

## FOGLIO DI SERIE

## Downlight / NEVADA



RoHS

























## Opzioni di serie

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Potenza consumata:        | 9 W, 12 W, 18 W                |
| Regolazione:              | 0-10V/Push, Casambi, Push/Dali |
| Grado di protezione IP:   | IP20                           |
| Angolo di apertura:       | 120 °                          |
| Temperatura di colore:    | 3000 K, 4000 K, 5500 K         |
| Indice di resa cromatica: | 80                             |


Garanzia: 3 anni

## Articoli serie (clicca sul riferimento per scaricare l'articolo)

| Codice   | Descrizione                                      | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|  <a href="#">ND10RBFBL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, bianco   | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  <a href="#">ND10RBFPL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, argento  | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  <a href="#">ND10RBNBL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, bianco   | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  <a href="#">ND10RBNPL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, argento  | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  <a href="#">ND10RBCBL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 3000K, bianco   | 120x20        | 9           | 3.000           | 630         |
|  <a href="#">ND16RBFBL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K, bianco  | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  <a href="#">ND16RBFPL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K, argento | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |

|  | Codice                           | Descrizione                                      | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|----------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#"><u>ND16RBNBL</u></a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, bianco  | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#"><u>ND16RBNPL</u></a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, argento | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#"><u>ND16RBCBL</u></a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 3000K, bianco  | 178x20        | 12          | 3.000           | 960         |
|    | <a href="#"><u>ND20RBFBL</u></a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, bianco  | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|    | <a href="#"><u>ND20RBFPL</u></a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, argento | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.620       |
|    | <a href="#"><u>ND20RBNBL</u></a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, bianco  | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.440       |
|   | <a href="#"><u>ND20RBNPL</u></a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, argento | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.530       |
|  | <a href="#"><u>ND20RBCBL</u></a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, bianco  | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.620       |
|  | <a href="#"><u>ND20RBCPL</u></a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, argento | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND10CBFBL</u></a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, bianco  | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#"><u>ND10CBFPL</u></a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, argento | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#"><u>ND10CBNBL</u></a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, bianco  | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#"><u>ND10CBNPL</u></a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, argento | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#"><u>ND10CBCBL</u></a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 3000K, bianco  | 120x120x18    | 9           | 3.000           | 630         |
|  | <a href="#"><u>ND16CBFBL</u></a> | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K, bianco | 174x174x18    | 12          | 5.500           | 1.020       |









|  | Codice                      | Descrizione                                       | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|-----------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#">ND16CBFPL</a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K, argento | 174x174x18    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|    | <a href="#">ND16CBNBL</a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, bianco  | 174x174x18    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#">ND16CBNPL</a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, argento | 174x174x18    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#">ND16CBCBL</a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 3000K, bianco  | 174x174x18    | 12          | 3.000           | 960         |
|    | <a href="#">ND20CBFBL</a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, bianco  | 225x225x18    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|    | <a href="#">ND20CBFPL</a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, argento | 225x225x18    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|   | <a href="#">ND20CBNBL</a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, bianco  | 225x225x18    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  | <a href="#">ND20CBNPL</a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, argento | 225x225x18    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  | <a href="#">ND20CBCBL</a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 3000K, bianco  | 225x225x18    | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#">ND20CBCPL</a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 3000K, argento | 225x225x18    | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#">ND10R-SBFBL</a> | Downlight rotondo superficie 9W, 5500K, bianco    | 120x38        | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10R-SBNBL</a> | Downlight rotondo superficie 9W, 4000K, bianco    | 120x38        | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#">ND10R-SBCBL</a> | Downlight rotondo superficie 9W, 3000K, bianco    | 120x38        | 9           | 3.000           | 630         |
|  | <a href="#">ND16R-SBFBL</a> | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K, bianco   | 170x39        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#">ND16R-SBNBL</a> | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K, bianco   | 170x39        | 12          | 4.000           | 1.080       |

| Codice   | Descrizione   | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|  <a href="#">ND16R-SBCBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K, bianco           | 170x39        | 12          | 3.000           | 960         |
|  <a href="#">ND20R-SBFBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K, bianco           | 222x39        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|  <a href="#">ND20R-SBNBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K, bianco           | 222x39        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  <a href="#">ND20R-SBCBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K, bianco           | 222x39        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  <a href="#">ND10C-SBFBL</a>   | Downlight quadrato superficie 9W, 5500K, bianco           | 120x120x38    | 9           | 5.500           | 675         |
|  <a href="#">ND10C-SBNBL</a>   | Downlight quadrato superficie 9W, 4000K, bianco           | 120x120x38    | 9           | 4.000           | 657         |
|  <a href="#">ND10C-SBCBL</a>  | Downlight quadrato superficie 9W, 3000K, bianco           | 120x120x38    | 9           | 3.000           | 630         |
|  <a href="#">ND16C-SBFBL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 5500K, bianco          | 170x170x39    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  <a href="#">ND16C-SBNBL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 4000K, bianco          | 170x170x39    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  <a href="#">ND16C-SBCBL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 3000K, bianco          | 170x170x39    | 12          | 3.000           | 960         |
|  <a href="#">ND20C-SBFBL</a> | Downlight quadrato superficie 18W, 5500K, bianco          | 225x225x39    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|  <a href="#">ND20C-SBNBL</a> | Downlight quadrato superficie 18W, 4000K, bianco          | 225x225x39    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  <a href="#">ND20C-SBCBL</a> | Downlight quadrato superficie 18W, 3000K, bianco          | 225x225x39    | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  <a href="#">ND10RPBFBL</a>  | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, reg.Push, bianco  | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  <a href="#">ND10RPBFPL</a>  | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, reg.Push, argento | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |

|  | Codice                              | Descrizione  | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#"><u>ND10RPBNBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, reg.Push, bianco           | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|    | <a href="#"><u>ND10RPBNPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, reg.Push, argento          | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|    | <a href="#"><u>ND10RPBCBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 3000K, reg.Push, bianco           | 120x20        | 9           | 3.000           | 630         |
|    | <a href="#"><u>ND16RDMBFBL</u></a>  | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K, reg.1-10V o Push, bianco  | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|    | <a href="#"><u>ND16RDMBFPL</u></a>  | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K, reg.1-10V o Push, argento | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|    | <a href="#"><u>ND16RDMBNBL</u></a>  | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, reg.1-10V o Push, bianco  | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|   | <a href="#"><u>ND16RDMBNPL</u></a>  | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, reg.1-10V o Push, argento | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  | <a href="#"><u>ND16RDMBBCBL</u></a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 3000K, reg.1-10V o Push, bianco  | 178x20        | 12          | 3.000           | 960         |
|  | <a href="#"><u>ND20RDMBFBL</u></a>  | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, reg.1-10V o Push, bianco  | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|  | <a href="#"><u>ND20RDMBFPL</u></a>  | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, reg.1-10V o Push, argento | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|  | <a href="#"><u>ND20RDMBNBL</u></a>  | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, reg.1-10V o Push, bianco  | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  | <a href="#"><u>ND20RDMBNPL</u></a>  | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, reg.1-10V o Push, argento | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  | <a href="#"><u>ND20RDMBBCBL</u></a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, reg.1-10V o Push, bianco  | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND20RDMBBCPL</u></a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, reg.1-10V o Push, argento | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND10CPBFBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, reg.Push, bianco          | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |

|  | Codice                              | Descrizione   | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(%) | Flusso (lm) |
|--|-------------------------------------|---|---------------|-------------|----------------|-------------|
|    | <a href="#"><u>ND10CPBFPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, reg.Push, argento          | 120x120x18    | 9           | 5.500          | 675         |
|    | <a href="#"><u>ND10CPBNBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, reg.Push , bianco          | 120x120x18    | 9           | 4.000          | 657         |
|    | <a href="#"><u>ND10CPBNPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, reg.Push, argento          | 120x120x18    | 9           | 4.000          | 657         |
|    | <a href="#"><u>ND10CPBCBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 3000K, reg.Push, bianco           | 120x120x18    | 9           | 3.000          | 630         |
|    | <a href="#"><u>ND16CDMBFBL</u></a>  | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K, reg.1-10V o Push, bianco  | 174x174x18    | 12          | 5.500          | 1.020       |
|    | <a href="#"><u>ND16CDMBFPL</u></a>  | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K, reg.1-10V o Push, argento | 174x174x18    | 12          | 5.500          | 1.020       |
|   | <a href="#"><u>ND16CDMBNBL</u></a>  | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, reg.1-10V o Push, bianco  | 174x174x18    | 12          | 4.000          | 1.080       |
|  | <a href="#"><u>ND16CDMBNPL</u></a>  | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, reg.1-10V o Push, argento | 174x174x18    | 12          | 4.000          | 1.080       |
|  | <a href="#"><u>ND16CDMBCBL</u></a>  | Downlight da incasso 12W quadrato, 3000K, reg.1-10V o Push, bianco  | 174x174x18    | 12          | 3.000          | 960         |
|  | <a href="#"><u>ND20CDMBFBL</u></a>  | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, reg.1-10V o Push, bianco  | 225x225x18    | 18          | 5.500          | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND20CDMBFPL</u></a>  | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, reg.1-10V o Push, argento | 225x225x18    | 18          | 5.500          | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND20CDMBNBL</u></a>  | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, reg.1-10V o Push, bianco  | 225x225x18    | 18          | 4.000          | 1.620       |
|  | <a href="#"><u>ND20CDMBNPL</u></a>  | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, reg.1-10V o Push, argento | 225x225x18    | 18          | 4.000          | 1.620       |
|  | <a href="#"><u>ND20CDMBCBL</u></a>  | Downlight da incasso 18W quadrato, 3000K, reg.1-10V o Push, bianco  | 225x225x18    | 18          | 3.000          | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND16R-SPBFBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K, reg.Push, bianco           | 170x39        | 12          | 5.500          | 1.020       |

| Codice  | Descrizione  | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|  <a href="#">ND16R-SPBNBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K, reg.Push, bianco  | 170x39        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  <a href="#">ND16R-SPBCBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K, reg.Push, bianco  | 170x39        | 12          | 3.000           | 960         |
|  <a href="#">ND20R-SPBFBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K, reg.Push, bianco  | 222x39        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|  <a href="#">ND20R-SPBNBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K, reg.Push, bianco  | 222x39        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  <a href="#">ND20R-SPBCBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K, reg.Push, bianco  | 222x39        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  <a href="#">ND16C-SPBFBL</a>   | Downlight quadrato superficie 12W, 5500K, reg.Push, bianco | 170x170x39    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  <a href="#">ND16C-SPBNBL</a>  | Downlight quadrato superficie 12W, 4000K, reg.Push, bianco | 170x170x39    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  <a href="#">ND16C-SPBCBL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 3000K, reg.Push, bianco | 170x170x39    | 12          | 3.000           | 960         |
|  <a href="#">ND20C-SPBFBL</a> | Downlight quadrato superficie 18W, 5500K, reg.Push, bianco | 225x225x39    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|  <a href="#">ND20C-SPBNBL</a> | Downlight quadrato superficie 18W, 4000K, reg.Push, bianco | 225x225x39    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  <a href="#">ND20C-SPBCBL</a> | Downlight quadrato superficie 18W, 3000K, reg.Push, bianco | 225x225x39    | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  <a href="#">ND10RDABFBL</a>  | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, reg.DALI bianco    | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  <a href="#">ND10RDABFPL</a>  | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, reg.DALI argento   | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  <a href="#">ND10RDABNBL</a>  | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, reg.DALI bianco    | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  <a href="#">ND10RDABNPL</a>  | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, reg.DALI argento   | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |

|  | Codice                      | Descrizione  | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|-----------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#">ND10RDABCBL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 3000K, reg.DALI bianco    | 120x20        | 9           | 3.000           | 630         |
|    | <a href="#">ND16RDABFBL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K, reg.DALI bianco   | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|    | <a href="#">ND16RDABFPL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K, reg.DALI argento  | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|    | <a href="#">ND16RDABNBL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, reg.DALI bianco   | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#">ND16RDABNPL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, reg.DALI argento  | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#">ND16RDABCBL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 3000K, reg.DALI bianco   | 178x20        | 12          | 3.000           | 960         |
|   | <a href="#">ND20RDABFBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, reg.DALI bianco   | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|  | <a href="#">ND20RDABFPL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, reg.DALI argento  | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|  | <a href="#">ND20RDABNBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, reg.DALI bianco   | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  | <a href="#">ND20RDABNPL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, reg.DALI argento  | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  | <a href="#">ND20RDABCBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, reg.DALI bianco   | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#">ND10CDABFBL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, reg.DALI, bianco  | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10CDABFPL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, reg.DALI, argento | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10CDABNBL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, reg.DALI, bianco  | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#">ND10CDABNPL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, reg.DALI, argento | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
















|  | Codice                               | Descrizione   | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(%) | Flusso (lm) |
|--|--------------------------------------|---|---------------|-------------|----------------|-------------|
|    | <a href="#"><u>ND10CDABCBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 3000K, reg.DALI, bianco   | 120x120x18    | 9           | 3.000          | 630         |
|    | <a href="#"><u>ND16CDABFBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K, reg.DALI, bianco  | 174x174x18    | 12          | 5.500          | 1.020       |
|    | <a href="#"><u>ND16CDABFPL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K, reg.DALI, argento | 174x174x18    | 12          | 5.500          | 1.020       |
|    | <a href="#"><u>ND16CDABNBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, reg.DALI, bianco  | 174x174x18    | 12          | 4.000          | 1.080       |
|    | <a href="#"><u>ND16CDABNPL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, reg.DALI, argento | 174x174x18    | 12          | 4.000          | 1.080       |
|    | <a href="#"><u>ND16CDABCBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 3000K, reg.DALI, bianco  | 174x174x18    | 12          | 3.000          | 960         |
|   | <a href="#"><u>ND20CDABFBL</u></a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, reg.DALI, bianco  | 225x225x18    | 18          | 5.500          | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND20CDABFPL</u></a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, reg.DALI, argento | 225x225x18    | 18          | 5.500          | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND20CDABNBL</u></a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, reg.DALI, bianco  | 225x225x18    | 18          | 4.000          | 1.620       |
|  | <a href="#"><u>ND20CDABNPL</u></a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K,reg.DALI, argento  | 225x225x18    | 18          | 4.000          | 1.620       |
|  | <a href="#"><u>ND20CDABCBL</u></a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 3000K,reg.DALI, bianco   | 225x225x18    | 18          | 3.000          | 1.440       |
|  | <a href="#"><u>ND16R-SDABFBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K, reg.DALI, bianco   | 170x39        | 12          | 5.500          | 1.020       |
|  | <a href="#"><u>ND16R-SDABNBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K, reg.DALI, bianco   | 170x39        | 12          | 4.000          | 1.080       |
|  | <a href="#"><u>ND16R-SDABCBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K, reg.DALI, bianco   | 170x39        | 12          | 3.000          | 960         |
|  | <a href="#"><u>ND20R-SDABFBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K, reg.DALI, bianco   | 222x39        | 18          | 5.500          | 1.530       |



|  | Codice                               | Descrizione   | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#"><u>ND20R-SDABNBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K, reg.DALI, bianco   | 222x39        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|    | <a href="#"><u>ND20R-SDABCBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K, reg.DALI, bianco   | 222x39        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|    | <a href="#"><u>ND16C-SDABFBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 12W, 5500K, reg.DALI, bianco  | 170x170x39    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|    | <a href="#"><u>ND16C-SDABNBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 12W, 4000K, reg.DALI, bianco  | 170x170x39    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#"><u>ND16C-SDABCBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 12W, 3000K, reg.DALI, bianco  | 170x170x39    | 12          | 3.000           | 960         |
|    | <a href="#"><u>ND20C-SDABFBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 18W, 5500K, reg.DALI, bianco  | 225x225x39    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|   | <a href="#"><u>ND20C-SDABNBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 18W, 4000K, reg.DALI, bianco  | 225x225x39    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  | <a href="#"><u>ND10RUEBFBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, driver EU, bianco   | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#"><u>ND10RUEBFPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, driver EU, argento  | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#"><u>ND10RUEBNBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, driver EU, bianco   | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#"><u>ND10RUEBNPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, driver EU, argento  | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#"><u>ND10RUEBCBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, driver EU, argento  | 120x20        | 9           | 3.000           | 630         |
|  | <a href="#"><u>ND16RUEBFBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K, driver EU, bianco  | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#"><u>ND16RUEBFPL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K, driver EU, argento | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#"><u>ND16RUEBNBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, driver EU, bianco  | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |

|  | Codice                      | Descrizione  | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|-----------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#">ND16RUEBNPL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, driver EU, argento  | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#">ND16RUEBCBL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 3000K, driver EU, bianco   | 178x20        | 12          | 3.000           | 960         |
|    | <a href="#">ND20RUEBFBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, driver EU, bianco   | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|    | <a href="#">ND20RUEBFPL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, driver EU, argento  | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|    | <a href="#">ND20RUEBNBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, driver EU, bianco   | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|    | <a href="#">ND20RUEBNPL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, driver EU, argento  | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|   | <a href="#">ND20RUEBCBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, driver EU, bianco   | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#">ND20RUEBCPL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, driver EU, argento  | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#">ND10CUEBFBL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, driver EU, bianco   | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10CUEBFPL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, driver EU, argento  | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10CUEBNBL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, driver EU, bianco   | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#">ND10CUEBNPL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, driver EU, argento  | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#">ND10CUEBCBL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 3000K, driver EU, argento  | 120x120x18    | 9           | 3.000           | 630         |
|  | <a href="#">ND16CUEBFBL</a> | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K, driver EU, bianco  | 174x174x18    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#">ND16CUEBFPL</a> | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K, driver EU, argento | 174x174x18    | 12          | 5.500           | 1.020       |

| Codice   | Descrizione  | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|  <a href="#">ND16CUEBNBL</a>     | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, driver EU, bianco  | 174x174x18    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  <a href="#">ND16CUEBNPL</a>     | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, driver EU, argento | 174x174x18    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  <a href="#">ND16CUEBCBL</a>     | Downlight da incasso 12W quadrato, 3000K, driver EU, bianco  | 174x174x18    | 12          | 3.000           | 960         |
|  <a href="#">ND20CUEBFBL</a>     | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, driver EU, bianco  | 225x225x18    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|  <a href="#">ND20CUEBFPL</a>     | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, driver EU, argento | 225x225x18    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|  <a href="#">ND20CUEBNBL</a>     | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, driver EU, bianco  | 225x225x18    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  <a href="#">ND20CUEBNPL</a>    | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, driver EU, argento | 225x225x18    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  <a href="#">ND20CUEBCBL</a>   | Downlight da incasso 18W quadrato, 3000K, driver EU, bianco  | 225x225x18    | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  <a href="#">ND16R-SUEBFBL</a> | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K, driver EU, bianco   | 170x39        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  <a href="#">ND16R-SUEBNBL</a> | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K, driver EU, bianco   | 170x39        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  <a href="#">ND16R-SUEBCBL</a> | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K, driver EU, bianco   | 170x39        | 12          | 3.000           | 960         |
|  <a href="#">ND20R-SUEBFBL</a> | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K, driver EU, bianco   | 222x39        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|  <a href="#">ND20R-SUEBNBL</a> | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K, driver EU, bianco   | 222x39        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|  <a href="#">ND20R-SUEBCBL</a> | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K, driver EU, bianco   | 222x39        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  <a href="#">ND16C-SUEBFBL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 5500K, driver EU, bianco  | 170x170x39    | 12          | 5.500           | 1.020       |

|  | Codice                               | Descrizione   | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#"><u>ND16C-SUEBNBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 12W, 4000K, driver EU, bianco   | 170x170x39    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#"><u>ND16C-SUEBCBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 12W, 3000K, driver EU, bianco   | 170x170x39    | 12          | 3.000           | 960         |
|    | <a href="#"><u>ND20C-SUEBFBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 18W, 5500K, driver EU, bianco   | 225x225x39    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|    | <a href="#"><u>ND20C-SUEBNBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 18W, 4000K, driver EU, bianco   | 225x225x39    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|    | <a href="#"><u>ND20C-SUEBCBL</u></a> | Downlight quadrato superficie 18W, 3000K, driver EU, bianco   | 225x225x39    | 18          | 3.000           | 1.440       |
|    | <a href="#"><u>ND10RCSBFBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K, reg.Casambi, bianco   | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|   | <a href="#"><u>ND10RCSBFPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500k, reg.Casambi, argento  | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#"><u>ND10RCSBNBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, reg.Casambi, bianco   | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#"><u>ND10RCSBNPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K, reg.Casambi, argento  | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#"><u>ND10RCSBCBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W rotondo, 3000K, reg.Casambi, bianco   | 120x20        | 9           | 3.000           | 630         |
|  | <a href="#"><u>ND16RCSBFBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K,reg.Casambi, bianco   | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#"><u>ND16RCSBFPL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 5000K,reg.Casambi, argento  | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#"><u>ND16RCSBNBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, reg.Casambi, bianco  | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  | <a href="#"><u>ND16RCSBNPL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K, reg.Casambi, argento | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  | <a href="#"><u>ND16RCSBCBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 3000K, reg.Casambi, bianco  | 178x20        | 12          | 3.000           | 960         |



|  | Codice                      | Descrizione  | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|-----------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#">ND20RCSBFBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, reg.Casambi, bianco   | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|    | <a href="#">ND20RCSBFPL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 5500K, reg.Casambi, argento  | 225x20        | 18          | 5.500           | 1.530       |
|    | <a href="#">ND20RCSBNBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, reg.Casambi, bianco   | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|    | <a href="#">ND20RCSBNPL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 4000K, reg.Casambi, argento  | 225x20        | 18          | 4.000           | 1.620       |
|    | <a href="#">ND20RCSBCBL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, reg.Casambi, bianco   | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|    | <a href="#">ND20RCSBCPL</a> | Downlight da incasso 18W rotondo, 3000K, reg.Casambi, argento  | 225x20        | 18          | 3.000           | 1.440       |
|   | <a href="#">ND10CCSBFBL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K, reg.Casambi, bianco   | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10CCSBFPL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500k, reg.Casambi, argento  | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10CCSBNBL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, reg.Casambi, bianco   | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#">ND10CCSBNPL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K, reg.Casambi, argento  | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#">ND10CCSBCBL</a> | Downlight da incasso 9W quadrato, 3000K, reg.Casambi, bianco   | 120x120x18    | 9           | 3.000           | 630         |
|  | <a href="#">ND16CCSBFBL</a> | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K,reg.Casambi, bianco   | 174x174x18    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#">ND16CCSBFPL</a> | Downlight da incasso 12W quadrato, 5000K, reg.Casambi, argento | 174x174x18    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#">ND16CCSBNBL</a> | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, reg.Casambi, bianco  | 174x174x18    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  | <a href="#">ND16CCSBNPL</a> | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K, reg.Casambi, argento | 174x174x18    | 12          | 4.000           | 1.080       |

|  | Codice                         | Descrizione  | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|--------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#">ND16CCSBCBL</a>    | Downlight da incasso 12W quadrato, 3000K, reg.Casambi, bianco  | 174x174x18    | 12          | 3.000           | 960         |
|    | <a href="#">ND20CCSBFBL</a>    | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, reg.Casambi, bianco  | 225x225x18    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|    | <a href="#">ND20CCSBFPL</a>    | Downlight da incasso 18W quadrato, 5500K, reg.Casambi, argento | 225x225x18    | 18          | 5.500           | 1.440       |
|    | <a href="#">ND20CCSNBL</a>     | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, reg.Casambi, bianco  | 225x225x18    | 18          | 5.500           | 1.530       |
|    | <a href="#">ND20CCSNPL</a>     | Downlight da incasso 18W quadrato, 4000K, reg.Casambi, argento | 225x225x18    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|    | <a href="#">ND20CCSBCBL</a>    | Downlight da incasso 18W quadrato, 3000K, reg.Casambi, bianco  | 225x225x18    | 18          | 4.000           | 1.620       |
|   | <a href="#">ND20CCSBCPL</a>    | Downlight da incasso 18W quadrato, 3000K, reg.Casambi, argento | 225x225x18    | 18          | 3.000           | 1.440       |
|  | <a href="#">ND10R1224VBFBL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K,12-24 Vdc, bianco       | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10R1224VBFPL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 5500K,12-24 Vdc, argento      | 120x20        | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#">ND10R1224VBNBL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K,12-24 Vdc, bianco       | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#">ND10R1224VBNPL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 4000K,12-24 Vdc, argento      | 120x20        | 9           | 4.000           | 657         |
|  | <a href="#">ND10R1224VBCBL</a> | Downlight da incasso 9W rotondo, 3000K,12-24 Vdc, bianco       | 120x20        | 9           | 3.000           | 630         |
|  | <a href="#">ND16R1224VBFBL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K,12-24 Vdc, bianco      | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#">ND16R1224VBFPL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 5500K,12-24 Vdc, argento     | 178x20        | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#">ND16R1224VBNBL</a> | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K,12-24 Vdc, bianco      | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |




|  | Codice                                  | Descrizione   | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|--|---|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | <a href="#"><u>ND16R1224VBNPL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 4000K,12-24 Vdc, argento  | 178x20        | 12          | 4.000           | 1.080       |
|    | <a href="#"><u>ND16R1224VBCBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W rotondo, 3000K,12-24 Vdc, bianco   | 178x20        | 12          | 3.000           | 960         |
|    | <a href="#"><u>ND10C1224VBFBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K,12-24 Vdc, bianco   | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|    | <a href="#"><u>ND10C1224VBFPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 5500K,12-24 Vdc, argento  | 120x120x18    | 9           | 5.500           | 675         |
|    | <a href="#"><u>ND10C1224VBNBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K,12-24 Vdc, bianco   | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|    | <a href="#"><u>ND10C1224VBNPL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 4000K,12-24 Vdc, argento  | 120x120x18    | 9           | 4.000           | 657         |
|   | <a href="#"><u>ND10C1224VBCBL</u></a>   | Downlight da incasso 9W quadrato, 3000K,12-24 Vdc, bianco   | 120x120x18    | 9           | 3.000           | 630         |
|  | <a href="#"><u>ND16C1224VBFBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K,12-24 Vdc, bianco  | 174x174x18    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#"><u>ND16C1224VBFPL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 5500K,12-24 Vdc, argento | 174x174x18    | 12          | 5.500           | 1.020       |
|  | <a href="#"><u>ND16C1224VBNBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K,12-24 Vdc, bianco  | 174x174x18    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  | <a href="#"><u>ND16C1224VBNPL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 4000K,12-24 Vdc, argento | 174x174x18    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  | <a href="#"><u>ND16C1224VBCBL</u></a>   | Downlight da incasso 12W quadrato, 3000K,12-24 Vdc, bianco  | 174x174x18    | 12          | 3.000           | 960         |
|  | <a href="#"><u>ND10R-S1224VBFBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 9W, 5500K,12-24 Vdc, bianco    | 120x38        | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#"><u>ND10R-S1224VBFPL</u></a> | Downlight rotondo superficie 9W, 5500K,12-24 Vdc, argento   | 120x38        | 9           | 5.500           | 675         |
|  | <a href="#"><u>ND10R-S1224VBNBL</u></a> | Downlight rotondo superficie 9W, 4000K,12-24 Vdc, bianco    | 120x38        | 9           | 4.000           | 657         |



| Codice  | Descrizione   | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(%) | Flusso (lm) |
|---|---|---------------|-------------|----------------|-------------|
|  <a href="#">ND10R-S1224VBNPL</a>   | Downlight rotondo superficie 9W, 4000K,12-24 Vdc, argento   | 120x38        | 9           | 4.000          | 657         |
|  <a href="#">ND10R-S1224VBCBL</a>   | Downlight rotondo superficie 9W, 3000K,12-24 Vdc, bianco    | 120x38        | 9           | 3.000          | 630         |
|  <a href="#">ND16R-S1224VBFBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K,12-24 Vdc, bianco   | 170x39        | 12          | 5.500          | 1.020       |
|  <a href="#">ND16R-S1224VBFPL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 5500K,12-24 Vdc, argento  | 170x39        | 12          | 5.500          | 1.020       |
|  <a href="#">ND16R-S1224VBNBL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K,12-24 Vdc, bianco   | 170x39        | 12          | 4.000          | 1.080       |
|  <a href="#">ND16R-S1224VBNPL</a>   | Downlight rotondo superficie 18W, 4000K,12-24 Vdc, argento  | 170x39        | 12          | 4.000          | 1.080       |
|  <a href="#">ND16R-S1224VBCBL</a>  | Downlight rotondo superficie 18W, 3000K,12-24 Vdc, bianco   | 170x39        | 12          | 3.000          | 960         |
|  <a href="#">ND10C-S1224VBFBL</a> | Downlight quadrato superficie 9W, 5500K,12-24 Vdc, bianco   | 120x120x38    | 9           | 5.500          | 675         |
|  <a href="#">ND10C-S1224VBFPL</a> | Downlight quadrato superficie 9W, 5500K,12-24 Vdc, argento  | 120x120x38    | 9           | 5.500          | 675         |
|  <a href="#">ND10C-S1224VBNBL</a> | Downlight quadrato superficie 9W, 4000K,12-24 Vdc, bianco   | 120x120x38    | 9           | 4.000          | 657         |
|  <a href="#">ND10C-S1224VBNPL</a> | Downlight quadrato superficie 9W, 4000K,12-24 Vdc, argento  | 120x120x38    | 9           | 4.000          | 657         |
|  <a href="#">ND10C-S1224VBCBL</a> | Downlight quadrato superficie 9W, 3000K,12-24 Vdc, bianco   | 120x120x38    | 9           | 3.000          | 630         |
|  <a href="#">ND16C-S1224VBFBL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 5500K,12-24 Vdc, bianco  | 170x170x39    | 12          | 5.500          | 1.020       |
|  <a href="#">ND16C-S1224VBFPL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 5500K,12-24 Vdc, argento | 170x170x39    | 12          | 5.500          | 1.020       |
|  <a href="#">ND16C-S1224VBNBL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 4000K,12-24 Vdc, bianco  | 170x170x39    | 12          | 4.000          | 1.080       |

| Codice  | Descrizione   | Misurare (mm) | Consumo (w) | Temp.colore(°k) | Flusso (lm) |
|---|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|  <a href="#">ND16C-S1224VBNPL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 4000K,12-24 Vdc, argento | 170x170x39    | 12          | 4.000           | 1.080       |
|  <a href="#">ND16C-S1224VBCBL</a> | Downlight quadrato superficie 12W, 3000K,12-24 Vdc, bianco  | 170x170x39    | 12          | 3.000           | 960         |

## ACCESSORI

| Codice  | Descrizione                                   |
|---|---|
|  <a href="#">SP20</a>   | Sensore di movimento IP20                     |
|  <a href="#">KEU603</a> | Kit emergenza per lampades 24-60W, 40W, 3 ore |
|  <a href="#">SL20</a>  | Sensore di luminosità IP20                    |