

## FOGLIO DI SERIE

## Campane / TELLY

























## Opzioni di serie
















Potenza consumata:	100 W, 150 W, 200 W
Regolazione:	0-10V, Casambi, Dali, ZIGBEE
Grado di protezione IP:	IP65
Angolo di apertura:	60 °, 90 °, 120 °
Temperatura di colore:	4000 K, 5700 K
Indice di resa cromatica:	80
















**Garanzia: 5 anni**
















## Articoli serie (clicca sul riferimento per scaricare l'articolo)
















Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(°k)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT1005760</a>	High Bay LED 100W 5700K 60°	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060</a>	High Bay LED 100W 4000K 60°	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790</a>	High Bay LED 100W 5700K 90°	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090</a>	High Bay LED 100W 4000K 90°	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120</a>	High Bay LED 100W 5700K 120°	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120</a>	High Bay LED 100W 4000K 120°	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760</a>	High Bay LED 150W 5700K 60°	300x78	150	5.700	24.000
















Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(°k)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT1504060</a>	High Bay LED 150W 4000K 60°	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790</a>	High Bay LED 150W 5700K 90°	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090</a>	High Bay LED 150W 4000K 90°	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120</a>	High Bay LED 150W 5700K 120°	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120</a>	High Bay LED 150W 4000K 120°	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760</a>	High Bay LED 200W 5700K 60°	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060</a>	High Bay LED 200W 4000K 60°	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790</a>	High Bay LED 200W 5700K 90°	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090</a>	High Bay LED 200W 4000K 90°	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120</a>	High Bay LED 200W 5700K 120°	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120</a>	High Bay LED 200W 4000K 120°	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760S1</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° sens. movimento	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060S1</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° sens. movimento	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790S1</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° sens. movimento	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090S1</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° sens. movimento	300x107	100	4.000	16.000
















Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(%)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT10057120S1</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° sens. movimento	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120S1</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° sens. movimento	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760S1</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° sens. movimento	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060S1</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° sens. movimento	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790S1</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° sens. movimento	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090S1</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° sens. movimento	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120S1</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° sens. movimento	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120S1</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° sens. movimento	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760S1</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° sens. movimento	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060S1</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° sens. movimento	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790S1</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° sens. movimento	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090S1</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° sens. movimento	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120S1</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° sens. movimento	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120S1</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° sens. movimento	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760S2</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° sens.luminosità	300x78	100	5.700	16.000

Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(%)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT1004060S2</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° sens.luminosità	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790S2</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° sens.luminosità	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090S2</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° sens.luminosità	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120S2</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° sens.luminosità	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120S2</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° sens.luminosità	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760S2</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° sens.luminosità	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060S2</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° sens.luminosità	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790S2</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° sens.luminosità	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090S2</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° sens.luminosità	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120S2</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° sens.luminosità	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120S2</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° sens.luminosità	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760S2</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° sens.luminosità	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060S2</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° sens.luminosità	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790S2</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° sens.luminosità	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090S2</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° sens.luminosità	300x78	200	4.000	32.000
















Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(%)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT20057120S2</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° sens.luminosità	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120S2</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° sens.luminosità	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760D2</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° reg. DALI	300x160	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060D2</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° reg. DALI	300x160	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790D2</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° reg. DALI	300x160	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090D2</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° reg. DALI	300x160	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120D2</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° reg. DALI	300x160	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120D2</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° reg. DALI	300x160	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760D2</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° reg. DALI	300x160	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060D2</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° reg. DALI	300x160	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790D2</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° reg. DALI	300x160	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090D2</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° reg. DALI	300x160	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120D2</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° reg. DALI	300x160	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120D2</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° reg. DALI	300x160	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760D2</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° reg. DALI	300x160	200	5.700	32.000
















Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(°K)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT2004060D2</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° reg. DALI	300x160	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790D2</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° reg. DALI	300x160	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090D2</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° reg. DALI	300x160	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120D2</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° reg. DALI	300x160	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120D2</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° reg. DALI	300x160	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760D5</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° reg. CASAMBI	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060D5</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° reg. CASAMBI	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790D5</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° reg. CASAMBI	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090D5</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° reg. CASAMBI	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120D5</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° reg. CASAMBI	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120D5</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° reg. CASAMBI	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760D5</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° reg. CASAMBI	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060D5</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° reg. CASAMBI	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790D5</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° reg. CASAMBI	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090D5</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° reg. CASAMBI	300x78	150	4.000	24.000
















Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(%)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT15057120D5</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° reg. CASAMBI	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120D5</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° reg. CASAMBI	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760D5</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° reg. CASAMBI	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060D5</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° reg. CASAMBI	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790D5</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° reg. CASAMBI	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090D5</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° reg. CASAMBI	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120D5</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° reg. CASAMBI	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120D5</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° reg. CASAMBI	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760D4</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° reg. ZIGBEE	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060D4</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° reg. ZIGBEE	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790D4</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° reg. ZIGBEE	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090D4</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° reg. ZIGBEE	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120D4</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° reg. ZIGBEE	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120D4</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° reg. ZIGBEE	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760D4</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° reg. ZIGBEE	300x107	150	5.700	24.000
















Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(°k)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT1504060D4</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° reg. ZIGBEE	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790D4</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° reg. ZIGBEE	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090D4</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° reg. ZIGBEE	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120D4</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° reg. ZIGBEE	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120D4</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° reg. ZIGBEE	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760D4</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° reg. ZIGBEE	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060D4</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° reg. ZIGBEE	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790D4</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° reg. ZIGBEE	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090D4</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° reg. ZIGBEE	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120D4</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° reg. ZIGBEE	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120D4</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° reg. ZIGBEE	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760B</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° con staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060B</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° con staffa	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790B</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° con staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090B</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° con staffa	300x78	100	4.000	16.000

































Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(°k)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT10057120B</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° con staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120B</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° con staffa	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760B</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° con staffa	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060B</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° con staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790B</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° con staffa	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090B</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° con staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120B</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° con staffa	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120B</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° con staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760B</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° con staffa	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060B</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° con staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790B</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° con staffa	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090B</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° con staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120B</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° con staffa	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120B</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° con staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760S1B</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° s.mov. + staffa	300x107	100	5.700	16.000















Codice	Descrizione	Misure (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(%)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT1004060S1B</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° s.mov. + staffa	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790S1B</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° s.mov. + staffa	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090S1B</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° s.mov. + staffa	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120S1B</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° s.mov. + staffa	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120S1B</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° s.mov. + staffa	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760S1B</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° s.mov. + staffa	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060S1B</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° s.mov. + staffa	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790S1B</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° s.mov. + staffa	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090S1B</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° s.mov. + staffa	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120S1B</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° s.mov. + staffa	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120S1B</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° s.mov. + staffa	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760S1B</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° s.mov. + staffa	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060S1B</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° s.mov. + staffa	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790S1B</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° s.mov. + staffa	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090S1B</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° s.mov. + staffa	300x107	200	4.000	32.000

Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(%)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT20057120S1B</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° s.mov. + staffa	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120S1B</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° s.mov. + staffa	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760S2B</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° s.lum. + staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060S2B</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° s.lum. + staffa	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790S2B</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° s.lum. + staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090S2B</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° s.lum. + staffa	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120S2B</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° s.lum. + staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120S2B</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° s.lum. + staffa	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760S2B</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° s.lum. + staffa	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060S2B</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° s.lum. + staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790S2B</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° s.lum. + staffa	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090S2B</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° s.lum. + staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120S2B</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° s.lum. + staffa	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120S2B</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° s.lum. + staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760S2B</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° s.lum. + staffa	300x78	200	5.700	32.000

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°K)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT2004060S2B</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° s.lum. + staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790S2B</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° s.lum. + staffa	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090S2B</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° s.lum. + staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120S2B</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° s.lum. + staffa	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120S2B</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° s.lum. + staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760D2B</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° DALI + staffa	300x160	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060D2B</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° DALI + staffa	300x160	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790D2B</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° DALI + staffa	300x160	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090D2B</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° DALI + staffa	300x160	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120D2B</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° DALI + staffa	300x160	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120D2B</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° DALI + staffa	300x160	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760D2B</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° DALI + staffa	300x160	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060D2B</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° DALI + staffa	300x160	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790D2B</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° DALI + staffa	300x160	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090D2B</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° DALI + staffa	300x160	150	4.000	24.000

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(%)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT15057120D2B</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° DALI + staffa	300x160	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120D2B</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° DALI + staffa	300x160	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760D2B</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° DALI + staffa	300x160	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060D2B</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° DALI + staffa	300x160	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790D2B</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° DALI + staffa	300x160	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090D2B</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° DALI + staffa	300x160	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120D2B</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° DALI + staffa	300x160	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120D2B</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° DALI + staffa	300x160	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760D5B</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° CASAMBI +staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060D5B</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° CASAMBI +staffa	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790D5B</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° CASAMBI +staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090D5B</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° CASAMBI +staffa	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT10057120D5B</a>	High Bay LED 100W 5700K 120° CASAMBI +staffa	300x78	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120D5B</a>	High Bay LED 100W 4000K 120° CASAMBI +staffa	300x78	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760D5B</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° CASAMBI +staffa	300x78	150	5.700	24.000

Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(%)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT1504060D5B</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° CASAMBI +staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790D5B</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° CASAMBI +staffa	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090D5B</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° CASAMBI +staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120D5B</a>	High Bay LED 150W 5700K 120° CASAMBI +staffa	300x78	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120D5B</a>	High Bay LED 150W 4000K 120° CASAMBI +staffa	300x78	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760D5B</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° CASAMBI +staffa	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060D5B</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° CASAMBI +staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790D5B</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° CASAMBI +staffa	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090D5B</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° CASAMBI +staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120D5B</a>	High Bay LED 200W 5700K 120° CASAMBI +staffa	300x78	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120D5B</a>	High Bay LED 200W 4000K 120° CASAMBI +staffa	300x78	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT1005760D4B</a>	High Bay LED 100W 5700K 60° ZIGBEE + staffa	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004060D4B</a>	High Bay LED 100W 4000K 60° ZIGBEE + staffa	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1005790D4B</a>	High Bay LED 100W 5700K 90° ZIGBEE + staffa	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT1004090D4B</a>	High Bay LED 100W 4000K 90° ZIGBEE + staffa	300x107	100	4.000	16.000

Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore(°k)	Flusso (lm)
 <a href="#">HBT10057120D4B</a>	High Bay LED 100W 5700K 120 ZIGBEE + staffa	300x107	100	5.700	16.000
 <a href="#">HBT10040120D4B</a>	High Bay LED 100W 4000K 120 ZIGBEE + staffa	300x107	100	4.000	16.000
 <a href="#">HBT1505760D4B</a>	High Bay LED 150W 5700K 60° ZIGBEE + staffa	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504060D4B</a>	High Bay LED 150W 4000K 60° ZIGBEE + staffa	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT1505790D4B</a>	High Bay LED 150W 5700K 90° ZIGBEE + staffa	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT1504090D4B</a>	High Bay LED 150W 4000K 90° ZIGBEE + staffa	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT15057120D4B</a>	High Bay LED 150W 5700K 120 ZIGBEE + staffa	300x107	150	5.700	24.000
 <a href="#">HBT15040120D4B</a>	High Bay LED 150W 4000K 120 ZIGBEE + staffa	300x107	150	4.000	24.000
 <a href="#">HBT2005760D4B</a>	High Bay LED 200W 5700K 60° ZIGBEE + staffa	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004060D4B</a>	High Bay LED 200W 4000K 60° ZIGBEE + staffa	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT2005790D4B</a>	High Bay LED 200W 5700K 90° ZIGBEE + staffa	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT2004090D4B</a>	High Bay LED 200W 4000K 90° ZIGBEE + staffa	300x107	200	4.000	32.000
 <a href="#">HBT20057120D4B</a>	High Bay LED 200W 5700K 120 ZIGBEE + staffa	300x107	200	5.700	32.000
 <a href="#">HBT20040120D4B</a>	High Bay LED 200W 4000K 120 ZIGBEE + staffa	300x107	200	4.000	32.000