

FOLHA DE SÉRIE

Campânulas / TELLY

























Opções de série
















Potência consumida:	100 W, 150 W, 200 W
Regulação:	0-10V, Casambi, Dali, ZIGBEE
Grau de proteção IP:	IP65
Ângulo de abertura:	60 °, 90 °, 120 °
Temperatura de cor:	4000 K, 5700 K
Índice de reprodução cromática:	80
















Garantia: 5 anos
















Itens de série (clique na referência para baixar o artigo)
















Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
 HBT1005760	Campânula LED 100W 5700K 60°	300x78	100	5.700	16.000
 HBT1004060	Campânula LED 100W 4000K 60°	300x78	100	4.000	16.000
 HBT1005790	Campânula LED 100W 5700K 90°	300x78	100	5.700	16.000
 HBT1004090	Campânula LED 100W 4000K 90°	300x78	100	4.000	16.000
 HBT10057120	Campânula LED 100W 5700K 120°	300x78	100	5.700	16.000
 HBT10040120	Campânula LED 100W 4000K 120°	300x78	100	4.000	16.000
 HBT1505760	Campânula LED 150W 5700K 60°	300x78	150	5.700	24.000
















	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT1504060	Campânula LED 150W 4000K 60°	300x78	150	4.000	24.000
	HBT1505790	Campânula LED 150W 5700K 90°	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504090	Campânula LED 150W 4000K 90°	300x78	150	4.000	24.000
	HBT15057120	Campânula LED 150W 5700K 120°	300x78	150	5.700	24.000
	HBT15040120	Campânula LED 150W 4000K 120°	300x78	150	4.000	24.000
	HBT2005760	Campânula LED 200W 5700K 60°	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004060	Campânula LED 200W 4000K 60°	300x78	200	4.000	32.000
	HBT2005790	Campânula LED 200W 5700K 90°	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004090	Campânula LED 200W 4000K 90°	300x78	200	4.000	32.000
	HBT20057120	Campânula LED 200W 5700K 120°	300x78	200	5.700	32.000
	HBT20040120	Campânula LED 200W 4000K 120°	300x78	200	4.000	32.000
	HBT1005760S1	Campânula LED 100W 5700K 60° sensor movimento	300x107	100	5.700	16.000
	HBT1004060S1	Campânula LED 100W 4000K 60° sensor movimento	300x107	100	4.000	16.000
	HBT1005790S1	Campânula LED 100W 5700K 90° sensor movimento	300x107	100	5.700	16.000
	HBT1004090S1	Campânula LED 100W 4000K 90° sensor movimento	300x107	100	4.000	16.000
















	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT10057120S1	Campânula LED 100W 5700K 120° sensor movimento	300x107	100	5.700	16.000
	HBT10040120S1	Campânula LED 100W 4000K 120° sensor movimento	300x107	100	4.000	16.000
	HBT1505760S1	Campânula LED 150W 5700K 60° sensor movimento	300x107	150	5.700	24.000
	HBT1504060S1	Campânula LED 150W 4000K 60° sensor movimento	300x107	150	4.000	24.000
	HBT1505790S1	Campânula LED 150W 5700K 90° sensor movimento	300x107	150	5.700	24.000
	HBT1504090S1	Campânula LED 150W 4000K 90° sensor movimento	300x107	150	4.000	24.000
	HBT15057120S1	Campânula LED 150W 5700K 120° sensor movimento	300x107	150	5.700	24.000
	HBT15040120S1	Campânula LED 150W 4000K 120° sensor movimento	300x107	150	4.000	24.000
	HBT2005760S1	Campânula LED 200W 5700K 60° sensor movimento	300x107	200	5.700	32.000
	HBT2004060S1	Campânula LED 200W 4000K 60° sensor movimento	300x107	200	4.000	32.000
	HBT2005790S1	Campânula LED 200W 5700K 90° sensor movimento	300x107	200	5.700	32.000
	HBT2004090S1	Campânula LED 200W 4000K 90° sensor movimento	300x107	200	4.000	32.000
	HBT20057120S1	Campânula LED 200W 5700K 120° sensor movimento	300x107	200	5.700	32.000
	HBT20040120S1	Campânula LED 200W 4000K 120° sensor movimento	300x107	200	4.000	32.000
	HBT1005760S2	Campânula LED 100W 5700K 60° sensor luz	300x78	100	5.700	16.000
















	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT1004060S2	Campânula LED 100W 4000K 60° sensor luz	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1005790S2	Campânula LED 100W 5700K 90° sensor luz	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004090S2	Campânula LED 100W 4000K 90° sensor luz	300x78	100	4.000	16.000
	HBT10057120S2	Campânula LED 100W 5700K 120° sensor luz	300x78	100	5.700	16.000
	HBT10040120S2	Campânula LED 100W 4000K 120° sensor luz	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1505760S2	Campânula LED 150W 5700K 60° sensor luz	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504060S2	Campânula LED 150W 4000K 60° sensor luz	300x78	150	4.000	24.000
	HBT1505790S2	Campânula LED 150W 5700K 90° sensor luz	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504090S2	Campânula LED 150W 4000K 90° sensor luz	300x78	150	4.000	24.000
	HBT15057120S2	Campânula LED 150W 5700K 120° sensor luz	300x78	150	5.700	24.000
	HBT15040120S2	Campânula LED 150W 4000K 120° sensor luz	300x78	150	4.000	24.000
	HBT2005760S2	Campânula LED 200W 5700K 60° sensor luz	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004060S2	Campânula LED 200W 4000K 60° sensor luz	300x78	200	4.000	32.000
	HBT2005790S2	Campânula LED 200W 5700K 90° sensor luz	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004090S2	Campânula LED 200W 4000K 90° sensor luz	300x78	200	4.000	32.000










	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT20057120S2	Campânula LED 200W 5700K 120° sensor luz	300x78	200	5.700	32.000
	HBT20040120S2	Campânula LED 200W 4000K 120° sensor luz	300x78	200	4.000	32.000
	HBT1005760D2	Campânula LED 100W 5700K 60° reg. DALI	300x160	100	5.700	16.000
	HBT1004060D2	Campânula LED 100W 4000K 60° reg. DALI	300x160	100	4.000	16.000
	HBT1005790D2	Campânula LED 100W 5700K 90° reg. DALI	300x160	100	5.700	16.000
	HBT1004090D2	Campânula LED 100W 4000K 90° reg. DALI	300x160	100	4.000	16.000
	HBT10057120D2	Campânula LED 100W 5700K 120° reg. DALI	300x160	100	5.700	16.000
	HBT10040120D2	Campânula LED 100W 4000K 120° reg. DALI	300x160	100	4.000	16.000
	HBT1505760D2	Campânula LED 150W 5700K 60° reg. DALI	300x160	150	5.700	24.000
	HBT1504060D2	Campânula LED 150W 4000K 60° reg. DALI	300x160	150	4.000	24.000
	HBT1505790D2	Campânula LED 150W 5700K 90° reg. DALI	300x160	150	5.700	24.000
	HBT1504090D2	Campânula LED 150W 4000K 90° reg. DALI	300x160	150	4.000	24.000
	HBT15057120D2	Campânula LED 150W 5700K 120° reg. DALI	300x160	150	5.700	24.000
	HBT15040120D2	Campânula LED 150W 4000K 120° reg. DALI	300x160	150	4.000	24.000
	HBT2005760D2	Campânula LED 200W 5700K 60° reg. DALI	300x160	200	5.700	32.000
















	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT2004060D2	Campânula LED 200W 4000K 60° reg. DALI	300x160	200	4.000	32.000
	HBT2005790D2	Campânula LED 200W 5700K 90° reg. DALI	300x160	200	5.700	32.000
	HBT2004090D2	Campânula LED 200W 4000K 90° reg. DALI	300x160	200	4.000	32.000
	HBT20057120D2	Campânula LED 200W 5700K 120° reg. DALI	300x160	200	5.700	32.000
	HBT20040120D2	Campânula LED 200W 4000K 120° reg. DALI	300x160	200	4.000	32.000
	HBT1005760D5	Campânula LED 100W 5700K 60° reg. CASAMBI	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004060D5	Campânula LED 100W 4000K 60° reg. CASAMBI	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1005790D5	Campânula LED 100W 5700K 90° reg. CASAMBI	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004090D5	Campânula LED 100W 4000K 90° reg. CASAMBI	300x78	100	4.000	16.000
	HBT10057120D5	Campânula LED 100W 5700K 120° reg. CASAMBI	300x78	100	5.700	16.000
	HBT10040120D5	Campânula LED 100W 4000K 120° reg. CASAMBI	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1505760D5	Campânula LED 150W 5700K 60° reg. CASAMBI	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504060D5	Campânula LED 150W 4000K 60° reg. CASAMBI	300x78	150	4.000	24.000
	HBT1505790D5	Campânula LED 150W 5700K 90° reg. CASAMBI	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504090D5	Campânula LED 150W 4000K 90° reg. CASAMBI	300x78	150	4.000	24.000
















	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT15057120D5	Campânula LED 150W 5700K 120° reg. CASAMBI	300x78	150	5.700	24.000
	HBT15040120D5	Campânula LED 150W 4000K 120° reg. CASAMBI	300x78	150	4.000	24.000
	HBT2005760D5	Campânula LED 200W 5700K 60° reg. CASAMBI	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004060D5	Campânula LED 200W 4000K 60° reg. CASAMBI	300x78	200	4.000	32.000
	HBT2005790D5	Campânula LED 200W 5700K 90° reg. CASAMBI	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004090D5	Campânula LED 200W 4000K 90° reg. CASAMBI	300x78	200	4.000	32.000
	HBT20057120D5	Campânula LED 200W 5700K 120° reg. CASAMBI	300x78	200	5.700	32.000
	HBT20040120D5	Campânula LED 200W 4000K 120° reg. CASAMBI	300x78	200	4.000	32.000
	HBT1005760D4	Campânula LED 100W 5700K 60° reg. ZIGBEE	300x107	100	5.700	16.000
	HBT1004060D4	Campânula LED 100W 4000K 60° reg. ZIGBEE	300x107	100	4.000	16.000
	HBT1005790D4	Campânula LED 100W 5700K 90° reg. ZIGBEE	300x107	100	5.700	16.000
	HBT1004090D4	Campânula LED 100W 4000K 90° reg. ZIGBEE	300x107	100	4.000	16.000
	HBT10057120D4	Campânula LED 100W 5700K 120° reg. ZIGBEE	300x107	100	5.700	16.000
	HBT10040120D4	Campânula LED 100W 4000K 120° reg. ZIGBEE	300x107	100	4.000	16.000
	HBT1505760D4	Campânula LED 150W 5700K 60° reg. ZIGBEE	300x107	150	5.700	24.000
















	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT1504060D4	Campânula LED 150W 4000K 60° reg. ZIGBEE	300x107	150	4.000	24.000
	HBT1505790D4	Campânula LED 150W 5700K 90° reg. ZIGBEE	300x107	150	5.700	24.000
	HBT1504090D4	Campânula LED 150W 4000K 90° reg. ZIGBEE	300x107	150	4.000	24.000
	HBT15057120D4	Campânula LED 150W 5700K 120° reg. ZIGBEE	300x107	150	5.700	24.000
	HBT15040120D4	Campânula LED 150W 4000K 120° reg. ZIGBEE	300x107	150	4.000	24.000
	HBT2005760D4	Campânula LED 200W 5700K 60° reg. ZIGBEE	300x107	200	5.700	32.000
	HBT2004060D4	Campânula LED 200W 4000K 60° reg. ZIGBEE	300x107	200	4.000	32.000
	HBT2005790D4	Campânula LED 200W 5700K 90° reg. ZIGBEE	300x107	200	5.700	32.000
	HBT2004090D4	Campânula LED 200W 4000K 90° reg. ZIGBEE	300x107	200	4.000	32.000
	HBT20057120D4	Campânula LED 200W 5700K 120° reg. ZIGBEE	300x107	200	5.700	32.000
	HBT20040120D4	Campânula LED 200W 4000K 120° reg. ZIGBEE	300x107	200	4.000	32.000
	HBT1005760B	Campânula LED 100W 5700K 60° com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004060B	Campânula LED 100W 4000K 60° com asa	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1005790B	Campânula LED 100W 5700K 90° com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004090B	Campânula LED 100W 4000K 90° com asa	300x78	100	4.000	16.000
















	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT10057120B	Campânula LED 100W 5700K 120° com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT10040120B	Campânula LED 100W 4000K 120° com asa	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1505760B	Campânula LED 150W 5700K 60° com asa	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504060B	Campânula LED 150W 4000K 60° com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT1505790B	Campânula LED 150W 5700K 90° com asa	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504090B	Campânula LED 150W 4000K 90° com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT15057120B	Campânula LED 150W 5700K 120° com asa	300x78	150	5.700	24.000
	HBT15040120B	Campânula LED 150W 4000K 120° com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT2005760B	Campânula LED 200W 5700K 60° com asa	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004060B	Campânula LED 200W 4000K 60° com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT2005790B	Campânula LED 200W 5700K 90° com asa	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004090B	Campânula LED 200W 4000K 90° com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT20057120B	Campânula LED 200W 5700K 120° com asa	300x78	200	5.700	32.000
	HBT20040120B	Campânula LED 200W 4000K 120° com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT1005760S1B	Campânula LED 100W 5700K 60° sensor movimento com asa	300x107	100	5.700	16.000















	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT1004060S1B	Campânula LED 100W 4000K 60° sensor movimento com asa	300x107	100	4.000	16.000
	HBT1005790S1B	Campânula LED 100W 5700K 90° sensor movimento com asa	300x107	100	5.700	16.000
	HBT1004090S1B	Campânula LED 100W 4000K 90° sensor movimento com asa	300x107	100	4.000	16.000
	HBT10057120S1B	Campânula LED 100W 5700K 120° sensor movimento com asa	300x107	100	5.700	16.000
	HBT10040120S1B	Campânula LED 100W 4000K 120° sensor movimento com asa	300x107	100	4.000	16.000
	HBT1505760S1B	Campânula LED 150W 5700K 60° sensor movimento com asa	300x107	150	5.700	24.000
	HBT1504060S1B	Campânula LED 150W 4000K 60° sensor movimento com asa	300x107	150	4.000	24.000
	HBT1505790S1B	Campânula LED 150W 5700K 90° sensor movimento com asa	300x107	150	5.700	24.000
	HBT1504090S1B	Campânula LED 150W 4000K 90° sensor movimento com asa	300x107	150	4.000	24.000
	HBT15057120S1B	Campânula LED 150W 5700K 120° sensor movimento com asa	300x107	150	5.700	24.000
	HBT15040120S1B	Campânula LED 150W 4000K 120° sensor movimento com asa	300x107	150	4.000	24.000
	HBT2005760S1B	Campânula LED 200W 5700K 60° sensor movimento com asa	300x107	200	5.700	32.000
	HBT2004060S1B	Campânula LED 200W 4000K 60° sensor movimento com asa	300x107	200	4.000	32.000
	HBT2005790S1B	Campânula LED 200W 5700K 90° sensor movimento com asa	300x107	200	5.700	32.000
	HBT2004090S1B	Campânula LED 200W 4000K 90° sensor movimento com asa	300x107	200	4.000	32.000

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT20057120S1B	Campânula LED 200W 5700K 120° sensor movimento com asa	300x107	200	5.700	32.000
	HBT20040120S1B	Campânula LED 200W 4000K 120° sensor movimento com asa	300x107	200	4.000	32.000
	HBT1005760S2B	Campânula LED 100W 5700K 60° sensor luz com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004060S2B	Campânula LED 100W 4000K 60° sensor luz com asa	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1005790S2B	Campânula LED 100W 5700K 90° sensor luz com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004090S2B	Campânula LED 100W 4000K 90° sensor luz com asa	300x78	100	4.000	16.000
	HBT10057120S2B	Campânula LED 100W 5700K 120° sensor luz com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT10040120S2B	Campânula LED 100W 4000K 120° sensor luz com asa	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1505760S2B	Campânula LED 150W 5700K 60° sensor luz com asa	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504060S2B	Campânula LED 150W 4000K 60° sensor luz com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT1505790S2B	Campânula LED 150W 5700K 90° sensor luz com asa	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504090S2B	Campânula LED 150W 4000K 90° sensor luz com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT15057120S2B	Campânula LED 150W 5700K 120° sensor luz com asa	300x78	150	5.700	24.000
	HBT15040120S2B	Campânula LED 150W 4000K 120° sensor luz com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT2005760S2B	Campânula LED 200W 5700K 60° sensor luz com asa	300x78	200	5.700	32.000

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT2004060S2B	Campânula LED 200W 4000K 60° sensor luz com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT2005790S2B	Campânula LED 200W 5700K 90° sensor luz com asa	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004090S2B	Campânula LED 200W 4000K 90° sensor luz com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT20057120S2B	Campânula LED 200W 5700K 120° sensor luz com asa	300x78	200	5.700	32.000
	HBT20040120S2B	Campânula LED 200W 4000K 120° sensor luz com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT1005760D2B	Campânula LED 100W 5700K 60° reg. DALI com asa	300x160	100	5.700	16.000
	HBT1004060D2B	Campânula LED 100W 4000K 60° reg. DALI com asa	300x160	100	4.000	16.000
	HBT1005790D2B	Campânula LED 100W 5700K 90° reg. DALI com asa	300x160	100	5.700	16.000
	HBT1004090D2B	Campânula LED 100W 4000K 90° reg. DALI com asa	300x160	100	4.000	16.000
	HBT10057120D2B	Campânula LED 100W 5700K 120° reg. DALI com asa	300x160	100	5.700	16.000
	HBT10040120D2B	Campânula LED 100W 4000K 120° reg. DALI com asa	300x160	100	4.000	16.000
	HBT1505760D2B	Campânula LED 150W 5700K 60° reg. DALI com asa	300x160	150	5.700	24.000
	HBT1504060D2B	Campânula LED 150W 4000K 60° reg. DALI com asa	300x160	150	4.000	24.000
	HBT1505790D2B	Campânula LED 150W 5700K 90° reg. DALI com asa	300x160	150	5.700	24.000
	HBT1504090D2B	Campânula LED 150W 4000K 90° reg. DALI com asa	300x160	150	4.000	24.000

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT15057120D2B	Campânula LED 150W 5700K 120° reg. DALI com asa	300x160	150	5.700	24.000
	HBT15040120D2B	Campânula LED 150W 4000K 120° reg. DALI com asa	300x160	150	4.000	24.000
	HBT2005760D2B	Campânula LED 200W 5700K 60° reg. DALI com asa	300x160	200	5.700	32.000
	HBT2004060D2B	Campânula LED 200W 4000K 60° reg. DALI com asa	300x160	200	4.000	32.000
	HBT2005790D2B	Campânula LED 200W 5700K 90° reg. DALI com asa	300x160	200	5.700	32.000
	HBT2004090D2B	Campânula LED 200W 4000K 90° reg. DALI com asa	300x160	200	4.000	32.000
	HBT20057120D2B	Campânula LED 200W 5700K 120° reg. DALI com asa	300x160	200	5.700	32.000
	HBT20040120D2B	Campânula LED 200W 4000K 120° reg. DALI com asa	300x160	200	4.000	32.000
	HBT1005760D5B	Campânula LED 100W 5700K 60° reg. CASAMBI com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004060D5B	Campânula LED 100W 4000K 60° reg. CASAMBI com asa	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1005790D5B	Campânula LED 100W 5700K 90° reg. CASAMBI com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT1004090D5B	Campânula LED 100W 4000K 90° reg. CASAMBI com asa	300x78	100	4.000	16.000
	HBT10057120D5B	Campânula LED 100W 5700K 120° reg. CASAMBI com asa	300x78	100	5.700	16.000
	HBT10040120D5B	Campânula LED 100W 4000K 120° reg. CASAMBI com asa	300x78	100	4.000	16.000
	HBT1505760D5B	Campânula LED 150W 5700K 60° reg. CASAMBI com asa	300x78	150	5.700	24.000

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
	HBT1504060D5B	Campânula LED 150W 4000K 60° reg. CASAMBI com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT1505790D5B	Campânula LED 150W 5700K 90° reg. CASAMBI com asa	300x78	150	5.700	24.000
	HBT1504090D5B	Campânula LED 150W 4000K 90° reg. CASAMBI com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT15057120D5B	Campânula LED 150W 5700K 120° reg. CASAMBI com asa	300x78	150	5.700	24.000
	HBT15040120D5B	Campânula LED 150W 4000K 120° reg. CASAMBI com asa	300x78	150	4.000	24.000
	HBT2005760D5B	Campânula LED 200W 5700K 60° reg. CASAMBI com asa	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004060D5B	Campânula LED 200W 4000K 60° reg. CASAMBI com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT2005790D5B	Campânula LED 200W 5700K 90° reg. CASAMBI com asa	300x78	200	5.700	32.000
	HBT2004090D5B	Campânula LED 200W 4000K 90° reg. CASAMBI com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT20057120D5B	Campânula LED 200W 5700K 120° reg. CASAMBI com asa	300x78	200	5.700	32.000
	HBT20040120D5B	Campânula LED 200W 4000K 120° reg. CASAMBI com asa	300x78	200	4.000	32.000
	HBT1005760D4B	Campânula LED 100W 5700K 60° reg. ZIGBEE com asa	300x107	100	5.700	16.000
	HBT1004060D4B	Campânula LED 100W 4000K 60° reg. ZIGBEE com asa	300x107	100	4.000	16.000
	HBT1005790D4B	Campânula LED 100W 5700K 90° reg. ZIGBEE com asa	300x107	100	5.700	16.000
	HBT1004090D4B	Campânula LED 100W 4000K 90° reg. ZIGBEE com asa	300x107	100	4.000	16.000

Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (°k)	Fluxo (lm)
 HBT10057120D4B	Campânula LED 100W 5700K 120° reg. ZIGBEE com asa	300x107	100	5.700	16.000
 HBT10040120D4B	Campânula LED 100W 4000K 120° reg. ZIGBEE com asa	300x107	100	4.000	16.000
 HBT1505760D4B	Campânula LED 150W 5700K 60° reg. ZIGBEE com asa	300x107	150	5.700	24.000
 HBT1504060D4B	Campânula LED 150W 4000K 60° reg. ZIGBEE com asa	300x107	150	4.000	24.000
 HBT1505790D4B	Campânula LED 150W 5700K 90° reg. ZIGBEE com asa	300x107	150	5.700	24.000
 HBT1504090D4B	Campânula LED 150W 4000K 90° reg. ZIGBEE com asa	300x107	150	4.000	24.000
 HBT15057120D4B	Campânula LED 150W 5700K 120° reg. ZIGBEE com asa	300x107	150	5.700	24.000
 HBT15040120D4B	Campânula LED 150W 4000K 120° reg. ZIGBEE com asa	300x107	150	4.000	24.000
 HBT2005760D4B	Campânula LED 200W 5700K 60° reg. ZIGBEE com asa	300x107	200	5.700	32.000
 HBT2004060D4B	Campânula LED 200W 4000K 60° reg. ZIGBEE com asa	300x107	200	4.000	32.000
 HBT2005790D4B	Campânula LED 200W 5700K 90° reg. ZIGBEE com asa	300x107	200	5.700	32.000
 HBT2004090D4B	Campânula LED 200W 4000K 90° reg. ZIGBEE com asa	300x107	200	4.000	32.000
 HBT20057120D4B	Campânula LED 200W 5700K 120° reg. ZIGBEE com asa	300x107	200	5.700	32.000
 HBT20040120D4B	Campânula LED 200W 4000K 120° reg. ZIGBEE com asa	300x107	200	4.000	32.000