FICHA DE SERIE

Proyectores / LYON



0-10V CASAMBI DALI DMX zigbee CE RoHS PRO

PDF

Opciones de la serie

Potencia consumida:	20 W, 30 W, 50 W, 80 W, 100 W, 150 W, 200 W, 240 W, 300 W, 400 W
Regulación:	0-10V, Casambi, Dali, DMX, ZIGBEE
Grado protección IP:	IP66
Ángulo de apertura:	15 °, 30 °, 60 °, 60x20 °, 90 °, 120 °, 156x71 °
Temperatura de color:	3000 K, 4000 K, 5700 K
Índice de reproducción cromática:	80

Garantía: 5 años

Artículos de la serie (click en referencia para descargar artículo)

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
	PRL02057120	Proyector LED 20W 5700K 120°	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL02057120AC	Proyector LED 20W 5700K 120° 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL02057120DC	Proyector LED 20W 5700K 120° 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL02057120AV	Proyector LED 20W 5700K 120° rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	5.700
	PRL02057120S1	Proyector LED 20W 5700K 120° sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0205715	Proyector LED 20W 5700K 15º	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205715AC	Proyector LED 20W 5700K 15º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205715DC	Proyector LED 20W 5700K 15º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205715AV	Proyector LED 20W 5700K 15º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	5.700
	PRL0205715S1	Proyector LED 20W 5700K 15º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205730	Proyector LED 20W 5700K 30º	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205730AC	Proyector LED 20W 5700K 30º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205730DC	Proyector LED 20W 5700K 30º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205730AV	Proyector LED 20W 5700K 30º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	5.700
	PRL0205730S1	Proyector LED 20W 5700K 30º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205760	Proyector LED 20W 5700K 60º	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205760AC	Proyector LED 20W 5700K 60º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205760DC	Proyector LED 20W 5700K 60º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205760AV	Proyector LED 20W 5700K 60º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	5.700
	PRL0205760S1	Proyector LED 20W 5700K 60º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0205790	Proyector LED 20W 5700K 90º	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205790AC	Proyector LED 20W 5700K 90º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205790DC	Proyector LED 20W 5700K 90º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL0205790AV	Proyector LED 20W 5700K 90º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	5.700
	PRL0205790S1	Proyector LED 20W 5700K 90º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	5.700
	PRL02057A10	Proyector LED 20W 5700K 60x20º	206x182x85	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A10AC	Proyector LED 20W 5700K 60x20º 1224Vac	206x182x85	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A10DC	Proyector LED 20W 5700K 60x20º 1224Vdc	206x182x85	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A10AV	Proyector LED 20W 5700K 60x20º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A10S1	Proyector LED 20W 5700K 60x20º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A11	Proyector LED 20W 5700K 156x71º	206x182x85	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A11AC	Proyector LED 20W 5700K 156x71º 1224Vac	206x182x85	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A11DC	Proyector LED 20W 5700K 156x71º 1224Vdc	206x182x85	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A11AV	Proyector LED 20W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Asimétrica	5.700
	PRL02057A11S1	Proyector LED 20W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Asimétrica	5.700

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL02040120	Proyector LED 20W 4000K 120º	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL02040120AC	Proyector LED 20W 4000K 120º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL02040120DC	Proyector LED 20W 4000K 120º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL02040120AV	Proyector LED 20W 4000K 120º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	4.000
	PRL02040120S1	Proyector LED 20W 4000K 120º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204015	Proyector LED 20W 4000K 15º	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204015AC	Proyector LED 20W 4000K 15º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204015DC	Proyector LED 20W 4000K 15º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204015AV	Proyector LED 20W 4000K 15º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	4.000
	PRL0204015S1	Proyector LED 20W 4000K 15º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204030	Proyector LED 20W 4000K 30º	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204030AC	Proyector LED 20W 4000K 30º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204030DC	Proyector LED 20W 4000K 30º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204030AV	Proyector LED 20W 4000K 30º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	4.000
	PRL0204030S1	Proyector LED 20W 4000K 30º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0204060	Proyector LED 20W 4000K 60º	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204060AC	Proyector LED 20W 4000K 60º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204060DC	Proyector LED 20W 4000K 60º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204060AV	Proyector LED 20W 4000K 60º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	4.000
	PRL0204060S1	Proyector LED 20W 4000K 60º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204090	Proyector LED 20W 4000K 90º	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204090AC	Proyector LED 20W 4000K 90º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204090DC	Proyector LED 20W 4000K 90º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL0204090AV	Proyector LED 20W 4000K 90º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	4.000
	PRL0204090S1	Proyector LED 20W 4000K 90º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	4.000
	PRL02040A10	Proyector LED 20W 4000K 60x20º	206x182x85	20	Asimétrica	4.000
	PRL02040A10AC	Proyector LED 20W 4000K 60x20º 1224Vac	206x182x85	20	Asimétrica	4.000
	PRL02040A10DC	Proyector LED 20W 4000K 60x20º 1224Vdc	206x182x85	20	Asimétrica	4.000
	PRL02040A10AV	Proyector LED 20W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Asimétrica	4.000
	PRL02040A10S1	Proyector LED 20W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL02040A11	Proyector LED 20W 4000K 156x71°	206x182x85	20	Asimétrica	4.000
	PRL02040A11AC	Proyector LED 20W 4000K 156x71° 1224Vac	206x182x85	20	Asimétrica	4.000
	PRL02040A11DC	Proyector LED 20W 4000K 156x71° 1224Vdc	206x182x85	20	Asimétrica	4.000
	PRL02040A11AV	Proyector LED 20W 4000K 156x71° rejilla antivandálica	206x182x117	20	Asimétrica	4.000
	PRL02040A11S1	Proyector LED 20W 4000K 156x71° sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Asimétrica	4.000
	PRL02030120	Proyector LED 20W 3000K 120°	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL02030120AC	Proyector LED 20W 3000K 120° 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL02030120DC	Proyector LED 20W 3000K 120° 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL02030120AV	Proyector LED 20W 3000K 120° rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	3.000
	PRL02030120S1	Proyector LED 20W 3000K 120° sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203015	Proyector LED 20W 3000K 15°	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203015AC	Proyector LED 20W 3000K 15° 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203015DC	Proyector LED 20W 3000K 15° 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203015AV	Proyector LED 20W 3000K 15° rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	3.000
	PRL0203015S1	Proyector LED 20W 3000K 15° sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	3.000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0203030	Proyector LED 20W 3000K 30º	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203030AC	Proyector LED 20W 3000K 30º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203030DC	Proyector LED 20W 3000K 30º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203030AV	Proyector LED 20W 3000K 30º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	3.000
	PRL0203030S1	Proyector LED 20W 3000K 30º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203060	Proyector LED 20W 3000K 60º	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203060AC	Proyector LED 20W 3000K 60º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203060DC	Proyector LED 20W 3000K 60º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203060AV	Proyector LED 20W 3000K 60º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	3.000
	PRL0203060S1	Proyector LED 20W 3000K 60º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203090	Proyector LED 20W 3000K 90º	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203090AC	Proyector LED 20W 3000K 90º 1224Vac	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203090DC	Proyector LED 20W 3000K 90º 1224Vdc	206x182x85	20	Simétrica	3.000
	PRL0203090AV	Proyector LED 20W 3000K 90º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Simétrica	3.000
	PRL0203090S1	Proyector LED 20W 3000K 90º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL02030A10	Proyector LED 20W 3000K 60x20º	206x182x85	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A10AC	Proyector LED 20W 3000K 60x20º 1224Vac	206x182x85	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A10DC	Proyector LED 20W 3000K 60x20º 1224Vdc	206x182x85	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A10AV	Proyector LED 20W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A10S1	Proyector LED 20W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A11	Proyector LED 20W 3000K 156x71º	206x182x85	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A11AC	Proyector LED 20W 3000K 156x71º 1224Vac	206x182x85	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A11DC	Proyector LED 20W 3000K 156x71º 1224Vdc	206x182x85	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A11AV	Proyector LED 20W 3000K 156x71º rejilla antivandálica	206x182x117	20	Asimétrica	3.000
	PRL02030A11S1	Proyector LED 20W 3000K 156x71º sensor movimiento IP65	256x182x85	20	Asimétrica	3.000
	PRL03057120	Proyector LED 30W 5700K 120º	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL03057120AC	Proyector LED 30W 5700K 120º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL03057120DC	Proyector LED 30W 5700K 120º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL03057120AV	Proyector LED 30W 5700K 120º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	5.700
	PRL03057120S1	Proyector LED 30W 5700K 120º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0305715	Proyector LED 30W 5700K 15º	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305715AC	Proyector LED 30W 5700K 15º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305715DC	Proyector LED 30W 5700K 15º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305715AV	Proyector LED 30W 5700K 15º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	5.700
	PRL0305715S1	Proyector LED 30W 5700K 15º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	5.700
	PRL0305730	Proyector LED 30W 5700K 30º	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305730AC	Proyector LED 30W 5700K 30º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305730DC	Proyector LED 30W 5700K 30º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305730AV	Proyector LED 30W 5700K 30º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	5.700
	PRL0305730S1	Proyector LED 30W 5700K 30º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	5.700
	PRL0305760	Proyector LED 30W 5700K 60º	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305760AC	Proyector LED 30W 5700K 60º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305760DC	Proyector LED 30W 5700K 60º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305760AV	Proyector LED 30W 5700K 60º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	5.700
	PRL0305760S1	Proyector LED 30W 5700K 60º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0305790	Proyector LED 30W 5700K 90º	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305790AC	Proyector LED 30W 5700K 90º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305790DC	Proyector LED 30W 5700K 90º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	5.700
	PRL0305790AV	Proyector LED 30W 5700K 90º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	5.700
	PRL0305790S1	Proyector LED 30W 5700K 90º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	5.700
	PRL03057A10	Proyector LED 30W 5700K 60x20º	191x163x40	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A10AC	Proyector LED 30W 5700K 60x20º 1224Vac	191x163x40	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A10DC	Proyector LED 30W 5700K 60x20º 1224Vdc	191x163x40	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A10AV	Proyector LED 30W 5700K 60x20º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A10S1	Proyector LED 30W 5700K 60x20º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A11	Proyector LED 30W 5700K 156x71º	191x163x40	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A11AC	Proyector LED 30W 5700K 156x71º 1224Vac	191x163x40	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A11DC	Proyector LED 30W 5700K 156x71º 1224Vdc	191x163x40	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A11AV	Proyector LED 30W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Asimétrica	5.700
	PRL03057A11S1	Proyector LED 30W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Asimétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL03040120	Proyector LED 30W 4000K 120º	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL03040120AC	Proyector LED 30W 4000K 120º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL03040120DC	Proyector LED 30W 4000K 120º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL03040120AV	Proyector LED 30W 4000K 120º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	4.000
	PRL03040120S1	Proyector LED 30W 4000K 120º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	4.000
	PRL0304015	Proyector LED 30W 4000K 15º	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304015AC	Proyector LED 30W 4000K 15º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304015DC	Proyector LED 30W 4000K 15º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304015AV	Proyector LED 30W 4000K 15º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	4.000
	PRL0304015S1	Proyector LED 30W 4000K 15º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	4.000
	PRL0304030	Proyector LED 30W 4000K 30º	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304030AC	Proyector LED 30W 4000K 30º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304030DC	Proyector LED 30W 4000K 30º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304030AV	Proyector LED 30W 4000K 30º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	4.000
	PRL0304030S1	Proyector LED 30W 4000K 30º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0304060	Proyector LED 30W 4000K 60º	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304060AC	Proyector LED 30W 4000K 60º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304060DC	Proyector LED 30W 4000K 60º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304060AV	Proyector LED 30W 4000K 60º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	4.000
	PRL0304060S1	Proyector LED 30W 4000K 60º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	4.000
	PRL0304090	Proyector LED 30W 4000K 90º	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304090AC	Proyector LED 30W 4000K 90º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304090DC	Proyector LED 30W 4000K 90º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	4.000
	PRL0304090AV	Proyector LED 30W 4000K 90º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	4.000
	PRL0304090S1	Proyector LED 30W 4000K 90º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	4.000
	PRL03040A10	Proyector LED 30W 4000K 60x20º	191x163x40	30	Asimétrica	4.000
	PRL03040A10AC	Proyector LED 30W 4000K 60x20º 1224Vac	191x163x40	30	Asimétrica	4.000
	PRL03040A10DC	Proyector LED 30W 4000K 60x20º 1224Vdc	191x163x40	30	Asimétrica	4.000
	PRL03040A10AV	Proyector LED 30W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Asimétrica	4.000
	PRL03040A10S1	Proyector LED 30W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL03040A11	Proyector LED 30W 4000K 156x71°	191x163x40	30	Asimétrica	4.000
	PRL03040A11AC	Proyector LED 30W 4000K 156x71° 1224Vac	191x163x40	30	Asimétrica	4.000
	PRL03040A11DC	Proyector LED 30W 4000K 156x71° 1224Vdc	191x163x40	30	Asimétrica	4.000
	PRL03040A11AV	Proyector LED 30W 4000K 156x71° rejilla antivandálica	206x182x117	30	Asimétrica	4.000
	PRL03040A11S1	Proyector LED 30W 4000K 156x71° sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Asimétrica	4.000
	PRL03030120	Proyector LED 30W 3000K 120°	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL03030120AC	Proyector LED 30W 3000K 120° 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL03030120DC	Proyector LED 30W 3000K 120° 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL03030120AV	Proyector LED 30W 3000K 120° rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	3.000
	PRL03030120S1	Proyector LED 30W 3000K 120° sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	3.000
	PRL0303015	Proyector LED 30W 3000K 15°	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303015AC	Proyector LED 30W 3000K 15° 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303015DC	Proyector LED 30W 3000K 15° 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303015AV	Proyector LED 30W 3000K 15° rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	3.000
	PRL0303015S1	Proyector LED 30W 3000K 15° sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0303030	Proyector LED 30W 3000K 30º	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303030AC	Proyector LED 30W 3000K 30º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303030DC	Proyector LED 30W 3000K 30º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303030AV	Proyector LED 30W 3000K 30º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	3.000
	PRL0303030S1	Proyector LED 30W 3000K 30º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	3.000
	PRL0303060	Proyector LED 30W 3000K 60º	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303060AC	Proyector LED 30W 3000K 60º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303060DC	Proyector LED 30W 3000K 60º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303060AV	Proyector LED 30W 3000K 60º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	3.000
	PRL0303060S1	Proyector LED 30W 3000K 60º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	3.000
	PRL0303090	Proyector LED 30W 3000K 90º	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303090AC	Proyector LED 30W 3000K 90º 1224Vac	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303090DC	Proyector LED 30W 3000K 90º 1224Vdc	191x163x40	30	Simétrica	3.000
	PRL0303090AV	Proyector LED 30W 3000K 90º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Simétrica	3.000
	PRL0303090S1	Proyector LED 30W 3000K 90º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL03030A10	Proyector LED 30W 3000K 60x20º	191x163x40	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A10AC	Proyector LED 30W 3000K 60x20º 1224Vac	191x163x40	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A10DC	Proyector LED 30W 3000K 60x20º 1224Vdc	191x163x40	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A10AV	Proyector LED 30W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A10S1	Proyector LED 30W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A11	Proyector LED 30W 3000K 156x71º	191x163x40	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A11AC	Proyector LED 30W 3000K 156x71º 1224Vac	191x163x40	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A11DC	Proyector LED 30W 3000K 156x71º 1224Vdc	191x163x40	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A11AV	Proyector LED 30W 3000K 156x71º rejilla antivandálica	206x182x117	30	Asimétrica	3.000
	PRL03030A11S1	Proyector LED 30W 3000K 156x71º sensor movimiento IP65	256x182x85	30	Asimétrica	3.000
	PRL05057120	Proyector LED 50W 5700K 120º	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL05057120AC	Proyector LED 50W 5700K 120º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL05057120DC	Proyector LED 50W 5700K 120º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL05057120AV	Proyector LED 50W 5700K 120º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	5.700
	PRL05057120S1	Proyector LED 50W 5700K 120º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0505715	Proyector LED 50W 5700K 15º	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505715AC	Proyector LED 50W 5700K 15º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505715DC	Proyector LED 50W 5700K 15º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505715AV	Proyector LED 50W 5700K 15º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	5.700
	PRL0505715S1	Proyector LED 50W 5700K 15º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505730	Proyector LED 50W 5700K 30º	332x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505730AC	Proyector LED 50W 5700K 30º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505730DC	Proyector LED 50W 5700K 30º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505730AV	Proyector LED 50W 5700K 30º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	5.700
	PRL0505730S1	Proyector LED 50W 5700K 30º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505760	Proyector LED 50W 5700K 60º	284x236x141	50	Simétrica	5.700
	PRL0505760AC	Proyector LED 50W 5700K 60º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505760DC	Proyector LED 50W 5700K 60º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505760AV	Proyector LED 50W 5700K 60º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	5.700
	PRL0505760S1	Proyector LED 50W 5700K 60º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	5.700

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0505790	Proyector LED 50W 5700K 90º	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505790AC	Proyector LED 50W 5700K 90º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505790DC	Proyector LED 50W 5700K 90º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL0505790AV	Proyector LED 50W 5700K 90º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	5.700
	PRL0505790S1	Proyector LED 50W 5700K 90º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	5.700
	PRL05057A10	Proyector LED 50W 5700K 60x20º	284x236x111	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A10AC	Proyector LED 50W 5700K 60x20º 1224Vac	284x236x111	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A10DC	Proyector LED 50W 5700K 60x20º 1224Vdc	284x236x111	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A10AV	Proyector LED 50W 5700K 60x20º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A10S1	Proyector LED 50W 5700K 60x20º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A11	Proyector LED 50W 5700K 156x71º	284x236x111	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A11AC	Proyector LED 50W 5700K 156x71º 1224Vac	284x236x111	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A11DC	Proyector LED 50W 5700K 156x71º 1224Vdc	284x236x111	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A11AV	Proyector LED 50W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Asimétrica	5.700
	PRL05057A11S1	Proyector LED 50W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Asimétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL05040120	Proyector LED 50W 4000K 120º	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL05040120AC	Proyector LED 50W 4000K 120º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL05040120DC	Proyector LED 50W 4000K 120º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL05040120AV	Proyector LED 50W 4000K 120º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	4.000
	PRL05040120S1	Proyector LED 50W 4000K 120º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504015	Proyector LED 50W 4000K 15º	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504015AC	Proyector LED 50W 4000K 15º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504015DC	Proyector LED 50W 4000K 15º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504015AV	Proyector LED 50W 4000K 15º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	4.000
	PRL0504015S1	Proyector LED 50W 4000K 15º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504030	Proyector LED 50W 4000K 30º	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504030AC	Proyector LED 50W 4000K 30º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504030DC	Proyector LED 50W 4000K 30º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504030AV	Proyector LED 50W 4000K 30º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	4.000
	PRL0504030S1	Proyector LED 50W 4000K 30º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0504060	Proyector LED 50W 4000K 60º	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504060AC	Proyector LED 50W 4000K 60º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504060DC	Proyector LED 50W 4000K 60º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504060AV	Proyector LED 50W 4000K 60º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	4.000
	PRL0504060S1	Proyector LED 50W 4000K 60º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504090	Proyector LED 50W 4000K 90º	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504090AC	Proyector LED 50W 4000K 90º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504090DC	Proyector LED 50W 4000K 90º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL0504090AV	Proyector LED 50W 4000K 90º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	4.000
	PRL0504090S1	Proyector LED 50W 4000K 90º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	4.000
	PRL05040A10	Proyector LED 50W 4000K 60x20º	284x236x111	50	Asimétrica	4.000
	PRL05040A10AC	Proyector LED 50W 4000K 60x20º 1224Vac	284x236x111	50	Asimétrica	4.000
	PRL05040A10DC	Proyector LED 50W 4000K 60x20º 1224Vdc	284x236x111	50	Asimétrica	4.000
	PRL05040A10AV	Proyector LED 50W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Asimétrica	4.000
	PRL05040A10S1	Proyector LED 50W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL05040A11	Proyector LED 50W 4000K 156x71°	284x236x111	50	Asimétrica	4.000
	PRL05040A11AC	Proyector LED 50W 4000K 156x71° 1224Vac	284x236x111	50	Asimétrica	4.000
	PRL05040A11DC	Proyector LED 50W 4000K 156x71° 1224Vdc	284x236x111	50	Asimétrica	4.000
	PRL05040A11AV	Proyector LED 50W 4000K 156x71° rejilla antivandálica	284x236x143	50	Asimétrica	4.000
	PRL05040A11S1	Proyector LED 50W 4000K 156x71° sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Asimétrica	4.000
	PRL05030120	Proyector LED 50W 3000K 120°	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL05030120AC	Proyector LED 50W 3000K 120° 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL05030120DC	Proyector LED 50W 3000K 120° 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL05030120AV	Proyector LED 50W 3000K 120° rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	3.000
	PRL05030120S1	Proyector LED 50W 3000K 120° sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503015	Proyector LED 50W 3000K 15°	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503015AC	Proyector LED 50W 3000K 15° 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503015DC	Proyector LED 50W 3000K 15° 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503015AV	Proyector LED 50W 3000K 15° rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	3.000
	PRL0503015S1	Proyector LED 50W 3000K 15° sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0503030	Proyector LED 50W 3000K 30º	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503030AC	Proyector LED 50W 3000K 30º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503030DC	Proyector LED 50W 3000K 30º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503030AV	Proyector LED 50W 3000K 30º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	3.000
	PRL0503030S1	Proyector LED 50W 3000K 30º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503060	Proyector LED 50W 3000K 60º	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503060AC	Proyector LED 50W 3000K 60º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503060DC	Proyector LED 50W 3000K 60º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503060AV	Proyector LED 50W 3000K 60º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	3.000
	PRL0503060S1	Proyector LED 50W 3000K 60º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503090	Proyector LED 50W 3000K 90º	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503090AC	Proyector LED 50W 3000K 90º 1224Vac	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503090DC	Proyector LED 50W 3000K 90º 1224Vdc	284x236x111	50	Simétrica	3.000
	PRL0503090AV	Proyector LED 50W 3000K 90º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Simétrica	3.000
	PRL0503090S1	Proyector LED 50W 3000K 90º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL05030A10	Proyector LED 50W 3000K 60x20º	284x236x111	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A10AC	Proyector LED 50W 3000K 60x20º 1224Vac	284x236x111	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A10DC	Proyector LED 50W 3000K 60x20º 1224Vdc	284x236x111	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A10AV	Proyector LED 50W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A10S1	Proyector LED 50W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A11	Proyector LED 50W 3000K 156x71º	284x236x111	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A11AC	Proyector LED 50W 3000K 156x71º 1224Vac	284x236x111	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A11DC	Proyector LED 50W 3000K 156x71º 1224Vdc	284x236x111	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A11AV	Proyector LED 50W 3000K 156x71º rejilla antivandálica	284x236x143	50	Asimétrica	3.000
	PRL05030A11S1	Proyector LED 50W 3000K 156x71º sensor movimiento IP65	332x236x111	50	Asimétrica	3.000
	PRL08057120	Proyector LED 80W 5700K 120º	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL08057120C2	Proyector LED 80W 5700K 120º clase II	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL08057120C2D2	Proyector LED 80W 5700K 120º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL08057120D1	Proyector LED 80W 5700K 120º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL08057120D2	Proyector LED 80W 5700K 120º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL08057120S1	Proyector LED 80W 5700K 120° sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	5.700
	PRL08057120AV	Proyector LED 80W 5700K 120° rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	5.700
	PRL0805715	Proyector LED 80W 5700K 15°	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805715C2	Proyector LED 80W 5700K 15° clase II	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805715C2D2	Proyector LED 80W 5700K 15° clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805715D1	Proyector LED 80W 5700K 15° reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805715D2	Proyector LED 80W 5700K 15° reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805715S1	Proyector LED 80W 5700K 15° sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	5.700
	PRL0805715AV	Proyector LED 80W 5700K 15° rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	5.700
	PRL0805730	Proyector LED 80W 5700K 30°	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805730C2	Proyector LED 80W 5700K 30° clase II	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805730C2D2	Proyector LED 80W 5700K 30°clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805730D1	Proyector LED 80W 5700K 30° reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805730D2	Proyector LED 80W 5700K 30° reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805730S1	Proyector LED 80W 5700K 30° sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	5.700

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0805730AV	Proyector LED 80W 5700K 30º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	5.700
	PRL0805760	Proyector LED 80W 5700K 60º	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805760C2	Proyector LED 80W 5700K 60º clase II	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805760C2D2	Proyector LED 80W 5700K 60º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805760D1	Proyector LED 80W 5700K 60º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805760D2	Proyector LED 80W 5700K 60º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805760S1	Proyector LED 80W 5700K 60º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	5.700
	PRL0805760AV	Proyector LED 80W 5700K 60º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	5.700
	PRL0805790	Proyector LED 80W 5700K 90º	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805790C2	Proyector LED 80W 5700K 90º clase II	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805790C2D2	Proyector LED 80W 5700K 90º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805790D1	Proyector LED 80W 5700K 90º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805790D2	Proyector LED 80W 5700K 90º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	5.700
	PRL0805790S1	Proyector LED 80W 5700K 90º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	5.700
	PRL0805790AV	Proyector LED 80W 5700K 90º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	5.700

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL08057A10	Proyector LED 80W 5700K 60x20º	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A10C2	Proyector LED 80W 5700K 60x20º clase II	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A10C2D2	Proyector LED 80W 5700K 60x20º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A10D1	Proyector LED 80W 5700K 60x20º reg.0-10V	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A10D2	Proyector LED 80W 5700K 60x20º reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A10S1	Proyector LED 80W 5700K 60x20º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A10AV	Proyector LED 80W 5700K 60x20º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A11	Proyector LED 80W 5700K 156x71º	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A11C2	Proyector LED 80W 5700K 156X71º clase II	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A11C2D2	Proyector LED 80W 5700K 156X71º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A11D1	Proyector LED 80W 5700K 156X71º reg.0-10V	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A11D2	Proyector LED 80W 5700K 156X71º reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A11S1	Proyector LED 80W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Asimétrica	5.700
	PRL08057A11AV	Proyector LED 80W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Asimétrica	5.700
	PRL08040120	Proyector LED 80W 4000K 120º	262x236x51	80	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL08040120C2	Proyector LED 80W 4000K 120º clase II	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL08040120C2D2	Proyector LED 80W 4000K 120º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL08040120D1	Proyector LED 80W 4000K 120º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL08040120D2	Proyector LED 80W 4000K 120º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL08040120S1	Proyector LED 80W 4000K 120º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	4.000
	PRL08040120AV	Proyector LED 80W 4000K 120º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	4.000
	PRL0804015	Proyector LED 80W 4000K 15º	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804015C2	Proyector LED 80W 4000K 15º clase II	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804015C2D2	Proyector LED 80W 4000K 15º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804015D1	Proyector LED 80W 4000K 15º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804015D2	Proyector LED 80W 4000K 15º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804015S1	Proyector LED 80W 4000K 15º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	4.000
	PRL0804015AV	Proyector LED 80W 4000K 15º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	4.000
	PRL0804030	Proyector LED 80W 4000K 30º	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804030C2	Proyector LED 80W 4000K 30º clase II	262x236x51	80	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0804030C2D2	Proyector LED 80W 4000K 30ºclase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804030D1	Proyector LED 80W 4000K 30º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804030D2	Proyector LED 80W 4000K 30º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804030S1	Proyector LED 80W 4000K 30º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	4.000
	PRL0804030AV	Proyector LED 80W 4000K 30º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	4.000
	PRL0804060	Proyector LED 80W 4000K 60º	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804060C2	Proyector LED 80W 4000K 60º clase II	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804060C2D2	Proyector LED 80W 4000K 60º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804060D1	Proyector LED 80W 4000K 60º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804060D2	Proyector LED 80W 4000K 60º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804060S1	Proyector LED 80W 4000K 60º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	4.000
	PRL0804060AV	Proyector LED 80W 4000K 60º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	4.000
	PRL0804090	Proyector LED 80W 4000K 90º	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804090C2	Proyector LED 80W 4000K 90º clase II	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804090C2D2	Proyector LED 80W 4000K 90º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0804090D1	Proyector LED 80W 4000K 90º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804090D2	Proyector LED 80W 4000K 90º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	4.000
	PRL0804090S1	Proyector LED 80W 4000K 90º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	4.000
	PRL0804090AV	Proyector LED 80W 4000K 90º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	4.000
	PRL08040A10	Proyector LED 80W 4000K 60x20º	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A10C2	Proyector LED 80W 4000K 60x20º clase II	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A10C2D2	Proyector LED 80W 4000K 60x20º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A10D1	Proyector LED 80W 4000K 60x20º reg.0-10V	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A10D2	Proyector LED 80W 4000K 60x20º reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A10S1	Proyector LED 80W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A10AV	Proyector LED 80W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A11	Proyector LED 80W 4000K 156x71º	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A11C2	Proyector LED 80W 4000K 156X71º clase II	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A11C2D2	Proyector LED 80W 4000K 156X71º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A11D1	Proyector LED 80W 4000K 156X71º reg.0-10V	262x236x51	80	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL08040A11D2	Proyector LED 80W 4000K 156X71° reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A11S1	Proyector LED 80W 4000K 156x71° sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Asimétrica	4.000
	PRL08040A11AV	Proyector LED 80W 4000K 156x71° rejilla antivandálica	284x236x143	80	Asimétrica	4.000
	PRL08030120	Proyector LED 80W 3000K 120°	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL08030120C2	Proyector LED 80W 3000K 120° clase II	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL08030120C2D2	Proyector LED 80W 3000K 120° clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL08030120D1	Proyector LED 80W 3000K 120° reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL08030120D2	Proyector LED 80W 3000K 120° reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL08030120S1	Proyector LED 80W 3000K 120° sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	3.000
	PRL08030120AV	Proyector LED 80W 3000K 120° rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	3.000
	PRL0803015	Proyector LED 80W 3000K 15°	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803015C2	Proyector LED 80W 3000K 15° clase II	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803015C2D2	Proyector LED 80W 3000K 15° clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803015D1	Proyector LED 80W 3000K 15° reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803015D2	Proyector LED 80W 3000K 15° reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0803015S1	Proyector LED 80W 3000K 15º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	3.000
	PRL0803015AV	Proyector LED 80W 3000K 15º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	3.000
	PRL0803030	Proyector LED 80W 3000K 30º	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803030C2	Proyector LED 80W 3000K 30º clase II	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803030C2D2	Proyector LED 80W 3000K 30ºclase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803030D1	Proyector LED 80W 3000K 30º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803030D2	Proyector LED 80W 3000K 30º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803030S1	Proyector LED 80W 3000K 30º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	3.000
	PRL0803030AV	Proyector LED 80W 3000K 30º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	3.000
	PRL0803060	Proyector LED 80W 3000K 60º	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803060C2	Proyector LED 80W 3000K 60º clase II	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803060C2D2	Proyector LED 80W 3000K 60º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803060D1	Proyector LED 80W 3000K 60º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803060D2	Proyector LED 80W 3000K 60º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803060S1	Proyector LED 80W 3000K 60º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL0803060AV	Proyector LED 80W 3000K 60º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	3.000
	PRL0803090	Proyector LED 80W 3000K 90º	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803090C2	Proyector LED 80W 3000K 90º clase II	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803090C2D2	Proyector LED 80W 3000K 90º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803090D1	Proyector LED 80W 3000K 90º reg.0-10V	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803090D2	Proyector LED 80W 3000K 90º reg.DALI	262x236x51	80	Simétrica	3.000
	PRL0803090S1	Proyector LED 80W 3000K 90º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Simétrica	3.000
	PRL0803090AV	Proyector LED 80W 3000K 90º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Simétrica	3.000
	PRL08030A10	Proyector LED 80W 3000K 60x20º	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A10C2	Proyector LED 80W 3000K 60x20º clase II	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A10C2D2	Proyector LED 80W 3000K 60x20º clase II reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A10D1	Proyector LED 80W 3000K 60x20º reg.0-10V	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A10D2	Proyector LED 80W 3000K 60x20º reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A10S1	Proyector LED 80W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A10AV	Proyector LED 80W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	284x236x143	80	Asimétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL08030A11	Proyector LED 80W 3000K 156x71°	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A11C2	Proyector LED 80W 3000K 156X71° clase II	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A11C2D2	Proyector LED 80W 3000K 156X71° clase II reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A11D1	Proyector LED 80W 3000K 156X71° reg.0-10V	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A11D2	Proyector LED 80W 3000K 156X71° reg.DALI	262x236x51	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A11S1	Proyector LED 80W 3000K 156x71° sensor movimiento IP65	332x236x111	80	Asimétrica	3.000
	PRL08030A11AV	Proyector LED 80W 3000K 156x71° rejilla antivandálica	284x236x143	80	Asimétrica	3.000
	PRL10057120	Proyector LED 100W 5700K 120°	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL10057120C2	Proyector LED 100W 5700K 120° clase II	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL10057120C2D2	Proyector LED 100W 5700K 120° clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL10057120D1	Proyector LED 100W 5700K 120° reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL10057120D2	Proyector LED 100W 5700K 120° reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL10057120S1	Proyector LED 100W 5700K 120° sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL10057120AV	Proyector LED 100W 5700K 120° rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	5.700
	PRL1005715	Proyector LED 100W 5700K 15°	388x284x63	100	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1005715C2	Proyector LED 100W 5700K 15º clase II	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005715C2D2	Proyector LED 100W 5700K 15º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005715D1	Proyector LED 100W 5700K 15º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005715D2	Proyector LED 100W 5700K 15º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005715S1	Proyector LED 100W 5700K 15º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005715AV	Proyector LED 100W 5700K 15º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	5.700
	PRL1005730	Proyector LED 100W 5700K 30º	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005730C2	Proyector LED 100W 5700K 30º clase II	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005730C2D2	Proyector LED 100W 5700K 30ºclase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005730D1	Proyector LED 100W 5700K 30º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005730D2	Proyector LED 100W 5700K 30º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005730S1	Proyector LED 100W 5700K 30º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005730AV	Proyector LED 100W 5700K 30º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	5.700
	PRL1005760	Proyector LED 100W 5700K 60º	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005760C2	Proyector LED 100W 5700K 60º clase II	388x284x63	100	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1005760C2D2	Proyector LED 100W 5700K 60º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005760D1	Proyector LED 100W 5700K 60º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005760D2	Proyector LED 100W 5700K 60º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005760S1	Proyector LED 100W 5700K 60º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005760AV	Proyector LED 100W 5700K 60º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	5.700
	PRL1005790	Proyector LED 100W 5700K 90º	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005790C2	Proyector LED 100W 5700K 90º clase II	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005790C2D2	Proyector LED 100W 5700K 90º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005790D1	Proyector LED 100W 5700K 90º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005790D2	Proyector LED 100W 5700K 90º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005790S1	Proyector LED 100W 5700K 90º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	5.700
	PRL1005790AV	Proyector LED 100W 5700K 90º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	5.700
	PRL10057A10	Proyector LED 100W 5700K 60x20º	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A10C2	Proyector LED 100W 5700K 60x20º clase II	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A10C2D2	Proyector LED 100W 5700K 60x20º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	5.700

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL10057A10D1	Proyector LED 100W 5700K 60x20º reg.0-10V	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A10D2	Proyector LED 100W 5700K 60x20º reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A10S1	Proyector LED 100W 5700K 60x20º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A10AV	Proyector LED 100W 5700K 60x20º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A11	Proyector LED 100W 5700K 156x71º	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A11C2	Proyector LED 100W 5700K 156X71º clase II	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A11C2D2	Proyector LED 100W 5700K 156X71º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A11D1	Proyector LED 100W 5700K 156X71º reg.0-10V	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A11D2	Proyector LED 100W 5700K 156X71º reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A11S1	Proyector LED 100W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Asimétrica	5.700
	PRL10057A11AV	Proyector LED 100W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Asimétrica	5.700
	PRL10040120	Proyector LED 100W 4000K 120º	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL10040120C2	Proyector LED 100W 4000K 120º clase II	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL10040120C2D2	Proyector LED 100W 4000K 120º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL10040120D1	Proyector LED 100W 4000K 120º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL10040120D2	Proyector LED 100W 4000K 120° reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL10040120S1	Proyector LED 100W 4000K 120° sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL10040120AV	Proyector LED 100W 4000K 120° rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	4.000
	PRL1004015	Proyector LED 100W 4000K 15°	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004015C2	Proyector LED 100W 4000K 15° clase II	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004015C2D2	Proyector LED 100W 4000K 15° clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004015D1	Proyector LED 100W 4000K 15° reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004015D2	Proyector LED 100W 4000K 15° reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004015S1	Proyector LED 100W 4000K 15° sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004015AV	Proyector LED 100W 4000K 15° rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	4.000
	PRL1004030	Proyector LED 100W 4000K 30°	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004030C2	Proyector LED 100W 4000K 30° clase II	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004030C2D2	Proyector LED 100W 4000K 30°clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004030D1	Proyector LED 100W 4000K 30° reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004030D2	Proyector LED 100W 4000K 30° reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1004030S1	Proyector LED 100W 4000K 30º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004030AV	Proyector LED 100W 4000K 30º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	4.000
	PRL1004060	Proyector LED 100W 4000K 60º	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004060C2	Proyector LED 100W 4000K 60º clase II	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004060C2D2	Proyector LED 100W 4000K 60º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004060D1	Proyector LED 100W 4000K 60º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004060D2	Proyector LED 100W 4000K 60º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004060S1	Proyector LED 100W 4000K 60º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004060AV	Proyector LED 100W 4000K 60º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	4.000
	PRL1004090	Proyector LED 100W 4000K 90º	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004090C2	Proyector LED 100W 4000K 90º clase II	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004090C2D2	Proyector LED 100W 4000K 90º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004090D1	Proyector LED 100W 4000K 90º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004090D2	Proyector LED 100W 4000K 90º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	4.000
	PRL1004090S1	Proyector LED 100W 4000K 90º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1004090AV	Proyector LED 100W 4000K 90º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	4.000
	PRL10040A10	Proyector LED 100W 4000K 60x20º	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A10C2	Proyector LED 100W 4000K 60x20º clase II	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A10C2D2	Proyector LED 100W 4000K 60x20º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A10D1	Proyector LED 100W 4000K 60x20º reg.0-10V	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A10D2	Proyector LED 100W 4000K 60x20º reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A10S1	Proyector LED 100W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A10AV	Proyector LED 100W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A11	Proyector LED 100W 4000K 156x71º	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A11C2	Proyector LED 100W 4000K 156X71º clase II	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A11C2D2	Proyector LED 100W 4000K 156X71º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A11D1	Proyector LED 100W 4000K 156X71º reg.0-10V	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A11D2	Proyector LED 100W 4000K 156X71º reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A11S1	Proyector LED 100W 4000K 156x71º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Asimétrica	4.000
	PRL10040A11AV	Proyector LED 100W 4000K 156x71º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL10030120	Proyector LED 100W 3000K 120º	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL10030120C2	Proyector LED 100W 3000K 120º clase II	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL10030120C2D2	Proyector LED 100W 3000K 120º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL10030120D1	Proyector LED 100W 3000K 120º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL10030120D2	Proyector LED 100W 3000K 120º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL10030120S1	Proyector LED 100W 3000K 120º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL10030120AV	Proyector LED 100W 3000K 120º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	3.000
	PRL1003015	Proyector LED 100W 3000K 15º	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003015C2	Proyector LED 100W 3000K 15º clase II	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003015C2D2	Proyector LED 100W 3000K 15º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003015D1	Proyector LED 100W 3000K 15º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003015D2	Proyector LED 100W 3000K 15º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003015S1	Proyector LED 100W 3000K 15º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003015AV	Proyector LED 100W 3000K 15º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	3.000
	PRL1003030	Proyector LED 100W 3000K 30º	388x284x63	100	Simétrica	3.000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1003030C2	Proyector LED 100W 3000K 30º clase II	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003030C2D2	Proyector LED 100W 3000K 30ºclase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003030D1	Proyector LED 100W 3000K 30º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003030D2	Proyector LED 100W 3000K 30º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003030S1	Proyector LED 100W 3000K 30º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003030AV	Proyector LED 100W 3000K 30º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	3.000
	PRL1003060	Proyector LED 100W 3000K 60º	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003060C2	Proyector LED 100W 3000K 60º clase II	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003060C2D2	Proyector LED 100W 3000K 60º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003060D1	Proyector LED 100W 3000K 60º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003060D2	Proyector LED 100W 3000K 60º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003060S1	Proyector LED 100W 3000K 60º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003060AV	Proyector LED 100W 3000K 60º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	3.000
	PRL1003090	Proyector LED 100W 3000K 90º	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003090C2	Proyector LED 100W 3000K 90º clase II	388x284x63	100	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1003090C2D2	Proyector LED 100W 3000K 90º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003090D1	Proyector LED 100W 3000K 90º reg.0-10V	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003090D2	Proyector LED 100W 3000K 90º reg.DALI	388x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003090S1	Proyector LED 100W 3000K 90º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Simétrica	3.000
	PRL1003090AV	Proyector LED 100W 3000K 90º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Simétrica	3.000
	PRL10030A10	Proyector LED 100W 3000K 60x20º	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A10C2	Proyector LED 100W 3000K 60x20º clase II	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A10C2D2	Proyector LED 100W 3000K 60x20º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A10D1	Proyector LED 100W 3000K 60x20º reg.0-10V	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A10D2	Proyector LED 100W 3000K 60x20º reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A10S1	Proyector LED 100W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A10AV	Proyector LED 100W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	372x311x170	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A11	Proyector LED 100W 3000K 156x71º	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A11C2	Proyector LED 100W 3000K 156X71º clase II	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A11C2D2	Proyector LED 100W 3000K 156X71º clase II reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL10030A11D1	Proyector LED 100W 3000K 156X71° reg.0-10V	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A11D2	Proyector LED 100W 3000K 156X71° reg.DALI	388x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A11S1	Proyector LED 100W 3000K 156x71° sensor movimiento IP65	422x284x63	100	Asimétrica	3.000
	PRL10030A11AV	Proyector LED 100W 3000K 156x71° rejilla antivandálica	372x311x170	100	Asimétrica	3.000
	PRL15057120	Proyector LED 150W 5700K 120°	372x311x137	150	Simétrica	5.700
	PRL15057120C2	Proyector LED 150W 5700K 120° clase II	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL15057120C2D2	Proyector LED 150W 5700K 120° clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL15057120D1	Proyector LED 150W 5700K 120° reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL15057120D2	Proyector LED 150W 5700K 120° reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL15057120S1	Proyector LED 150W 5700K 120° sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	5.700
	PRL15057120AV	Proyector LED 150W 5700K 120° rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	5.700
	PRL1505715	Proyector LED 150W 5700K 15°	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505715C2	Proyector LED 150W 5700K 15° clase II	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505715C2D2	Proyector LED 150W 5700K 15° clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505715D1	Proyector LED 150W 5700K 15° reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1505715D2	Proyector LED 150W 5700K 15º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505715S1	Proyector LED 150W 5700K 15º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	5.700
	PRL1505715AV	Proyector LED 150W 5700K 15º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	5.700
	PRL1505730	Proyector LED 150W 5700K 30º	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505730C2	Proyector LED 150W 5700K 30º clase II	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505730C2D2	Proyector LED 150W 5700K 30º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505730D1	Proyector LED 150W 5700K 30º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505730D2	Proyector LED 150W 5700K 30º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505730S1	Proyector LED 150W 5700K 30º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	5.700
	PRL1505730AV	Proyector LED 150W 5700K 30º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	5.700
	PRL1505760	Proyector LED 150W 5700K 60º	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505760C2	Proyector LED 150W 5700K 60º clase II	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505760C2D2	Proyector LED 150W 5700K 60º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505760D1	Proyector LED 150W 5700K 60º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505760D2	Proyector LED 150W 5700K 60º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1505760S1	Proyector LED 150W 5700K 60º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	5.700
	PRL1505760AV	Proyector LED 150W 5700K 60º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	5.700
	PRL1505790	Proyector LED 150W 5700K 90º	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505790C2	Proyector LED 150W 5700K 90º clase II	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505790C2D2	Proyector LED 150W 5700K 90º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505790D1	Proyector LED 150W 5700K 90º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505790D2	Proyector LED 150W 5700K 90º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	5.700
	PRL1505790S1	Proyector LED 150W 5700K 90º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	5.700
	PRL1505790AV	Proyector LED 150W 5700K 90º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	5.700
	PRL15057A10	Proyector LED 150W 5700K 60X20º	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A10C2	Proyector LED 150W 5700K 60X20º clase II	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A10C2D2	Proyector LED 150W 5700K 60X20º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A10D1	Proyector LED 150W 5700K 60X20º reg.0-10V	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A10D2	Proyector LED 150W 5700K 60X20º reg. DALI	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A10S1	Proyector LED 150W 5700K 60X20º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Asimétrica	5.700

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL15057A10AV	Proyector LED 150W 5700K 60X20º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A11	Proyector LED 150W 5700K 156X71º	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A11C2	Proyector LED 150W 5700K 156X71º clase II	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A11C2D2	Proyector LED 150W 5700K 156X71º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A11D1	Proyector LED 150W 5700K 156X71º reg.0-10V	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A11D2	Proyector LED 150W 5700K 156X71º reg. DALI	388x284x63	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A11S1	Proyector LED 150W 5700K 156X71º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Asimétrica	5.700
	PRL15057A11AV	Proyector LED 150W 5700K 156X71º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Asimétrica	5.700
	PRL15040120	Proyector LED 150W 4000K 120º	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL15040120C2	Proyector LED 150W 4000K 120º clase II	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL15040120C2D2	Proyector LED 150W 4000K 120º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL15040120D1	Proyector LED 150W 4000K 120º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL15040120D2	Proyector LED 150W 4000K 120º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL15040120S1	Proyector LED 150W 4000K 120º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	4.000
	PRL15040120AV	Proyector LED 150W 4000K 120º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	4.000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1504015	Proyector LED 150W 4000K 15º	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504015C2	Proyector LED 150W 4000K 15º clase II	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504015C2D2	Proyector LED 150W 4000K 15º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504015D1	Proyector LED 150W 4000K 15º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504015D2	Proyector LED 150W 4000K 15º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504015S1	Proyector LED 150W 4000K 15º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	4.000
	PRL1504015AV	Proyector LED 150W 4000K 15º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	4.000
	PRL1504030	Proyector LED 150W 4000K 30º	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504030C2	Proyector LED 150W 4000K 30º clase II	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504030C2D2	Proyector LED 150W 4000K 30º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504030D1	Proyector LED 150W 4000K 30º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504030D2	Proyector LED 150W 4000K 30º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504030S1	Proyector LED 150W 4000K 30º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	4.000
	PRL1504030AV	Proyector LED 150W 4000K 30º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	4.000
	PRL1504060	Proyector LED 150W 4000K 60º	388x284x63	150	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1504060C2	Proyector LED 150W 4000K 60º clase II	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504060C2D2	Proyector LED 150W 4000K 60º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504060D1	Proyector LED 150W 4000K 60º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504060D2	Proyector LED 150W 4000K 60º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504060S1	Proyector LED 150W 4000K 60º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	4.000
	PRL1504060AV	Proyector LED 150W 4000K 60º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	4.000
	PRL1504090	Proyector LED 150W 4000K 90º	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504090C2	Proyector LED 150W 4000K 90º clase II	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504090C2D2	Proyector LED 150W 4000K 90º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504090D1	Proyector LED 150W 4000K 90º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504090D2	Proyector LED 150W 4000K 90º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	4.000
	PRL1504090S1	Proyector LED 150W 4000K 90º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	4.000
	PRL1504090AV	Proyector LED 150W 4000K 90º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	4.000
	PRL15040A10	Proyector LED 150W 4000K 60X20º	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A10C2	Proyector LED 150W 4000K 60X20º clase II	388x284x63	150	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL15040A10C2D2	Proyector LED 150W 4000K 60X20º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A10D1	Proyector LED 150W 4000K 60X20º reg.0-10V	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A10D2	Proyector LED 150W 4000K 60X20º reg. DALI	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A10S1	Proyector LED 150W 4000K 60X20º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A10AV	Proyector LED 150W 4000K 60X20º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A11	Proyector LED 150W 4000K 156X71º	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A11C2	Proyector LED 150W 4000K 156X71º clase II	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A11C2D2	Proyector LED 150W 4000K 156X71º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A11D1	Proyector LED 150W 4000K 156X71º reg.0-10V	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A11D2	Proyector LED 150W 4000K 156X71º reg. DALI	388x284x63	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A11S1	Proyector LED 150W 4000K 156X71º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Asimétrica	4.000
	PRL15040A11AV	Proyector LED 150W 4000K 156X71º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Asimétrica	4.000
	PRL15030120	Proyector LED 150W 3000K 120º	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL15030120C2	Proyector LED 150W 3000K 120º clase II	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL15030120C2D2	Proyector LED 150W 3000K 120º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL15030120D1	Proyector LED 150W 3000K 120° reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL15030120D2	Proyector LED 150W 3000K 120° reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL15030120S1	Proyector LED 150W 3000K 120° sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	3.000
	PRL15030120AV	Proyector LED 150W 3000K 120° rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	3.000
	PRL1503015	Proyector LED 150W 3000K 15°	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503015C2	Proyector LED 150W 3000K 15° clase II	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503015C2D2	Proyector LED 150W 3000K 15° clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503015D1	Proyector LED 150W 3000K 15° reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503015D2	Proyector LED 150W 3000K 15° reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503015S1	Proyector LED 150W 3000K 15° sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	3.000
	PRL1503015AV	Proyector LED 150W 3000K 15° rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	3.000
	PRL1503030	Proyector LED 150W 3000K 30°	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503030C2	Proyector LED 150W 3000K 30° clase II	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503030C2D2	Proyector LED 150W 3000K 30° clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503030D1	Proyector LED 150W 3000K 30° reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1503030D2	Proyector LED 150W 3000K 30º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503030S1	Proyector LED 150W 3000K 30º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	3.000
	PRL1503030AV	Proyector LED 150W 3000K 30º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	3.000
	PRL1503060	Proyector LED 150W 3000K 60º	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503060C2	Proyector LED 150W 3000K 60º clase II	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503060C2D2	Proyector LED 150W 3000K 60º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503060D1	Proyector LED 150W 3000K 60º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503060D2	Proyector LED 150W 3000K 60º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503060S1	Proyector LED 150W 3000K 60º sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	3.000
	PRL1503060AV	Proyector LED 150W 3000K 60º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	3.000
	PRL1503090	Proyector LED 150W 3000K 90º	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503090C2	Proyector LED 150W 3000K 90º clase II	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503090C2D2	Proyector LED 150W 3000K 90º clase II reg.DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503090D1	Proyector LED 150W 3000K 90º reg.0-10V	388x284x63	150	Simétrica	3.000
	PRL1503090D2	Proyector LED 150W 3000K 90º reg. DALI	388x284x63	150	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL1503090S1	Proyector LED 150W 3000K 90° sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Simétrica	3.000
	PRL1503090AV	Proyector LED 150W 3000K 90° rejilla antivandalica	372x311x170	150	Simétrica	3.000
	PRL15030A10	Proyector LED 150W 3000K 60X20°	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A10C2	Proyector LED 150W 3000K 60X20° clase II	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A10C2D2	Proyector LED 150W 3000K 60X20° clase II reg.DALI	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A10D1	Proyector LED 150W 3000K 60X20° reg.0-10V	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A10D2	Proyector LED 150W 3000K 60X20° reg. DALI	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A10S1	Proyector LED 150W 3000K 60X20° sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A10AV	Proyector LED 150W 3000K 60X20° rejilla antivandalica	372x311x170	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A11	Proyector LED 150W 3000K 156X71°	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A11C2	Proyector LED 150W 3000K 156X71° clase II	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A11C2D2	Proyector LED 150W 3000K 156X71° clase II reg.DALI	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A11D1	Proyector LED 150W 3000K 156X71° reg.0-10V	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A11D2	Proyector LED 150W 3000K 156X71° reg. DALI	388x284x63	150	Asimétrica	3.000
	PRL15030A11S1	Proyector LED 150W 3000K 156X71° sensor movimiento IP65	422x311x137	150	Asimétrica	3.000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL15030A11AV	Proyector LED 150W 3000K 156X71º rejilla antivandalica	372x311x170	150	Asimétrica	3.000
	PRL20057120	Proyector LED 200W 5700K 120º	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL20057120C2	Proyector LED 200W 5700K 120º clase II	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL20057120C2D2	Proyector LED 200W 5700K 120º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL20057120D1	Proyector LED 200W 5700K 120º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL20057120D2	Proyector LED 200W 5700K 120º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL20057120S1	Proyector LED 200W 5700K 120º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	5.700
	PRL20057120AV	Proyector LED 200W 5700K 120º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	5.700
	PRL2005715	Proyector LED 200W 5700K 15º	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005715C2	Proyector LED 200W 5700K 15º clase II	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005715C2D2	Proyector LED 200W 5700K 15º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005715D1	Proyector LED 200W 5700K 15º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005715D2	Proyector LED 200W 5700K 15º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005715S1	Proyector LED 200W 5700K 15º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	5.700
	PRL2005715AV	Proyector LED 200W 5700K 15º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2005730	Proyector LED 200W 5700K 30º	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005730C2	Proyector LED 200W 5700K 30º clase II	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005730C2D2	Proyector LED 200W 5700K 30ºclase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005730D1	Proyector LED 200W 5700K 30º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005730D2	Proyector LED 200W 5700K 30º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005730S1	Proyector LED 200W 5700K 30º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	5.700
	PRL2005730AV	Proyector LED 200W 5700K 30º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	5.700
	PRL2005760	Proyector LED 200W 5700K 60º	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005760C2	Proyector LED 200W 5700K 60º clase II	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005760C2D2	Proyector LED 200W 5700K 60º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005760D1	Proyector LED 200W 5700K 60º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005760D2	Proyector LED 200W 5700K 60º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005760S1	Proyector LED 200W 5700K 60º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	5.700
	PRL2005760AV	Proyector LED 200W 5700K 60º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	5.700
	PRL2005790	Proyector LED 200W 5700K 90º	400x336x63	200	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2005790C2	Proyector LED 200W 5700K 90º clase II	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005790C2D2	Proyector LED 200W 5700K 90º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005790D1	Proyector LED 200W 5700K 90º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005790D2	Proyector LED 200W 5700K 90º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	5.700
	PRL2005790S1	Proyector LED 200W 5700K 90º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	5.700
	PRL2005790AV	Proyector LED 200W 5700K 90º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	5.700
	PRL20057A10	Proyector LED 200W 5700K 60x20º	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A10C2	Proyector LED 200W 5700K 60x20º clase II	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A10C2D2	Proyector LED 200W 5700K 60x20º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A10D1	Proyector LED 200W 5700K 60x20º reg.0-10V	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A10D2	Proyector LED 200W 5700K 60x20º reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A10S1	Proyector LED 200W 5700K 60x20º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A10AV	Proyector LED 200W 5700K 60x20º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A11	Proyector LED 200W 5700K 156x71º	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A11C2	Proyector LED 200W 5700K 156X71º clase II	400x336x63	200	Asimétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL20057A11C2D2	Proyector LED 200W 5700K 156X71º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A11D1	Proyector LED 200W 5700K 156X71º reg.0-10V	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A11D2	Proyector LED 200W 5700K 156X71º reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A11S1	Proyector LED 200W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Asimétrica	5.700
	PRL20057A11AV	Proyector LED 200W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Asimétrica	5.700
	PRL20040120	Proyector LED 200W 4000K 120º	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL20040120C2	Proyector LED 200W 4000K 120º clase II	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL20040120C2D2	Proyector LED 200W 4000K 120º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL20040120D1	Proyector LED 200W 4000K 120º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL20040120D2	Proyector LED 200W 4000K 120º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL20040120S1	Proyector LED 200W 4000K 120º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	4.000
	PRL20040120AV	Proyector LED 200W 4000K 120º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	4.000
	PRL2004015	Proyector LED 200W 4000K 15º	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004015C2	Proyector LED 200W 4000K 15º clase II	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004015C2D2	Proyector LED 200W 4000K 15º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2004015D1	Proyector LED 200W 4000K 15º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004015D2	Proyector LED 200W 4000K 15º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004015S1	Proyector LED 200W 4000K 15º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	4.000
	PRL2004015AV	Proyector LED 200W 4000K 15º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	4.000
	PRL2004030	Proyector LED 200W 4000K 30º	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004030C2	Proyector LED 200W 4000K 30º clase II	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004030C2D2	Proyector LED 200W 4000K 30ºclase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004030D1	Proyector LED 200W 4000K 30º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004030D2	Proyector LED 200W 4000K 30º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004030S1	Proyector LED 200W 4000K 30º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	4.000
	PRL2004030AV	Proyector LED 200W 4000K 30º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	4.000
	PRL2004060	Proyector LED 200W 4000K 60º	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004060C2	Proyector LED 200W 4000K 60º clase II	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004060C2D2	Proyector LED 200W 4000K 60º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004060D1	Proyector LED 200W 4000K 60º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2004060D2	Proyector LED 200W 4000K 60º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004060S1	Proyector LED 200W 4000K 60º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	4.000
	PRL2004060AV	Proyector LED 200W 4000K 60º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	4.000
	PRL2004090	Proyector LED 200W 4000K 90º	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004090C2	Proyector LED 200W 4000K 90º clase II	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004090C2D2	Proyector LED 200W 4000K 90º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004090D1	Proyector LED 200W 4000K 90º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004090D2	Proyector LED 200W 4000K 90º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	4.000
	PRL2004090S1	Proyector LED 200W 4000K 90º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	4.000
	PRL2004090AV	Proyector LED 200W 4000K 90º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	4.000
	PRL20040A10	Proyector LED 200W 4000K 60x20º	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A10C2	Proyector LED 200W 4000K 60x20º clase II	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A10C2D2	Proyector LED 200W 4000K 60x20º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A10D1	Proyector LED 200W 4000K 60x20º reg.0-10V	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A10D2	Proyector LED 200W 4000K 60x20º reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL20040A10S1	Proyector LED 200W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A10AV	Proyector LED 200W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A11	Proyector LED 200W 4000K 156x71º	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A11C2	Proyector LED 200W 4000K 156X71º clase II	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A11C2D2	Proyector LED 200W 4000K 156X71º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A11D1	Proyector LED 200W 4000K 156X71º reg.0-10V	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A11D2	Proyector LED 200W 4000K 156X71º reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A11S1	Proyector LED 200W 4000K 156x71º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Asimétrica	4.000
	PRL20040A11AV	Proyector LED 200W 4000K 156x71º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Asimétrica	4.000
	PRL20030120	Proyector LED 200W 3000K 120º	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL20030120C2	Proyector LED 200W 3000K 120º clase II	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL20030120C2D2	Proyector LED 200W 3000K 120º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL20030120D1	Proyector LED 200W 3000K 120º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL20030120D2	Proyector LED 200W 3000K 120º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL20030120S1	Proyector LED 200W 3000K 120º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL20030120AV	Proyector LED 200W 3000K 120º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	3.000
	PRL2003015	Proyector LED 200W 3000K 15º	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003015C2	Proyector LED 200W 3000K 15º clase II	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003015C2D2	Proyector LED 200W 3000K 15º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003015D1	Proyector LED 200W 3000K 15º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003015D2	Proyector LED 200W 3000K 15º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003015S1	Proyector LED 200W 3000K 15º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	3.000
	PRL2003015AV	Proyector LED 200W 3000K 15º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	3.000
	PRL2003030	Proyector LED 200W 3000K 30º	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003030C2	Proyector LED 200W 3000K 30º clase II	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003030C2D2	Proyector LED 200W 3000K 30ºclase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003030D1	Proyector LED 200W 3000K 30º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003030D2	Proyector LED 200W 3000K 30º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003030S1	Proyector LED 200W 3000K 30º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	3.000
	PRL2003030AV	Proyector LED 200W 3000K 30º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2003060	Proyector LED 200W 3000K 60º	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003060C2	Proyector LED 200W 3000K 60º clase II	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003060C2D2	Proyector LED 200W 3000K 60º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003060D1	Proyector LED 200W 3000K 60º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003060D2	Proyector LED 200W 3000K 60º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003060S1	Proyector LED 200W 3000K 60º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	3.000
	PRL2003060AV	Proyector LED 200W 3000K 60º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	3.000
	PRL2003090	Proyector LED 200W 3000K 90º	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003090C2	Proyector LED 200W 3000K 90º clase II	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003090C2D2	Proyector LED 200W 3000K 90º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003090D1	Proyector LED 200W 3000K 90º reg.0-10V	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003090D2	Proyector LED 200W 3000K 90º reg.DALI	400x336x63	200	Simétrica	3.000
	PRL2003090S1	Proyector LED 200W 3000K 90º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Simétrica	3.000
	PRL2003090AV	Proyector LED 200W 3000K 90º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Simétrica	3.000
	PRL20030A10	Proyector LED 200W 3000K 60x20º	400x336x63	200	Asimétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL20030A10C2	Proyector LED 200W 3000K 60x20º clase II	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A10C2D2	Proyector LED 200W 3000K 60x20º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A10D1	Proyector LED 200W 3000K 60x20º reg.0-10V	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A10D2	Proyector LED 200W 3000K 60x20º reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A10S1	Proyector LED 200W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A10AV	Proyector LED 200W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A11	Proyector LED 200W 3000K 156x71º	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A11C2	Proyector LED 200W 3000K 156X71º clase II	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A11C2D2	Proyector LED 200W 3000K 156X71º clase II reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A11D1	Proyector LED 200W 3000K 156X71º reg.0-10V	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A11D2	Proyector LED 200W 3000K 156X71º reg.DALI	400x336x63	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A11S1	Proyector LED 200W 3000K 156x71º sensor movimiento IP65	488x363x146	200	Asimétrica	3.000
	PRL20030A11AV	Proyector LED 200W 3000K 156x71º rejilla antivandálica	438x363x178	200	Asimétrica	3.000
	PRL24057120	Proyector LED 240W 5700K 120º	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL24057120C2	Proyector LED 240W 5700K 120º clase II	400x336x63	240	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL24057120C2D2	Proyector LED 240W 5700K 120° clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL24057120D1	Proyector LED 240W 5700K 120° reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL24057120D2	Proyector LED 240W 5700K 120° reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL24057120S1	Proyector LED 240W 5700K 120° sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	5.700
	PRL24057120AV	Proyector LED 240W 5700K 120° rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	5.700
	PRL2405715	Proyector LED 240W 5700K 15°	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405715C2	Proyector LED 240W 5700K 15° clase II	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405715C2D2	Proyector LED 240W 5700K 15° clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405715D1	Proyector LED 240W 5700K 15° reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405715D2	Proyector LED 240W 5700K 15° reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405715S1	Proyector LED 240W 5700K 15° sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	5.700
	PRL2405715AV	Proyector LED 240W 5700K 15° rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	5.700
	PRL2405730	Proyector LED 240W 5700K 30°	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405730C2	Proyector LED 240W 5700K 30° clase II	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405730C2D2	Proyector LED 240W 5700K 30°clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2405730D1	Proyector LED 240W 5700K 30º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405730D2	Proyector LED 240W 5700K 30º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405730S1	Proyector LED 240W 5700K 30º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	5.700
	PRL2405730AV	Proyector LED 240W 5700K 30º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	5.700
	PRL2405760	Proyector LED 240W 5700K 60º	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405760C2	Proyector LED 240W 5700K 60º clase II	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405760C2D2	Proyector LED 240W 5700K 60º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405760D1	Proyector LED 240W 5700K 60º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405760D2	Proyector LED 240W 5700K 60º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405760S1	Proyector LED 240W 5700K 60º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	5.700
	PRL2405760AV	Proyector LED 240W 5700K 60º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	5.700
	PRL2405790	Proyector LED 240W 5700K 90º	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405790C2	Proyector LED 240W 5700K 90º clase II	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405790C2D2	Proyector LED 240W 5700K 90º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405790D1	Proyector LED 240W 5700K 90º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2405790D2	Proyector LED 240W 5700K 90° reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	5.700
	PRL2405790S1	Proyector LED 240W 5700K 90° sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	5.700
	PRL2405790AV	Proyector LED 240W 5700K 90° rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	5.700
	PRL24057A10	Proyector LED 240W 5700K 60x20°	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A10C2	Proyector LED 240W 5700K 60x20° clase II	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A10C2D2	Proyector LED 240W 5700K 60x20° clase II reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A10D1	Proyector LED 240W 5700K 60x20° reg.0-10V	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A10D2	Proyector LED 240W 5700K 60x20° reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A10S1	Proyector LED 240W 5700K 60x20° sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A10AV	Proyector LED 240W 5700K 60x20° rejilla antivandálica	438x363x178	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A11	Proyector LED 240W 5700K 156x71°	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A11C2	Proyector LED 240W 5700K 156X71° clase II	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A11C2D2	Proyector LED 240W 5700K 156X71° clase II reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A11D1	Proyector LED 240W 5700K 156X71° reg.0-10V	400x336x63	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A11D2	Proyector LED 240W 5700K 156X71° reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL24057A11S1	Proyector LED 240W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Asimétrica	5.700
	PRL24057A11AV	Proyector LED 240W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Asimétrica	5.700
	PRL24040120	Proyector LED 240W 4000K 120º	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL24040120C2	Proyector LED 240W 4000K 120º clase II	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL24040120C2D2	Proyector LED 240W 4000K 120º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL24040120D1	Proyector LED 240W 4000K 120º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL24040120D2	Proyector LED 240W 4000K 120º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL24040120S1	Proyector LED 240W 4000K 120º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	4.000
	PRL24040120AV	Proyector LED 240W 4000K 120º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	4.000
	PRL2404015	Proyector LED 240W 4000K 15º	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404015C2	Proyector LED 240W 4000K 15º clase II	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404015C2D2	Proyector LED 240W 4000K 15º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404015D1	Proyector LED 240W 4000K 15º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404015D2	Proyector LED 240W 4000K 15º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404015S1	Proyector LED 240W 4000K 15º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2404015AV	Proyector LED 240W 4000K 15º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	4.000
	PRL2404030	Proyector LED 240W 4000K 30º	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404030C2	Proyector LED 240W 4000K 30º clase II	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404030C2D2	Proyector LED 240W 4000K 30ºclase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404030D1	Proyector LED 240W 4000K 30º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404030D2	Proyector LED 240W 4000K 30º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404030S1	Proyector LED 240W 4000K 30º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	4.000
	PRL2404030AV	Proyector LED 240W 4000K 30º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	4.000
	PRL2404060	Proyector LED 240W 4000K 60º	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404060C2	Proyector LED 240W 4000K 60º clase II	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404060C2D2	Proyector LED 240W 4000K 60º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404060D1	Proyector LED 240W 4000K 60º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404060D2	Proyector LED 240W 4000K 60º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404060S1	Proyector LED 240W 4000K 60º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	4.000
	PRL2404060AV	Proyector LED 240W 4000K 60º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2404090	Proyector LED 240W 4000K 90º	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404090C2	Proyector LED 240W 4000K 90º clase II	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404090C2D2	Proyector LED 240W 4000K 90º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404090D1	Proyector LED 240W 4000K 90º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404090D2	Proyector LED 240W 4000K 90º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	4.000
	PRL2404090S1	Proyector LED 240W 4000K 90º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	4.000
	PRL2404090AV	Proyector LED 240W 4000K 90º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	4.000
	PRL24040A10	Proyector LED 240W 4000K 60x20º	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A10C2	Proyector LED 240W 4000K 60x20º clase II	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A10C2D2	Proyector LED 240W 4000K 60x20º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A10D1	Proyector LED 240W 4000K 60x20º reg.0-10V	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A10D2	Proyector LED 240W 4000K 60x20º reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A10S1	Proyector LED 240W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A10AV	Proyector LED 240W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A11	Proyector LED 240W 4000K 156x71º	400x336x63	240	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL24040A11C2	Proyector LED 240W 4000K 156X71º clase II	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A11C2D2	Proyector LED 240W 4000K 156X71º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A11D1	Proyector LED 240W 4000K 156X71º reg.0-10V	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A11D2	Proyector LED 240W 4000K 156X71º reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A11S1	Proyector LED 240W 4000K 156x71º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Asimétrica	4.000
	PRL24040A11AV	Proyector LED 240W 4000K 156x71º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Asimétrica	4.000
	PRL24030120	Proyector LED 240W 3000K 120º	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL24030120C2	Proyector LED 240W 3000K 120º clase II	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL24030120C2D2	Proyector LED 240W 3000K 120º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL24030120D1	Proyector LED 240W 3000K 120º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL24030120D2	Proyector LED 240W 3000K 120º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL24030120S1	Proyector LED 240W 3000K 120º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	3.000
	PRL24030120AV	Proyector LED 240W 3000K 120º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	3.000
	PRL2403015	Proyector LED 240W 3000K 15º	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403015C2	Proyector LED 240W 3000K 15º clase II	400x336x63	240	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2403015C2D2	Proyector LED 240W 3000K 15º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403015D1	Proyector LED 240W 3000K 15º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403015D2	Proyector LED 240W 3000K 15º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403015S1	Proyector LED 240W 3000K 15º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	3.000
	PRL2403015AV	Proyector LED 240W 3000K 15º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	3.000
	PRL2403030	Proyector LED 240W 3000K 30º	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403030C2	Proyector LED 240W 3000K 30º clase II	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403030C2D2	Proyector LED 240W 3000K 30ºclase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403030D1	Proyector LED 240W 3000K 30º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403030D2	Proyector LED 240W 3000K 30º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403030S1	Proyector LED 240W 3000K 30º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	3.000
	PRL2403030AV	Proyector LED 240W 3000K 30º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	3.000
	PRL2403060	Proyector LED 240W 3000K 60º	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403060C2	Proyector LED 240W 3000K 60º clase II	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403060C2D2	Proyector LED 240W 3000K 60º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL2403060D1	Proyector LED 240W 3000K 60º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403060D2	Proyector LED 240W 3000K 60º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403060S1	Proyector LED 240W 3000K 60º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	3.000
	PRL2403060AV	Proyector LED 240W 3000K 60º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	3.000
	PRL2403090	Proyector LED 240W 3000K 90º	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403090C2	Proyector LED 240W 3000K 90º clase II	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403090C2D2	Proyector LED 240W 3000K 90º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403090D1	Proyector LED 240W 3000K 90º reg.0-10V	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403090D2	Proyector LED 240W 3000K 90º reg.DALI	400x336x63	240	Simétrica	3.000
	PRL2403090S1	Proyector LED 240W 3000K 90º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Simétrica	3.000
	PRL2403090AV	Proyector LED 240W 3000K 90º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Simétrica	3.000
	PRL24030A10	Proyector LED 240W 3000K 60x20º	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A10C2	Proyector LED 240W 3000K 60x20º clase II	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A10C2D2	Proyector LED 240W 3000K 60x20º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A10D1	Proyector LED 240W 3000K 60x20º reg.0-10V	400x336x63	240	Asimétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL24030A10D2	Proyector LED 240W 3000K 60x20º reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A10S1	Proyector LED 240W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A10AV	Proyector LED 240W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A11	Proyector LED 240W 3000K 156x71º	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A11C2	Proyector LED 240W 3000K 156X71º clase II	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A11C2D2	Proyector LED 240W 3000K 156X71º clase II reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A11D1	Proyector LED 240W 3000K 156X71º reg.0-10V	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A11D2	Proyector LED 240W 3000K 156X71º reg.DALI	400x336x63	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A11S1	Proyector LED 240W 3000K 156x71º sensor movimiento IP65	488x363x146	240	Asimétrica	3.000
	PRL24030A11AV	Proyector LED 240W 3000K 156x71º rejilla antivandálica	438x363x178	240	Asimétrica	3.000
	PRL30057120	Proyector LED 300W 5700K 120º	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL30057120C2	Proyector LED 300W 5700K 120º clase II	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL30057120C2D2	Proyector LED 300W 5700K 120º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL30057120D1	Proyector LED 300W 5700K 120º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL30057120D2	Proyector LED 300W 5700K 120º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL30057120S1	Proyector LED 300W 5700K 120º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL30057120AV	Proyector LED 300W 5700K 120º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	5.700
	PRL3005715	Proyector LED 300W 5700K 15º	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005715C2	Proyector LED 300W 5700K 15º clase II	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005715C2D2	Proyector LED 300W 5700K 15º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005715D1	Proyector LED 300W 5700K 15º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005715D2	Proyector LED 300W 5700K 15º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005715S1	Proyector LED 300W 5700K 15º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005715AV	Proyector LED 300W 5700K 15º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	5.700
	PRL3005730	Proyector LED 300W 5700K 30º	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005730C2	Proyector LED 300W 5700K 30º clase II	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005730C2D2	Proyector LED 300W 5700K 30ºclase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005730D1	Proyector LED 300W 5700K 30º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005730D2	Proyector LED 300W 5700K 30º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005730S1	Proyector LED 300W 5700K 30º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL3005730AV	Proyector LED 300W 5700K 30º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	5.700
	PRL3005760	Proyector LED 300W 5700K 60º	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005760C2	Proyector LED 300W 5700K 60º clase II	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005760C2D2	Proyector LED 300W 5700K 60º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005760D1	Proyector LED 300W 5700K 60º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005760D2	Proyector LED 300W 5700K 60º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005760S1	Proyector LED 300W 5700K 60º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005760AV	Proyector LED 300W 5700K 60º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	5.700
	PRL3005790	Proyector LED 300W 5700K 90º	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005790C2	Proyector LED 300W 5700K 90º clase II	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005790C2D2	Proyector LED 300W 5700K 90º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005790D1	Proyector LED 300W 5700K 90º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005790D2	Proyector LED 300W 5700K 90º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005790S1	Proyector LED 300W 5700K 90º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	5.700
	PRL3005790AV	Proyector LED 300W 5700K 90º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL30057A10	Proyector LED 300W 5700K 60x20º	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A10C2	Proyector LED 300W 5700K 60x20º clase II	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A10C2D2	Proyector LED 300W 5700K 60x20º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A10D1	Proyector LED 300W 5700K 60x20º reg.0-10V	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A10D2	Proyector LED 300W 5700K 60x20º reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A10S1	Proyector LED 300W 5700K 60x20º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A10AV	Proyector LED 300W 5700K 60x20º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A11	Proyector LED 300W 5700K 156x71º	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A11C2	Proyector LED 300W 5700K 156X71º clase II	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A11C2D2	Proyector LED 300W 5700K 156X71º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A11D1	Proyector LED 300W 5700K 156X71º reg.0-10V	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A11D2	Proyector LED 300W 5700K 156X71º reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A11S1	Proyector LED 300W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Asimétrica	5.700
	PRL30057A11AV	Proyector LED 300W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Asimétrica	5.700
	PRL30040120	Proyector LED 300W 4000K 120º	608x457x182	300	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL30040120C2	Proyector LED 300W 4000K 120° clase II	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL30040120C2D2	Proyector LED 300W 4000K 120° clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL30040120D1	Proyector LED 300W 4000K 120° reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL30040120D2	Proyector LED 300W 4000K 120° reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL30040120S1	Proyector LED 300W 4000K 120° sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL30040120AV	Proyector LED 300W 4000K 120° rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	4.000
	PRL3004015	Proyector LED 300W 4000K 15°	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004015C2	Proyector LED 300W 4000K 15° clase II	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004015C2D2	Proyector LED 300W 4000K 15° clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004015D1	Proyector LED 300W 4000K 15° reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004015D2	Proyector LED 300W 4000K 15° reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004015S1	Proyector LED 300W 4000K 15° sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004015AV	Proyector LED 300W 4000K 15° rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	4.000
	PRL3004030	Proyector LED 300W 4000K 30°	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004030C2	Proyector LED 300W 4000K 30° clase II	608x457x182	300	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL3004030C2D2	Proyector LED 300W 4000K 30ºclase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004030D1	Proyector LED 300W 4000K 30º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004030D2	Proyector LED 300W 4000K 30º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004030S1	Proyector LED 300W 4000K 30º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004030AV	Proyector LED 300W 4000K 30º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	4.000
	PRL3004060	Proyector LED 300W 4000K 60º	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004060C2	Proyector LED 300W 4000K 60º clase II	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004060C2D2	Proyector LED 300W 4000K 60º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004060D1	Proyector LED 300W 4000K 60º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004060D2	Proyector LED 300W 4000K 60º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004060S1	Proyector LED 300W 4000K 60º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004060AV	Proyector LED 300W 4000K 60º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	4.000
	PRL3004090	Proyector LED 300W 4000K 90º	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004090C2	Proyector LED 300W 4000K 90º clase II	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004090C2D2	Proyector LED 300W 4000K 90º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL3004090D1	Proyector LED 300W 4000K 90º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004090D2	Proyector LED 300W 4000K 90º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004090S1	Proyector LED 300W 4000K 90º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	4.000
	PRL3004090AV	Proyector LED 300W 4000K 90º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	4.000
	PRL30040A10	Proyector LED 300W 4000K 60x20º	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A10C2	Proyector LED 300W 4000K 60x20º clase II	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A10C2D2	Proyector LED 300W 4000K 60x20º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A10D1	Proyector LED 300W 4000K 60x20º reg.0-10V	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A10D2	Proyector LED 300W 4000K 60x20º reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A10S1	Proyector LED 300W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A10AV	Proyector LED 300W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A11	Proyector LED 300W 4000K 156x71º	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A11C2	Proyector LED 300W 4000K 156X71º clase II	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A11C2D2	Proyector LED 300W 4000K 156X71º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A11D1	Proyector LED 300W 4000K 156X71º reg.0-10V	608x457x182	300	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL30040A11D2	Proyector LED 300W 4000K 156X71º reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A11S1	Proyector LED 300W 4000K 156x71º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Asimétrica	4.000
	PRL30040A11AV	Proyector LED 300W 4000K 156x71º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Asimétrica	4.000
	PRL30030120	Proyector LED 300W 3000K 120º	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL30030120C2	Proyector LED 300W 3000K 120º clase II	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL30030120C2D2	Proyector LED 300W 3000K 120º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL30030120D1	Proyector LED 300W 3000K 120º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL30030120D2	Proyector LED 300W 3000K 120º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL30030120S1	Proyector LED 300W 3000K 120º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL30030120AV	Proyector LED 300W 3000K 120º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	3.000
	PRL3003015	Proyector LED 300W 3000K 15º	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003015C2	Proyector LED 300W 3000K 15º clase II	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003015C2D2	Proyector LED 300W 3000K 15º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003015D1	Proyector LED 300W 3000K 15º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003015D2	Proyector LED 300W 3000K 15º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL3003015S1	Proyector LED 300W 3000K 15º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003015AV	Proyector LED 300W 3000K 15º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	3.000
	PRL3003030	Proyector LED 300W 3000K 30º	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003030C2	Proyector LED 300W 3000K 30º clase II	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003030C2D2	Proyector LED 300W 3000K 30ºclase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003030D1	Proyector LED 300W 3000K 30º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003030D2	Proyector LED 300W 3000K 30º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003030S1	Proyector LED 300W 3000K 30º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003030AV	Proyector LED 300W 3000K 30º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	3.000
	PRL3003060	Proyector LED 300W 3000K 60º	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003060C2	Proyector LED 300W 3000K 60º clase II	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003060C2D2	Proyector LED 300W 3000K 60º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003060D1	Proyector LED 300W 3000K 60º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003060D2	Proyector LED 300W 3000K 60º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003060S1	Proyector LED 300W 3000K 60º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL3003060AV	Proyector LED 300W 3000K 60º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	3.000
	PRL3003090	Proyector LED 300W 3000K 90º	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003090C2	Proyector LED 300W 3000K 90º clase II	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003090C2D2	Proyector LED 300W 3000K 90º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003090D1	Proyector LED 300W 3000K 90º reg.0-10V	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003090D2	Proyector LED 300W 3000K 90º reg.DALI	608x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003090S1	Proyector LED 300W 3000K 90º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Simétrica	3.000
	PRL3003090AV	Proyector LED 300W 3000K 90º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Simétrica	3.000
	PRL30030A10	Proyector LED 300W 3000K 60x20º	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A10C2	Proyector LED 300W 3000K 60x20º clase II	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A10C2D2	Proyector LED 300W 3000K 60x20º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A10D1	Proyector LED 300W 3000K 60x20º reg.0-10V	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A10D2	Proyector LED 300W 3000K 60x20º reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A10S1	Proyector LED 300W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A10AV	Proyector LED 300W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Asimétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL30030A11	Proyector LED 300W 3000K 156x71º	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A11C2	Proyector LED 300W 3000K 156X71º clase II	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A11C2D2	Proyector LED 300W 3000K 156X71º clase II reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A11D1	Proyector LED 300W 3000K 156X71º reg.0-10V	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A11D2	Proyector LED 300W 3000K 156X71º reg.DALI	608x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A11S1	Proyector LED 300W 3000K 156x71º sensor movimiento IP65	658x457x182	300	Asimétrica	3.000
	PRL30030A11AV	Proyector LED 300W 3000K 156x71º rejilla antivandálica	608x457x215	300	Asimétrica	3.000
	PRL40057120	Proyector LED 400W 5700K 120º	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL40057120C2	Proyector LED 400W 5700K 120º clase II	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL40057120C2D2	Proyector LED 400W 5700K 120º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL40057120D1	Proyector LED 400W 5700K 120º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL40057120D2	Proyector LED 400W 5700K 120º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL40057120S1	Proyector LED 400W 5700K 120º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	5.700
	PRL40057120AV	Proyector LED 400W 5700K 120º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	5.700
	PRL4005715	Proyector LED 400W 5700K 15º	570x427x78	400	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL4005715C2	Proyector LED 400W 5700K 15º clase II	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005715C2D2	Proyector LED 400W 5700K 15º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005715D1	Proyector LED 400W 5700K 15º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005715D2	Proyector LED 400W 5700K 15º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005715S1	Proyector LED 400W 5700K 15º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	5.700
	PRL4005715AV	Proyector LED 400W 5700K 15º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	5.700
	PRL4005730	Proyector LED 400W 5700K 30º	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005730C2	Proyector LED 400W 5700K 30º clase II	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005730C2D2	Proyector LED 400W 5700K 30ºclase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005730D1	Proyector LED 400W 5700K 30º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005730D2	Proyector LED 400W 5700K 30º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005730S1	Proyector LED 400W 5700K 30º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	5.700
	PRL4005730AV	Proyector LED 400W 5700K 30º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	5.700
	PRL4005760	Proyector LED 400W 5700K 60º	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005760C2	Proyector LED 400W 5700K 60º clase II	570x427x78	400	Simétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL4005760C2D2	Proyector LED 400W 5700K 60º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005760D1	Proyector LED 400W 5700K 60º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005760D2	Proyector LED 400W 5700K 60º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005760S1	Proyector LED 400W 5700K 60º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	5.700
	PRL4005760AV	Proyector LED 400W 5700K 60º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	5.700
	PRL4005790	Proyector LED 400W 5700K 90º	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005790C2	Proyector LED 400W 5700K 90º clase II	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005790C2D2	Proyector LED 400W 5700K 90º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005790D1	Proyector LED 400W 5700K 90º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005790D2	Proyector LED 400W 5700K 90º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	5.700
	PRL4005790S1	Proyector LED 400W 5700K 90º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	5.700
	PRL4005790AV	Proyector LED 400W 5700K 90º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	5.700
	PRL40057A10	Proyector LED 400W 5700K 60x20º	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A10C2	Proyector LED 400W 5700K 60x20º clase II	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A10C2D2	Proyector LED 400W 5700K 60x20º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL40057A10D1	Proyector LED 400W 5700K 60x20º reg.0-10V	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A10D2	Proyector LED 400W 5700K 60x20º reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A10S1	Proyector LED 400W 5700K 60x20º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A10AV	Proyector LED 400W 5700K 60x20º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A11	Proyector LED 400W 5700K 156x71º	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A11C2	Proyector LED 400W 5700K 156X71º clase II	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A11C2D2	Proyector LED 400W 5700K 156X71º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A11D1	Proyector LED 400W 5700K 156X71º reg.0-10V	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A11D2	Proyector LED 400W 5700K 156X71º reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A11S1	Proyector LED 400W 5700K 156x71º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Asimétrica	5.700
	PRL40057A11AV	Proyector LED 400W 5700K 156x71º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Asimétrica	5.700
	PRL40040120	Proyector LED 400W 4000K 120º	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL40040120C2	Proyector LED 400W 4000K 120º clase II	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL40040120C2D2	Proyector LED 400W 4000K 120º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL40040120D1	Proyector LED 400W 4000K 120º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL40040120D2	Proyector LED 400W 4000K 120° reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL40040120S1	Proyector LED 400W 4000K 120° sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	4.000
	PRL40040120AV	Proyector LED 400W 4000K 120° rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	4.000
	PRL4004015	Proyector LED 400W 4000K 15°	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004015C2	Proyector LED 400W 4000K 15° clase II	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004015C2D2	Proyector LED 400W 4000K 15° clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004015D1	Proyector LED 400W 4000K 15° reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004015D2	Proyector LED 400W 4000K 15° reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004015S1	Proyector LED 400W 4000K 15° sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	4.000
	PRL4004015AV	Proyector LED 400W 4000K 15° rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	4.000
	PRL4004030	Proyector LED 400W 4000K 30°	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004030C2	Proyector LED 400W 4000K 30° clase II	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004030C2D2	Proyector LED 400W 4000K 30°clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004030D1	Proyector LED 400W 4000K 30° reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004030D2	Proyector LED 400W 4000K 30° reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL4004030S1	Proyector LED 400W 4000K 30º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	4.000
	PRL4004030AV	Proyector LED 400W 4000K 30º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	4.000
	PRL4004060	Proyector LED 400W 4000K 60º	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004060C2	Proyector LED 400W 4000K 60º clase II	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004060C2D2	Proyector LED 400W 4000K 60º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004060D1	Proyector LED 400W 4000K 60º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004060D2	Proyector LED 400W 4000K 60º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004060S1	Proyector LED 400W 4000K 60º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	4.000
	PRL4004060AV	Proyector LED 400W 4000K 60º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	4.000
	PRL4004090	Proyector LED 400W 4000K 90º	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004090C2	Proyector LED 400W 4000K 90º clase II	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004090C2D2	Proyector LED 400W 4000K 90º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004090D1	Proyector LED 400W 4000K 90º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004090D2	Proyector LED 400W 4000K 90º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	4.000
	PRL4004090S1	Proyector LED 400W 4000K 90º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL4004090AV	Proyector LED 400W 4000K 90º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	4.000
	PRL40040A10	Proyector LED 400W 4000K 60x20º	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A10C2	Proyector LED 400W 4000K 60x20º clase II	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A10C2D2	Proyector LED 400W 4000K 60x20º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A10D1	Proyector LED 400W 4000K 60x20º reg.0-10V	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A10D2	Proyector LED 400W 4000K 60x20º reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A10S1	Proyector LED 400W 4000K 60x20º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A10AV	Proyector LED 400W 4000K 60x20º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A11	Proyector LED 400W 4000K 156x71º	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A11C2	Proyector LED 400W 4000K 156X71º clase II	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A11C2D2	Proyector LED 400W 4000K 156X71º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A11D1	Proyector LED 400W 4000K 156X71º reg.0-10V	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A11D2	Proyector LED 400W 4000K 156X71º reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A11S1	Proyector LED 400W 4000K 156x71º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Asimétrica	4.000
	PRL40040A11AV	Proyector LED 400W 4000K 156x71º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Asimétrica	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL40030120	Proyector LED 400W 3000K 120º	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL40030120C2	Proyector LED 400W 3000K 120º clase II	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL40030120C2D2	Proyector LED 400W 3000K 120º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL40030120D1	Proyector LED 400W 3000K 120º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL40030120D2	Proyector LED 400W 3000K 120º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL40030120S1	Proyector LED 400W 3000K 120º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	3.000
	PRL40030120AV	Proyector LED 400W 3000K 120º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	3.000
	PRL4003015	Proyector LED 400W 3000K 15º	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003015C2	Proyector LED 400W 3000K 15º clase II	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003015C2D2	Proyector LED 400W 3000K 15º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003015D1	Proyector LED 400W 3000K 15º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003015D2	Proyector LED 400W 3000K 15º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003015S1	Proyector LED 400W 3000K 15º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	3.000
	PRL4003015AV	Proyector LED 400W 3000K 15º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	3.000
	PRL4003030	Proyector LED 400W 3000K 30º	570x427x78	400	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL4003030C2	Proyector LED 400W 3000K 30º clase II	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003030C2D2	Proyector LED 400W 3000K 30ºclase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003030D1	Proyector LED 400W 3000K 30º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003030D2	Proyector LED 400W 3000K 30º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003030S1	Proyector LED 400W 3000K 30º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	3.000
	PRL4003030AV	Proyector LED 400W 3000K 30º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	3.000
	PRL4003060	Proyector LED 400W 3000K 60º	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003060C2	Proyector LED 400W 3000K 60º clase II	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003060C2D2	Proyector LED 400W 3000K 60º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003060D1	Proyector LED 400W 3000K 60º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003060D2	Proyector LED 400W 3000K 60º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003060S1	Proyector LED 400W 3000K 60º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	3.000
	PRL4003060AV	Proyector LED 400W 3000K 60º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	3.000
	PRL4003090	Proyector LED 400W 3000K 90º	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003090C2	Proyector LED 400W 3000K 90º clase II	570x427x78	400	Simétrica	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL4003090C2D2	Proyector LED 400W 3000K 90º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003090D1	Proyector LED 400W 3000K 90º reg.0-10V	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003090D2	Proyector LED 400W 3000K 90º reg.DALI	570x427x78	400	Simétrica	3.000
	PRL4003090S1	Proyector LED 400W 3000K 90º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Simétrica	3.000
	PRL4003090AV	Proyector LED 400W 3000K 90º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Simétrica	3.000
	PRL40030A10	Proyector LED 400W 3000K 60x20º	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A10C2	Proyector LED 400W 3000K 60x20º clase II	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A10C2D2	Proyector LED 400W 3000K 60x20º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A10D1	Proyector LED 400W 3000K 60x20º reg.0-10V	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A10D2	Proyector LED 400W 3000K 60x20º reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A10S1	Proyector LED 400W 3000K 60x20º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A10AV	Proyector LED 400W 3000K 60x20º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A11	Proyector LED 400W 3000K 156x71º	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A11C2	Proyector LED 400W 3000K 156X71º clase II	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A11C2D2	Proyector LED 400W 3000K 156X71º clase II reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	3.000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (ºK)
	PRL40030A11D1	Proyector LED 400W 3000K 156X71º reg.0-10V	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A11D2	Proyector LED 400W 3000K 156X71º reg.DALI	570x427x78	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A11S1	Proyector LED 400W 3000K 156x71º sensor movimiento IP65	658x457x182	400	Asimétrica	3.000
	PRL40030A11AV	Proyector LED 400W 3000K 156x71º rejilla antivandálica	608x457x215	400	Asimétrica	3.000

Accesorios

	Referencia	Descripción
	CSB110DA	Pasarela DALI-0/1-10V a Casambi
	SP65V2	Sensor de movimiento IP65
	ZIGBEE-010V	Pasarela Zigbee 0/1-10V
	DMX-010V	Pasarela DALI-0/1-10V a DMX

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es