FICHE DE SÉRIE

Projecteurs / LYON



Options de série

Puissance consommée:	20 W, 30 W, 50 W, 80 W, 100 W, 150 W, 200 W, 240 W, 300 W, 400 W
Règlement:	0-10V, Casambi, Dali, DMX, ZIGBEE
Degré de protection IP:	IP66
Angle d'ouverture:	15 °, 30 °, 60 °, 60x20 °, 90 °, 120 °, 156x71 °
Température de couleur:	3000 K, 4000 K, 5700 K
Indice de reproduction chromatique:	80

Garantie: 5 ans

Articles de la série (cliquez sur la référence pour télécharger l'article)

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL02057120	Projecteur LED 20W 5700K 120°	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL02057120AC	Projecteur LED 20W 5700K 120° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL02057120DC	Projecteur LED 20W 5700K 120° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL02057120AV	Projecteur LED 20W 5700K 120° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	5.700
	PRL02057120S1	Projecteur LED 20W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0205715	Projecteur LED 20W 5700K 15°	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205715AC	Projecteur LED 20W 5700K 15° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205715DC	Projecteur LED 20W 5700K 15° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205715AV	Projecteur LED 20W 5700K 15° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	5.700
	PRL0205715S1	Projecteur LED 20W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205730	Projecteur LED 20W 5700K 30°	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205730AC	Projecteur LED 20W 5700K 30° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205730DC	Projecteur LED 20W 5700K 30° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205730AV	Projecteur LED 20W 5700K 30° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	5.700
	PRL0205730S1	Projecteur LED 20W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205760	Projecteur LED 20W 5700K 60°	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205760AC	Projecteur LED 20W 5700K 60° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205760DC	Projecteur LED 20W 5700K 60° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205760AV	Projecteur LED 20W 5700K 60° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	5.700
	PRL0205760S1	Projecteur LED 20W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0205790	Projecteur LED 20W 5700K 90°	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205790AC	Projecteur LED 20W 5700K 90° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205790DC	Projecteur LED 20W 5700K 90° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL0205790AV	Projecteur LED 20W 5700K 90° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	5.700
	PRL0205790S1	Projecteur LED 20W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	5.700
	PRL02057A10	Projecteur LED 20W 5700K 60X20°	206x182x85	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A10AC	Projecteur LED 20W 5700K 60X20° 1224Vac	206x182x85	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A10DC	Projecteur LED 20W 5700K 60X20° 1224Vdc	206x182x85	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A10AV	Projecteur LED 20W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A10S1	Projecteur LED 20W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A11	Projecteur LED 20W 5700K 156X71°	206x182x85	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A11AC	Projecteur LED 20W 5700K 156X71° 1224Vac	206x182x85	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A11DC	Projecteur LED 20W 5700K 156X71° 1224Vdc	206x182x85	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A11AV	Projecteur LED 20W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Asymétrique	5.700
	PRL02057A11S1	Projecteur LED 20W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Asymétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL02040120	Projecteur LED 20W 4000K 120°	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL02040120AC	Projecteur LED 20W 4000K 120° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL02040120DC	Projecteur LED 20W 4000K 120° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL02040120AV	Projecteur LED 20W 4000K 120° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	4.000
	PRL02040120S1	Projecteur LED 20W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204015	Projecteur LED 20W 4000K 15°	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204015AC	Projecteur LED 20W 4000K 15° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204015DC	Projecteur LED 20W 4000K 15° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204015AV	Projecteur LED 20W 4000K 15° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	4.000
	PRL0204015S1	Projecteur LED 20W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204030	Projecteur LED 20W 4000K 30°	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204030AC	Projecteur LED 20W 4000K 30° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204030DC	Projecteur LED 20W 4000K 30° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204030AV	Projecteur LED 20W 4000K 30° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	4.000
	PRL0204030S1	Projecteur LED 20W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0204060	Projecteur LED 20W 4000K 60°	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204060AC	Projecteur LED 20W 4000K 60° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204060DC	Projecteur LED 20W 4000K 60° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204060AV	Projecteur LED 20W 4000K 60° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	4.000
	PRL0204060S1	Projecteur LED 20W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204090	Projecteur LED 20W 4000K 90°	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204090AC	Projecteur LED 20W 4000K 90° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204090DC	Projecteur LED 20W 4000K 90° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL0204090AV	Projecteur LED 20W 4000K 90° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	4.000
	PRL0204090S1	Projecteur LED 20W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	4.000
	PRL02040A10	Projecteur LED 20W 4000K 60X20°	206x182x85	20	Asymétrique	4.000
	PRL02040A10AC	Projecteur LED 20W 4000K 60X20° 1224Vac	206x182x85	20	Asymétrique	4.000
	PRL02040A10DC	Projecteur LED 20W 4000K 60X20° 1224Vdc	206x182x85	20	Asymétrique	4.000
	PRL02040A10AV	Projecteur LED 20W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Asymétrique	4.000
	PRL02040A10S1	Projecteur LED 20W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL02040A11	Projecteur LED 20W 4000K 156X71°	206x182x85	20	Asymétrique	4.000
	PRL02040A11AC	Projecteur LED 20W 4000K 156X71° 1224Vac	206x182x85	20	Asymétrique	4.000
	PRL02040A11DC	Projecteur LED 20W 4000K 156X71° 1224Vdc	206x182x85	20	Asymétrique	4.000
	PRL02040A11AV	Projecteur LED 20W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Asymétrique	4.000
	PRL02040A11S1	Projecteur LED 20W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Asymétrique	4.000
	PRL02030120	Projecteur LED 20W 3000K 120°	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL02030120AC	Projecteur LED 20W 3000K 120° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL02030120DC	Projecteur LED 20W 3000K 120° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL02030120AV	Projecteur LED 20W 3000K 120° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	3.000
	PRL02030120S1	Projecteur LED 20W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203015	Projecteur LED 20W 3000K 15°	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203015AC	Projecteur LED 20W 3000K 15° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203015DC	Projecteur LED 20W 3000K 15° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203015AV	Projecteur LED 20W 3000K 15° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	3.000
	PRL0203015S1	Projecteur LED 20W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	3.000

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0203030	Projecteur LED 20W 3000K 30°	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203030AC	Projecteur LED 20W 3000K 30° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203030DC	Projecteur LED 20W 3000K 30° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203030AV	Projecteur LED 20W 3000K 30° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	3.000
	PRL0203030S1	Projecteur LED 20W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203060	Projecteur LED 20W 3000K 60°	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203060AC	Projecteur LED 20W 3000K 60° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203060DC	Projecteur LED 20W 3000K 60° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203060AV	Projecteur LED 20W 3000K 60° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	3.000
	PRL0203060S1	Projecteur LED 20W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203090	Projecteur LED 20W 3000K 90°	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203090AC	Projecteur LED 20W 3000K 90° 1224Vac	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203090DC	Projecteur LED 20W 3000K 90° 1224Vdc	206x182x85	20	Symétrique	3.000
	PRL0203090AV	Projecteur LED 20W 3000K 90° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Symétrique	3.000
	PRL0203090S1	Projecteur LED 20W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL02030A10	Projecteur LED 20W 3000K 60X20°	206x182x85	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A10AC	Projecteur LED 20W 3000K 60X20° 1224Vac	206x182x85	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A10DC	Projecteur LED 20W 3000K 60X20° 1224Vdc	206x182x85	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A10AV	Projecteur LED 20W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A10S1	Projecteur LED 20W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A11	Projecteur LED 20W 3000K 156X71°	206x182x85	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A11AC	Projecteur LED 20W 3000K 156X71° 1224Vac	206x182x85	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A11DC	Projecteur LED 20W 3000K 156X71° 1224Vdc	206x182x85	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A11AV	Projecteur LED 20W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	206x182x117	20	Asymétrique	3.000
	PRL02030A11S1	Projecteur LED 20W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	256x182x85	20	Asymétrique	3.000
	PRL03057120	Projecteur LED 30W 5700K 120°	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL03057120AC	Projecteur LED 30W 5700K 120° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL03057120DC	Projecteur LED 30W 5700K 120° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL03057120AV	Projecteur LED 30W 5700K 120° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	5.700
	PRL03057120S1	Projecteur LED 30W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0305715	Projecteur LED 30W 5700K 15°	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305715AC	Projecteur LED 30W 5700K 15° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305715DC	Projecteur LED 30W 5700K 15° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305715AV	Projecteur LED 30W 5700K 15° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	5.700
	PRL0305715S1	Projecteur LED 30W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	5.700
	PRL0305730	Projecteur LED 30W 5700K 30°	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305730AC	Projecteur LED 30W 5700K 30° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305730DC	Projecteur LED 30W 5700K 30° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305730AV	Projecteur LED 30W 5700K 30° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	5.700
	PRL0305730S1	Projecteur LED 30W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	5.700
	PRL0305760	Projecteur LED 30W 5700K 60°	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305760AC	Projecteur LED 30W 5700K 60° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305760DC	Projecteur LED 30W 5700K 60° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305760AV	Projecteur LED 30W 5700K 60° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	5.700
	PRL0305760S1	Projecteur LED 30W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0305790	Projecteur LED 30W 5700K 90°	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305790AC	Projecteur LED 30W 5700K 90° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305790DC	Projecteur LED 30W 5700K 90° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	5.700
	PRL0305790AV	Projecteur LED 30W 5700K 90° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	5.700
	PRL0305790S1	Projecteur LED 30W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	5.700
	PRL03057A10	Projecteur LED 30W 5700K 60X20°	191x163x40	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A10AC	Projecteur LED 30W 5700K 60X20° 1224Vac	191x163x40	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A10DC	Projecteur LED 30W 5700K 60X20° 1224Vdc	191x163x40	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A10AV	Projecteur LED 30W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A10S1	Projecteur LED 30W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A11	Projecteur LED 30W 5700K 156X71°	191x163x40	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A11AC	Projecteur LED 30W 5700K 156X71° 1224Vac	191x163x40	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A11DC	Projecteur LED 30W 5700K 156X71° 1224Vdc	191x163x40	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A11AV	Projecteur LED 30W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Asymétrique	5.700
	PRL03057A11S1	Projecteur LED 30W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Asymétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL03040120	Projecteur LED 30W 4000K 120°	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL03040120AC	Projecteur LED 30W 4000K 120° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL03040120DC	Projecteur LED 30W 4000K 120° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL03040120AV	Projecteur LED 30W 4000K 120° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	4.000
	PRL03040120S1	Projecteur LED 30W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	4.000
	PRL0304015	Projecteur LED 30W 4000K 15°	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304015AC	Projecteur LED 30W 4000K 15° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304015DC	Projecteur LED 30W 4000K 15° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304015AV	Projecteur LED 30W 4000K 15° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	4.000
	PRL0304015S1	Projecteur LED 30W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	4.000
	PRL0304030	Projecteur LED 30W 4000K 30°	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304030AC	Projecteur LED 30W 4000K 30° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304030DC	Projecteur LED 30W 4000K 30° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304030AV	Projecteur LED 30W 4000K 30° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	4.000
	PRL0304030S1	Projecteur LED 30W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0304060	Projecteur LED 30W 4000K 60°	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304060AC	Projecteur LED 30W 4000K 60° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304060DC	Projecteur LED 30W 4000K 60° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304060AV	Projecteur LED 30W 4000K 60° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	4.000
	PRL0304060S1	Projecteur LED 30W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	4.000
	PRL0304090	Projecteur LED 30W 4000K 90°	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304090AC	Projecteur LED 30W 4000K 90° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304090DC	Projecteur LED 30W 4000K 90° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	4.000
	PRL0304090AV	Projecteur LED 30W 4000K 90° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	4.000
	PRL0304090S1	Projecteur LED 30W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	4.000
	PRL03040A10	Projecteur LED 30W 4000K 60X20°	191x163x40	30	Asymétrique	4.000
	PRL03040A10AC	Projecteur LED 30W 4000K 60X20° 1224Vac	191x163x40	30	Asymétrique	4.000
	PRL03040A10DC	Projecteur LED 30W 4000K 60X20° 1224Vdc	191x163x40	30	Asymétrique	4.000
	PRL03040A10AV	Projecteur LED 30W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Asymétrique	4.000
	PRL03040A10S1	Projecteur LED 30W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL03040A11	Projecteur LED 30W 4000K 156X71°	191x163x40	30	Asymétrique	4.000
	PRL03040A11AC	Projecteur LED 30W 4000K 156X71° 1224Vac	191x163x40	30	Asymétrique	4.000
	PRL03040A11DC	Projecteur LED 30W 4000K 156X71° 1224Vdc	191x163x40	30	Asymétrique	4.000
	PRL03040A11AV	Projecteur LED 30W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Asymétrique	4.000
	PRL03040A11S1	Projecteur LED 30W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Asymétrique	4.000
	PRL03030120	Projecteur LED 30W 3000K 120°	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL03030120AC	Projecteur LED 30W 3000K 120° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL03030120DC	Projecteur LED 30W 3000K 120° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL03030120AV	Projecteur LED 30W 3000K 120° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	3.000
	PRL03030120S1	Projecteur LED 30W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	3.000
	PRL0303015	Projecteur LED 30W 3000K 15°	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303015AC	Projecteur LED 30W 3000K 15° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303015DC	Projecteur LED 30W 3000K 15° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303015AV	Projecteur LED 30W 3000K 15° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	3.000
	PRL0303015S1	Projecteur LED 30W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0303030	Projecteur LED 30W 3000K 30°	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303030AC	Projecteur LED 30W 3000K 30° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303030DC	Projecteur LED 30W 3000K 30° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303030AV	Projecteur LED 30W 3000K 30° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	3.000
	PRL0303030S1	Projecteur LED 30W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	3.000
	PRL0303060	Projecteur LED 30W 3000K 60°	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303060AC	Projecteur LED 30W 3000K 60° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303060DC	Projecteur LED 30W 3000K 60° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303060AV	Projecteur LED 30W 3000K 60° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	3.000
	PRL0303060S1	Projecteur LED 30W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	3.000
	PRL0303090	Projecteur LED 30W 3000K 90°	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303090AC	Projecteur LED 30W 3000K 90° 1224Vac	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303090DC	Projecteur LED 30W 3000K 90° 1224Vdc	191x163x40	30	Symétrique	3.000
	PRL0303090AV	Projecteur LED 30W 3000K 90° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Symétrique	3.000
	PRL0303090S1	Projecteur LED 30W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL03030A10	Projecteur LED 30W 3000K 60X20°	191x163x40	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A10AC	Projecteur LED 30W 3000K 60X20° 1224Vac	191x163x40	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A10DC	Projecteur LED 30W 3000K 60X20° 1224Vdc	191x163x40	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A10AV	Projecteur LED 30W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A10S1	Projecteur LED 30W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A11	Projecteur LED 30W 3000K 156X71°	191x163x40	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A11AC	Projecteur LED 30W 3000K 156X71° 1224Vac	191x163x40	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A11DC	Projecteur LED 30W 3000K 156X71° 1224Vdc	191x163x40	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A11AV	Projecteur LED 30W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	206x182x117	30	Asymétrique	3.000
	PRL03030A11S1	Projecteur LED 30W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	256x182x85	30	Asymétrique	3.000
	PRL05057120	Projecteur LED 50W 5700K 120°	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL05057120AC	Projecteur LED 50W 5700K 120° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL05057120DC	Projecteur LED 50W 5700K 120° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL05057120AV	Projecteur LED 50W 5700K 120° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	5.700
	PRL05057120S1	Projecteur LED 50W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0505715	Projecteur LED 50W 5700K 15°	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505715AC	Projecteur LED 50W 5700K 15° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505715DC	Projecteur LED 50W 5700K 15° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505715AV	Projecteur LED 50W 5700K 15° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	5.700
	PRL0505715S1	Projecteur LED 50W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505730	Projecteur LED 50W 5700K 30°	332x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505730AC	Projecteur LED 50W 5700K 30° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505730DC	Projecteur LED 50W 5700K 30° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505730AV	Projecteur LED 50W 5700K 30° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	5.700
	PRL0505730S1	Projecteur LED 50W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505760	Projecteur LED 50W 5700K 60°	284x236x141	50	Symétrique	5.700
	PRL0505760AC	Projecteur LED 50W 5700K 60° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505760DC	Projecteur LED 50W 5700K 60° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505760AV	Projecteur LED 50W 5700K 60° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	5.700
	PRL0505760S1	Projecteur LED 50W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0505790	Projecteur LED 50W 5700K 90°	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505790AC	Projecteur LED 50W 5700K 90° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505790DC	Projecteur LED 50W 5700K 90° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL0505790AV	Projecteur LED 50W 5700K 90° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	5.700
	PRL0505790S1	Projecteur LED 50W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	5.700
	PRL05057A10	Projecteur LED 50W 5700K 60X20°	284x236x111	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A10AC	Projecteur LED 50W 5700K 60X20° 1224Vac	284x236x111	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A10DC	Projecteur LED 50W 5700K 60X20° 1224Vdc	284x236x111	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A10AV	Projecteur LED 50W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A10S1	Projecteur LED 50W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A11	Projecteur LED 50W 5700K 156X71°	284x236x111	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A11AC	Projecteur LED 50W 5700K 156X71° 1224Vac	284x236x111	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A11DC	Projecteur LED 50W 5700K 156X71° 1224Vdc	284x236x111	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A11AV	Projecteur LED 50W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Asymétrique	5.700
	PRL05057A11S1	Projecteur LED 50W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Asymétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL05040120	Projecteur LED 50W 4000K 120°	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL05040120AC	Projecteur LED 50W 4000K 120° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL05040120DC	Projecteur LED 50W 4000K 120° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL05040120AV	Projecteur LED 50W 4000K 120° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	4.000
	PRL05040120S1	Projecteur LED 50W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504015	Projecteur LED 50W 4000K 15°	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504015AC	Projecteur LED 50W 4000K 15° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504015DC	Projecteur LED 50W 4000K 15° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504015AV	Projecteur LED 50W 4000K 15° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	4.000
	PRL0504015S1	Projecteur LED 50W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504030	Projecteur LED 50W 4000K 30°	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504030AC	Projecteur LED 50W 4000K 30° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504030DC	Projecteur LED 50W 4000K 30° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504030AV	Projecteur LED 50W 4000K 30° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	4.000
	PRL0504030S1	Projecteur LED 50W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0504060	Projecteur LED 50W 4000K 60°	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504060AC	Projecteur LED 50W 4000K 60° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504060DC	Projecteur LED 50W 4000K 60° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504060AV	Projecteur LED 50W 4000K 60° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	4.000
	PRL0504060S1	Projecteur LED 50W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504090	Projecteur LED 50W 4000K 90°	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504090AC	Projecteur LED 50W 4000K 90° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504090DC	Projecteur LED 50W 4000K 90° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL0504090AV	Projecteur LED 50W 4000K 90° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	4.000
	PRL0504090S1	Projecteur LED 50W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	4.000
	PRL05040A10	Projecteur LED 50W 4000K 60X20°	284x236x111	50	Asymétrique	4.000
	PRL05040A10AC	Projecteur LED 50W 4000K 60X20° 1224Vac	284x236x111	50	Asymétrique	4.000
	PRL05040A10DC	Projecteur LED 50W 4000K 60X20° 1224Vdc	284x236x111	50	Asymétrique	4.000
	PRL05040A10AV	Projecteur LED 50W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Asymétrique	4.000
	PRL05040A10S1	Projecteur LED 50W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL05040A11	Projecteur LED 50W 4000K 156X71°	284x236x111	50	Asymétrique	4.000
	PRL05040A11AC	Projecteur LED 50W 4000K 156X71° 1224Vac	284x236x111	50	Asymétrique	4.000
	PRL05040A11DC	Projecteur LED 50W 4000K 156X71° 1224Vdc	284x236x111	50	Asymétrique	4.000
	PRL05040A11AV	Projecteur LED 50W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Asymétrique	4.000
	PRL05040A11S1	Projecteur LED 50W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Asymétrique	4.000
	PRL05030120	Projecteur LED 50W 3000K 120°	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL05030120AC	Projecteur LED 50W 3000K 120° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL05030120DC	Projecteur LED 50W 3000K 120° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL05030120AV	Projecteur LED 50W 3000K 120° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	3.000
	PRL05030120S1	Projecteur LED 50W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503015	Projecteur LED 50W 3000K 15°	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503015AC	Projecteur LED 50W 3000K 15° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503015DC	Projecteur LED 50W 3000K 15° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503015AV	Projecteur LED 50W 3000K 15° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	3.000
	PRL0503015S1	Projecteur LED 50W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0503030	Projecteur LED 50W 3000K 30°	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503030AC	Projecteur LED 50W 3000K 30° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503030DC	Projecteur LED 50W 3000K 30° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503030AV	Projecteur LED 50W 3000K 30° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	3.000
	PRL0503030S1	Projecteur LED 50W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503060	Projecteur LED 50W 3000K 60°	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503060AC	Projecteur LED 50W 3000K 60° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503060DC	Projecteur LED 50W 3000K 60° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503060AV	Projecteur LED 50W 3000K 60° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	3.000
	PRL0503060S1	Projecteur LED 50W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503090	Projecteur LED 50W 3000K 90°	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503090AC	Projecteur LED 50W 3000K 90° 1224Vac	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503090DC	Projecteur LED 50W 3000K 90° 1224Vdc	284x236x111	50	Symétrique	3.000
	PRL0503090AV	Projecteur LED 50W 3000K 90° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Symétrique	3.000
	PRL0503090S1	Projecteur LED 50W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL05030A10	Projecteur LED 50W 3000K 60X20°	284x236x111	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A10AC	Projecteur LED 50W 3000K 60X20° 1224Vac	284x236x111	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A10DC	Projecteur LED 50W 3000K 60X20° 1224Vdc	284x236x111	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A10AV	Projecteur LED 50W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A10S1	Projecteur LED 50W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A11	Projecteur LED 50W 3000K 156X71°	284x236x111	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A11AC	Projecteur LED 50W 3000K 156X71° 1224Vac	284x236x111	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A11DC	Projecteur LED 50W 3000K 156X71° 1224Vdc	284x236x111	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A11AV	Projecteur LED 50W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	284x236x143	50	Asymétrique	3.000
	PRL05030A11S1	Projecteur LED 50W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	332x236x111	50	Asymétrique	3.000
	PRL08057120	Projecteur LED 80W 5700K 120°	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL08057120C2	Projecteur LED 80W 5700K 120° classe II	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL08057120C2D2	Projecteur LED 80W 5700K 120° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL08057120D1	Projecteur LED 80W 5700K 120° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL08057120D2	Projecteur LED 80W 5700K 120° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL08057120S1	Projecteur LED 80W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	5.700
	PRL08057120AV	Projecteur LED 80W 5700K 120° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	5.700
	PRL0805715	Projecteur LED 80W 5700K 15°	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805715C2	Projecteur LED 80W 5700K 15° classe II	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805715C2D2	Projecteur LED 80W 5700K 15° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805715D1	Projecteur LED 80W 5700K 15° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805715D2	Projecteur LED 80W 5700K 15° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805715S1	Projecteur LED 80W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	5.700
	PRL0805715AV	Projecteur LED 80W 5700K 15° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	5.700
	PRL0805730	Projecteur LED 80W 5700K 30°	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805730C2	Projecteur LED 80W 5700K 30° classe II	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805730C2D2	Projecteur LED 80W 5700K 30° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805730D1	Projecteur LED 80W 5700K 30° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805730D2	Projecteur LED 80W 5700K 30° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805730S1	Projecteur LED 80W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0805730AV	Projecteur LED 80W 5700K 30° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	5.700
	PRL0805760	Projecteur LED 80W 5700K 60°	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805760C2	Projecteur LED 80W 5700K 60° classe II	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805760C2D2	Projecteur LED 80W 5700K 60° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805760D1	Projecteur LED 80W 5700K 60° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805760D2	Projecteur LED 80W 5700K 60° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805760S1	Projecteur LED 80W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	5.700
	PRL0805760AV	Projecteur LED 80W 5700K 60° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	5.700
	PRL0805790	Projecteur LED 80W 5700K 90°	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805790C2	Projecteur LED 80W 5700K 90° classe II	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805790C2D2	Projecteur LED 80W 5700K 90° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805790D1	Projecteur LED 80W 5700K 90° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805790D2	Projecteur LED 80W 5700K 90° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	5.700
	PRL0805790S1	Projecteur LED 80W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	5.700
	PRL0805790AV	Projecteur LED 80W 5700K 90° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL08057A10	Projecteur LED 80W 5700K 60X20°	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A10C2	Projecteur LED 80W 5700K 60X20° classe II	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A10C2D2	Projecteur LED 80W 5700K 60X20° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A10D1	Projecteur LED 80W 5700K 60X20° régulation 0-10V	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A10D2	Projecteur LED 80W 5700K 60X20° régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A10S1	Projecteur LED 80W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A10AV	Projecteur LED 80W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A11	Projecteur LED 80W 5700K 156X71°	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A11C2	Projecteur LED 80W 5700K 156X71° classe II	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A11C2D2	Projecteur LED 80W 5700K 156X71° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A11D1	Projecteur LED 80W 5700K 156X71° régulation 0-10V	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A11D2	Projecteur LED 80W 5700K 156X71° régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A11S1	Projecteur LED 80W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Asymétrique	5.700
	PRL08057A11AV	Projecteur LED 80W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Asymétrique	5.700
	PRL08040120	Projecteur LED 80W 4000K 120°	262x236x51	80	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL08040120C2	Projecteur LED 80W 4000K 120° classe II	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL08040120C2D2	Projecteur LED 80W 4000K 120° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL08040120D1	Projecteur LED 80W 4000K 120° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL08040120D2	Projecteur LED 80W 4000K 120° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL08040120S1	Projecteur LED 80W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	4.000
	PRL08040120AV	Projecteur LED 80W 4000K 120° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	4.000
	PRL0804015	Projecteur LED 80W 4000K 15°	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804015C2	Projecteur LED 80W 4000K 15° classe II	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804015C2D2	Projecteur LED 80W 4000K 15° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804015D1	Projecteur LED 80W 4000K 15° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804015D2	Projecteur LED 80W 4000K 15° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804015S1	Projecteur LED 80W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	4.000
	PRL0804015AV	Projecteur LED 80W 4000K 15° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	4.000
	PRL0804030	Projecteur LED 80W 4000K 30°	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804030C2	Projecteur LED 80W 4000K 30° classe II	262x236x51	80	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0804030C2D2	Projecteur LED 80W 4000K 30° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804030D1	Projecteur LED 80W 4000K 30° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804030D2	Projecteur LED 80W 4000K 30° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804030S1	Projecteur LED 80W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	4.000
	PRL0804030AV	Projecteur LED 80W 4000K 30° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	4.000
	PRL0804060	Projecteur LED 80W 4000K 60°	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804060C2	Projecteur LED 80W 4000K 60° classe II	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804060C2D2	Projecteur LED 80W 4000K 60° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804060D1	Projecteur LED 80W 4000K 60° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804060D2	Projecteur LED 80W 4000K 60° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804060S1	Projecteur LED 80W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	4.000
	PRL0804060AV	Projecteur LED 80W 4000K 60° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	4.000
	PRL0804090	Projecteur LED 80W 4000K 90°	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804090C2	Projecteur LED 80W 4000K 90° classe II	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804090C2D2	Projecteur LED 80W 4000K 90° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0804090D1	Projecteur LED 80W 4000K 90° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804090D2	Projecteur LED 80W 4000K 90° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	4.000
	PRL0804090S1	Projecteur LED 80W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	4.000
	PRL0804090AV	Projecteur LED 80W 4000K 90° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	4.000
	PRL08040A10	Projecteur LED 80W 4000K 60X20°	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A10C2	Projecteur LED 80W 4000K 60X20° classe II	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A10C2D2	Projecteur LED 80W 4000K 60X20° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A10D1	Projecteur LED 80W 4000K 60X20° régulation 0-10V	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A10D2	Projecteur LED 80W 4000K 60X20° régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A10S1	Projecteur LED 80W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A10AV	Projecteur LED 80W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A11	Projecteur LED 80W 4000K 156X71°	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A11C2	Projecteur LED 80W 4000K 156X71° classe II	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A11C2D2	Projecteur LED 80W 4000K 156X71° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A11D1	Projecteur LED 80W 4000K 156X71° régulation 0-10V	262x236x51	80	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL08040A11D2	Projecteur LED 80W 4000K 156X71° régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A11S1	Projecteur LED 80W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Asymétrique	4.000
	PRL08040A11AV	Projecteur LED 80W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Asymétrique	4.000
	PRL08030120	Projecteur LED 80W 3000K 120°	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL08030120C2	Projecteur LED 80W 3000K 120° classe II	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL08030120C2D2	Projecteur LED 80W 3000K 120° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL08030120D1	Projecteur LED 80W 3000K 120° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL08030120D2	Projecteur LED 80W 3000K 120° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL08030120S1	Projecteur LED 80W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	3.000
	PRL08030120AV	Projecteur LED 80W 3000K 120° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	3.000
	PRL0803015	Projecteur LED 80W 3000K 15°	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803015C2	Projecteur LED 80W 3000K 15° classe II	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803015C2D2	Projecteur LED 80W 3000K 15° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803015D1	Projecteur LED 80W 3000K 15° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803015D2	Projecteur LED 80W 3000K 15° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0803015S1	Projecteur LED 80W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	3.000
	PRL0803015AV	Projecteur LED 80W 3000K 15° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	3.000
	PRL0803030	Projecteur LED 80W 3000K 30°	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803030C2	Projecteur LED 80W 3000K 30° classe II	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803030C2D2	Projecteur LED 80W 3000K 30° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803030D1	Projecteur LED 80W 3000K 30° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803030D2	Projecteur LED 80W 3000K 30° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803030S1	Projecteur LED 80W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	3.000
	PRL0803030AV	Projecteur LED 80W 3000K 30° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	3.000
	PRL0803060	Projecteur LED 80W 3000K 60°	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803060C2	Projecteur LED 80W 3000K 60° classe II	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803060C2D2	Projecteur LED 80W 3000K 60° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803060D1	Projecteur LED 80W 3000K 60° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803060D2	Projecteur LED 80W 3000K 60° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803060S1	Projecteur LED 80W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL0803060AV	Projecteur LED 80W 3000K 60° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	3.000
	PRL0803090	Projecteur LED 80W 3000K 90°	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803090C2	Projecteur LED 80W 3000K 90° classe II	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803090C2D2	Projecteur LED 80W 3000K 90° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803090D1	Projecteur LED 80W 3000K 90° régulation 0-10V	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803090D2	Projecteur LED 80W 3000K 90° régulation DALI	262x236x51	80	Symétrique	3.000
	PRL0803090S1	Projecteur LED 80W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Symétrique	3.000
	PRL0803090AV	Projecteur LED 80W 3000K 90° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Symétrique	3.000
	PRL08030A10	Projecteur LED 80W 3000K 60X20°	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A10C2	Projecteur LED 80W 3000K 60X20° classe II	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A10C2D2	Projecteur LED 80W 3000K 60X20° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A10D1	Projecteur LED 80W 3000K 60X20° régulation 0-10V	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A10D2	Projecteur LED 80W 3000K 60X20° régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A10S1	Projecteur LED 80W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A10AV	Projecteur LED 80W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Asymétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL08030A11	Projecteur LED 80W 3000K 156X71°	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A11C2	Projecteur LED 80W 3000K 156X71° classe II	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A11C2D2	Projecteur LED 80W 3000K 156X71° classe II régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A11D1	Projecteur LED 80W 3000K 156X71° régulation 0-10V	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A11D2	Projecteur LED 80W 3000K 156X71° régulation DALI	262x236x51	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A11S1	Projecteur LED 80W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	332x236x111	80	Asymétrique	3.000
	PRL08030A11AV	Projecteur LED 80W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	284x236x143	80	Asymétrique	3.000
	PRL10057120	Projecteur LED 100W 5700K 120°	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL10057120C2	Projecteur LED 100W 5700K 120° classe II	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL10057120C2D2	Projecteur LED 100W 5700K 120° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL10057120D1	Projecteur LED 100W 5700K 120° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL10057120D2	Projecteur LED 100W 5700K 120° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL10057120S1	Projecteur LED 100W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL10057120AV	Projecteur LED 100W 5700K 120° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	5.700
	PRL1005715	Projecteur LED 100W 5700K 15°	388x284x63	100	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1005715C2	Projecteur LED 100W 5700K 15° classe II	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005715C2D2	Projecteur LED 100W 5700K 15° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005715D1	Projecteur LED 100W 5700K 15° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005715D2	Projecteur LED 100W 5700K 15° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005715S1	Projecteur LED 100W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005715AV	Projecteur LED 100W 5700K 15° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	5.700
	PRL1005730	Projecteur LED 100W 5700K 30°	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005730C2	Projecteur LED 100W 5700K 30° classe II	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005730C2D2	Projecteur LED 100W 5700K 30° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005730D1	Projecteur LED 100W 5700K 30° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005730D2	Projecteur LED 100W 5700K 30° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005730S1	Projecteur LED 100W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005730AV	Projecteur LED 100W 5700K 30° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	5.700
	PRL1005760	Projecteur LED 100W 5700K 60°	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005760C2	Projecteur LED 100W 5700K 60° classe II	388x284x63	100	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1005760C2D2	Projecteur LED 100W 5700K 60° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005760D1	Projecteur LED 100W 5700K 60° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005760D2	Projecteur LED 100W 5700K 60° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005760S1	Projecteur LED 100W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005760AV	Projecteur LED 100W 5700K 60° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	5.700
	PRL1005790	Projecteur LED 100W 5700K 90°	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005790C2	Projecteur LED 100W 5700K 90° classe II	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005790C2D2	Projecteur LED 100W 5700K 90° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005790D1	Projecteur LED 100W 5700K 90° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005790D2	Projecteur LED 100W 5700K 90° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005790S1	Projecteur LED 100W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	5.700
	PRL1005790AV	Projecteur LED 100W 5700K 90° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	5.700
	PRL10057A10	Projecteur LED 100W 5700K 60X20°	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A10C2	Projecteur LED 100W 5700K 60X20° classe II	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A10C2D2	Projecteur LED 100W 5700K 60X20° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL10057A10D1	Projecteur LED 100W 5700K 60X20° régulation 0-10V	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A10D2	Projecteur LED 100W 5700K 60X20° régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A10S1	Projecteur LED 100W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A10AV	Projecteur LED 100W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A11	Projecteur LED 100W 5700K 156X71°	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A11C2	Projecteur LED 100W 5700K 156X71° classe II	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A11C2D2	Projecteur LED 100W 5700K 156X71° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A11D1	Projecteur LED 100W 5700K 156X71° régulation 0-10V	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A11D2	Projecteur LED 100W 5700K 156X71° régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A11S1	Projecteur LED 100W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Asymétrique	5.700
	PRL10057A11AV	Projecteur LED 100W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Asymétrique	5.700
	PRL10040120	Projecteur LED 100W 4000K 120°	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL10040120C2	Projecteur LED 100W 4000K 120° classe II	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL10040120C2D2	Projecteur LED 100W 4000K 120° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL10040120D1	Projecteur LED 100W 4000K 120° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL10040120D2	Projecteur LED 100W 4000K 120° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL10040120S1	Projecteur LED 100W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL10040120AV	Projecteur LED 100W 4000K 120° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	4.000
	PRL1004015	Projecteur LED 100W 4000K 15°	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004015C2	Projecteur LED 100W 4000K 15° classe II	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004015C2D2	Projecteur LED 100W 4000K 15° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004015D1	Projecteur LED 100W 4000K 15° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004015D2	Projecteur LED 100W 4000K 15° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004015S1	Projecteur LED 100W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004015AV	Projecteur LED 100W 4000K 15° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	4.000
	PRL1004030	Projecteur LED 100W 4000K 30°	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004030C2	Projecteur LED 100W 4000K 30° classe II	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004030C2D2	Projecteur LED 100W 4000K 30° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004030D1	Projecteur LED 100W 4000K 30° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004030D2	Projecteur LED 100W 4000K 30° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1004030S1	Projecteur LED 100W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004030AV	Projecteur LED 100W 4000K 30° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	4.000
	PRL1004060	Projecteur LED 100W 4000K 60°	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004060C2	Projecteur LED 100W 4000K 60° classe II	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004060C2D2	Projecteur LED 100W 4000K 60° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004060D1	Projecteur LED 100W 4000K 60° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004060D2	Projecteur LED 100W 4000K 60° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004060S1	Projecteur LED 100W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004060AV	Projecteur LED 100W 4000K 60° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	4.000
	PRL1004090	Projecteur LED 100W 4000K 90°	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004090C2	Projecteur LED 100W 4000K 90° classe II	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004090C2D2	Projecteur LED 100W 4000K 90° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004090D1	Projecteur LED 100W 4000K 90° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004090D2	Projecteur LED 100W 4000K 90° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	4.000
	PRL1004090S1	Projecteur LED 100W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1004090AV	Projecteur LED 100W 4000K 90° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	4.000
	PRL10040A10	Projecteur LED 100W 4000K 60X20°	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A10C2	Projecteur LED 100W 4000K 60X20° classe II	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A10C2D2	Projecteur LED 100W 4000K 60X20° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A10D1	Projecteur LED 100W 4000K 60X20° régulation 0-10V	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A10D2	Projecteur LED 100W 4000K 60X20° régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A10S1	Projecteur LED 100W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A10AV	Projecteur LED 100W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A11	Projecteur LED 100W 4000K 156X71°	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A11C2	Projecteur LED 100W 4000K 156X71° classe II	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A11C2D2	Projecteur LED 100W 4000K 156X71° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A11D1	Projecteur LED 100W 4000K 156X71° régulation 0-10V	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A11D2	Projecteur LED 100W 4000K 156X71° régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A11S1	Projecteur LED 100W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Asymétrique	4.000
	PRL10040A11AV	Projecteur LED 100W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL10030120	Projecteur LED 100W 3000K 120°	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL10030120C2	Projecteur LED 100W 3000K 120° classe II	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL10030120C2D2	Projecteur LED 100W 3000K 120° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL10030120D1	Projecteur LED 100W 3000K 120° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL10030120D2	Projecteur LED 100W 3000K 120° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL10030120S1	Projecteur LED 100W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL10030120AV	Projecteur LED 100W 3000K 120° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	3.000
	PRL1003015	Projecteur LED 100W 3000K 15°	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003015C2	Projecteur LED 100W 3000K 15° classe II	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003015C2D2	Projecteur LED 100W 3000K 15° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003015D1	Projecteur LED 100W 3000K 15° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003015D2	Projecteur LED 100W 3000K 15° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003015S1	Projecteur LED 100W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003015AV	Projecteur LED 100W 3000K 15° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	3.000
	PRL1003030	Projecteur LED 100W 3000K 30°	388x284x63	100	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1003030C2	Projecteur LED 100W 3000K 30° classe II	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003030C2D2	Projecteur LED 100W 3000K 30° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003030D1	Projecteur LED 100W 3000K 30° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003030D2	Projecteur LED 100W 3000K 30° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003030S1	Projecteur LED 100W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003030AV	Projecteur LED 100W 3000K 30° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	3.000
	PRL1003060	Projecteur LED 100W 3000K 60°	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003060C2	Projecteur LED 100W 3000K 60° classe II	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003060C2D2	Projecteur LED 100W 3000K 60° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003060D1	Projecteur LED 100W 3000K 60° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003060D2	Projecteur LED 100W 3000K 60° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003060S1	Projecteur LED 100W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003060AV	Projecteur LED 100W 3000K 60° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	3.000
	PRL1003090	Projecteur LED 100W 3000K 90°	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003090C2	Projecteur LED 100W 3000K 90° classe II	388x284x63	100	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1003090C2D2	Projecteur LED 100W 3000K 90° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003090D1	Projecteur LED 100W 3000K 90° régulation 0-10V	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003090D2	Projecteur LED 100W 3000K 90° régulation DALI	388x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003090S1	Projecteur LED 100W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Symétrique	3.000
	PRL1003090AV	Projecteur LED 100W 3000K 90° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Symétrique	3.000
	PRL10030A10	Projecteur LED 100W 3000K 60X20°	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A10C2	Projecteur LED 100W 3000K 60X20° classe II	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A10C2D2	Projecteur LED 100W 3000K 60X20° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A10D1	Projecteur LED 100W 3000K 60X20° régulation 0-10V	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A10D2	Projecteur LED 100W 3000K 60X20° régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A10S1	Projecteur LED 100W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A10AV	Projecteur LED 100W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A11	Projecteur LED 100W 3000K 156X71°	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A11C2	Projecteur LED 100W 3000K 156X71° classe II	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A11C2D2	Projecteur LED 100W 3000K 156X71° classe II régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL10030A11D1	Projecteur LED 100W 3000K 156X71° régulation 0-10V	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A11D2	Projecteur LED 100W 3000K 156X71° régulation DALI	388x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A11S1	Projecteur LED 100W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	422x284x63	100	Asymétrique	3.000
	PRL10030A11AV	Projecteur LED 100W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	372x311x170	100	Asymétrique	3.000
	PRL15057120	Projecteur LED 150W 5700K 120°	372x311x137	150	Symétrique	5.700
	PRL15057120C2	Projecteur LED 150W 5700K 120° classe II	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL15057120C2D2	Projecteur LED 150W 5700K 120° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL15057120D1	Projecteur LED 150W 5700K 120° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL15057120D2	Projecteur LED 150W 5700K 120° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL15057120S1	Projecteur LED 150W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	5.700
	PRL15057120AV	Projecteur LED 150W 5700K 120° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	5.700
	PRL1505715	Projecteur LED 150W 5700K 15°	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505715C2	Projecteur LED 150W 5700K 15° classe II	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505715C2D2	Projecteur LED 150W 5700K 15° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505715D1	Projecteur LED 150W 5700K 15° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	5.700

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1505715D2	Projecteur LED 150W 5700K 15° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505715S1	Projecteur LED 150W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	5.700
	PRL1505715AV	Projecteur LED 150W 5700K 15° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	5.700
	PRL1505730	Projecteur LED 150W 5700K 30°	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505730C2	Projecteur LED 150W 5700K 30° classe II	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505730C2D2	Projecteur LED 150W 5700K 30° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505730D1	Projecteur LED 150W 5700K 30° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505730D2	Projecteur LED 150W 5700K 30° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505730S1	Projecteur LED 150W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	5.700
	PRL1505730AV	Projecteur LED 150W 5700K 30° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	5.700
	PRL1505760	Projecteur LED 150W 5700K 60°	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505760C2	Projecteur LED 150W 5700K 60° classe II	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505760C2D2	Projecteur LED 150W 5700K 60° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505760D1	Projecteur LED 150W 5700K 60° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505760D2	Projecteur LED 150W 5700K 60° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1505760S1	Projecteur LED 150W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	5.700
	PRL1505760AV	Projecteur LED 150W 5700K 60° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	5.700
	PRL1505790	Projecteur LED 150W 5700K 90°	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505790C2	Projecteur LED 150W 5700K 90° classe II	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505790C2D2	Projecteur LED 150W 5700K 90° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505790D1	Projecteur LED 150W 5700K 90° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505790D2	Projecteur LED 150W 5700K 90° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	5.700
	PRL1505790S1	Projecteur LED 150W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	5.700
	PRL1505790AV	Projecteur LED 150W 5700K 90° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	5.700
	PRL15057A10	Projecteur LED 150W 5700K 60X20°	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A10C2	Projecteur LED 150W 5700K 60X20° classe II	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A10C2D2	Projecteur LED 150W 5700K 60X20° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A10D1	Projecteur LED 150W 5700K 60X20° régulation 0-10V	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A10D2	Projecteur LED 150W 5700K 60X20° régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A10S1	Projecteur LED 150W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Asymétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL15057A10AV	Projecteur LED 150W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A11	Projecteur LED 150W 5700K 156X71°	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A11C2	Projecteur LED 150W 5700K 156X71° classe II	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A11C2D2	Projecteur LED 150W 5700K 156X71° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A11D1	Projecteur LED 150W 5700K 156X71° régulation 0-10V	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A11D2	Projecteur LED 150W 5700K 156X71° régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A11S1	Projecteur LED 150W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Asymétrique	5.700
	PRL15057A11AV	Projecteur LED 150W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Asymétrique	5.700
	PRL15040120	Projecteur LED 150W 4000K 120°	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL15040120C2	Projecteur LED 150W 4000K 120° classe II	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL15040120C2D2	Projecteur LED 150W 4000K 120° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL15040120D1	Projecteur LED 150W 4000K 120° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL15040120D2	Projecteur LED 150W 4000K 120° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL15040120S1	Projecteur LED 150W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	4.000
	PRL15040120AV	Projecteur LED 150W 4000K 120° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1504015	Projecteur LED 150W 4000K 15°	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504015C2	Projecteur LED 150W 4000K 15° classe II	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504015C2D2	Projecteur LED 150W 4000K 15° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504015D1	Projecteur LED 150W 4000K 15° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504015D2	Projecteur LED 150W 4000K 15° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504015S1	Projecteur LED 150W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	4.000
	PRL1504015AV	Projecteur LED 150W 4000K 15° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	4.000
	PRL1504030	Projecteur LED 150W 4000K 30°	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504030C2	Projecteur LED 150W 4000K 30° classe II	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504030C2D2	Projecteur LED 150W 4000K 30° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504030D1	Projecteur LED 150W 4000K 30° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504030D2	Projecteur LED 150W 4000K 30° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504030S1	Projecteur LED 150W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	4.000
	PRL1504030AV	Projecteur LED 150W 4000K 30° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	4.000
	PRL1504060	Projecteur LED 150W 4000K 60°	388x284x63	150	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1504060C2	Projecteur LED 150W 4000K 60° classe II	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504060C2D2	Projecteur LED 150W 4000K 60° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504060D1	Projecteur LED 150W 4000K 60° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504060D2	Projecteur LED 150W 4000K 60° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504060S1	Projecteur LED 150W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	4.000
	PRL1504060AV	Projecteur LED 150W 4000K 60° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	4.000
	PRL1504090	Projecteur LED 150W 4000K 90°	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504090C2	Projecteur LED 150W 4000K 90° classe II	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504090C2D2	Projecteur LED 150W 4000K 90° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504090D1	Projecteur LED 150W 4000K 90° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504090D2	Projecteur LED 150W 4000K 90° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	4.000
	PRL1504090S1	Projecteur LED 150W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	4.000
	PRL1504090AV	Projecteur LED 150W 4000K 90° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	4.000
	PRL15040A10	Projecteur LED 150W 4000K 60X20°	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A10C2	Projecteur LED 150W 4000K 60X20° classe II	388x284x63	150	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL15040A10C2D2	Projecteur LED 150W 4000K 60X20° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A10D1	Projecteur LED 150W 4000K 60X20° régulation 0-10V	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A10D2	Projecteur LED 150W 4000K 60X20° régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A10S1	Projecteur LED 150W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A10AV	Projecteur LED 150W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A11	Projecteur LED 150W 4000K 156X71°	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A11C2	Projecteur LED 150W 4000K 156X71° classe II	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A11C2D2	Projecteur LED 150W 4000K 156X71° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A11D1	Projecteur LED 150W 4000K 156X71° régulation 0-10V	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A11D2	Projecteur LED 150W 4000K 156X71° régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A11S1	Projecteur LED 150W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Asymétrique	4.000
	PRL15040A11AV	Projecteur LED 150W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Asymétrique	4.000
	PRL15030120	Projecteur LED 150W 3000K 120°	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL15030120C2	Projecteur LED 150W 3000K 120° classe II	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL15030120C2D2	Projecteur LED 150W 3000K 120° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL15030120D1	Projecteur LED 150W 3000K 120° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL15030120D2	Projecteur LED 150W 3000K 120° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL15030120S1	Projecteur LED 150W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	3.000
	PRL15030120AV	Projecteur LED 150W 3000K 120° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	3.000
	PRL1503015	Projecteur LED 150W 3000K 15°	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503015C2	Projecteur LED 150W 3000K 15° classe II	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503015C2D2	Projecteur LED 150W 3000K 15° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503015D1	Projecteur LED 150W 3000K 15° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503015D2	Projecteur LED 150W 3000K 15° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503015S1	Projecteur LED 150W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	3.000
	PRL1503015AV	Projecteur LED 150W 3000K 15° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	3.000
	PRL1503030	Projecteur LED 150W 3000K 30°	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503030C2	Projecteur LED 150W 3000K 30° classe II	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503030C2D2	Projecteur LED 150W 3000K 30° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503030D1	Projecteur LED 150W 3000K 30° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1503030D2	Projecteur LED 150W 3000K 30° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503030S1	Projecteur LED 150W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	3.000
	PRL1503030AV	Projecteur LED 150W 3000K 30° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	3.000
	PRL1503060	Projecteur LED 150W 3000K 60°	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503060C2	Projecteur LED 150W 3000K 60° classe II	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503060C2D2	Projecteur LED 150W 3000K 60° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503060D1	Projecteur LED 150W 3000K 60° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503060D2	Projecteur LED 150W 3000K 60° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503060S1	Projecteur LED 150W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	3.000
	PRL1503060AV	Projecteur LED 150W 3000K 60° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	3.000
	PRL1503090	Projecteur LED 150W 3000K 90°	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503090C2	Projecteur LED 150W 3000K 90° classe II	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503090C2D2	Projecteur LED 150W 3000K 90° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503090D1	Projecteur LED 150W 3000K 90° régulation 0-10V	388x284x63	150	Symétrique	3.000
	PRL1503090D2	Projecteur LED 150W 3000K 90° régulation DALI	388x284x63	150	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL1503090S1	Projecteur LED 150W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Symétrique	3.000
	PRL1503090AV	Projecteur LED 150W 3000K 90° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Symétrique	3.000
	PRL15030A10	Projecteur LED 150W 3000K 60X20°	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A10C2	Projecteur LED 150W 3000K 60X20° classe II	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A10C2D2	Projecteur LED 150W 3000K 60X20° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A10D1	Projecteur LED 150W 3000K 60X20° régulation 0-10V	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A10D2	Projecteur LED 150W 3000K 60X20° régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A10S1	Projecteur LED 150W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A10AV	Projecteur LED 150W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A11	Projecteur LED 150W 3000K 156X71°	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A11C2	Projecteur LED 150W 3000K 156X71° classe II	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A11C2D2	Projecteur LED 150W 3000K 156X71° classe II régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A11D1	Projecteur LED 150W 3000K 156X71° régulation 0-10V	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A11D2	Projecteur LED 150W 3000K 156X71° régulation DALI	388x284x63	150	Asymétrique	3.000
	PRL15030A11S1	Projecteur LED 150W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	422x311x137	150	Asymétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL15030A11AV	Projecteur LED 150W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	372x311x170	150	Asymétrique	3.000
	PRL20057120	Projecteur LED 200W 5700K 120°	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL20057120C2	Projecteur LED 200W 5700K 120° classe II	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL20057120C2D2	Projecteur LED 200W 5700K 120° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL20057120D1	Projecteur LED 200W 5700K 120° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL20057120D2	Projecteur LED 200W 5700K 120° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL20057120S1	Projecteur LED 200W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	5.700
	PRL20057120AV	Projecteur LED 200W 5700K 120° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	5.700
	PRL2005715	Projecteur LED 200W 5700K 15°	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005715C2	Projecteur LED 200W 5700K 15° classe II	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005715C2D2	Projecteur LED 200W 5700K 15° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005715D1	Projecteur LED 200W 5700K 15° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005715D2	Projecteur LED 200W 5700K 15° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005715S1	Projecteur LED 200W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	5.700
	PRL2005715AV	Projecteur LED 200W 5700K 15° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2005730	Projecteur LED 200W 5700K 30°	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005730C2	Projecteur LED 200W 5700K 30° classe II	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005730C2D2	Projecteur LED 200W 5700K 30° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005730D1	Projecteur LED 200W 5700K 30° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005730D2	Projecteur LED 200W 5700K 30° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005730S1	Projecteur LED 200W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	5.700
	PRL2005730AV	Projecteur LED 200W 5700K 30° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	5.700
	PRL2005760	Projecteur LED 200W 5700K 60°	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005760C2	Projecteur LED 200W 5700K 60° classe II	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005760C2D2	Projecteur LED 200W 5700K 60° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005760D1	Projecteur LED 200W 5700K 60° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005760D2	Projecteur LED 200W 5700K 60° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005760S1	Projecteur LED 200W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	5.700
	PRL2005760AV	Projecteur LED 200W 5700K 60° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	5.700
	PRL2005790	Projecteur LED 200W 5700K 90°	400x336x63	200	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2005790C2	Projecteur LED 200W 5700K 90° classe II	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005790C2D2	Projecteur LED 200W 5700K 90° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005790D1	Projecteur LED 200W 5700K 90° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005790D2	Projecteur LED 200W 5700K 90° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	5.700
	PRL2005790S1	Projecteur LED 200W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	5.700
	PRL2005790AV	Projecteur LED 200W 5700K 90° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	5.700
	PRL20057A10	Projecteur LED 200W 5700K 60X20°	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A10C2	Projecteur LED 200W 5700K 60X20° classe II	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A10C2D2	Projecteur LED 200W 5700K 60X20° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A10D1	Projecteur LED 200W 5700K 60X20° régulation 0-10V	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A10D2	Projecteur LED 200W 5700K 60X20° régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A10S1	Projecteur LED 200W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A10AV	Projecteur LED 200W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A11	Projecteur LED 200W 5700K 156X71°	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A11C2	Projecteur LED 200W 5700K 156X71° classe II	400x336x63	200	Asymétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL20057A11C2D2	Projecteur LED 200W 5700K 156X71° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A11D1	Projecteur LED 200W 5700K 156X71° régulation 0-10V	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A11D2	Projecteur LED 200W 5700K 156X71° régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A11S1	Projecteur LED 200W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Asymétrique	5.700
	PRL20057A11AV	Projecteur LED 200W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Asymétrique	5.700
	PRL20040120	Projecteur LED 200W 4000K 120°	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL20040120C2	Projecteur LED 200W 4000K 120° classe II	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL20040120C2D2	Projecteur LED 200W 4000K 120° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL20040120D1	Projecteur LED 200W 4000K 120° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL20040120D2	Projecteur LED 200W 4000K 120° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL20040120S1	Projecteur LED 200W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	4.000
	PRL20040120AV	Projecteur LED 200W 4000K 120° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	4.000
	PRL2004015	Projecteur LED 200W 4000K 15°	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004015C2	Projecteur LED 200W 4000K 15° classe II	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004015C2D2	Projecteur LED 200W 4000K 15° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2004015D1	Projecteur LED 200W 4000K 15° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004015D2	Projecteur LED 200W 4000K 15° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004015S1	Projecteur LED 200W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	4.000
	PRL2004015AV	Projecteur LED 200W 4000K 15° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	4.000
	PRL2004030	Projecteur LED 200W 4000K 30°	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004030C2	Projecteur LED 200W 4000K 30° classe II	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004030C2D2	Projecteur LED 200W 4000K 30° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004030D1	Projecteur LED 200W 4000K 30° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004030D2	Projecteur LED 200W 4000K 30° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004030S1	Projecteur LED 200W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	4.000
	PRL2004030AV	Projecteur LED 200W 4000K 30° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	4.000
	PRL2004060	Projecteur LED 200W 4000K 60°	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004060C2	Projecteur LED 200W 4000K 60° classe II	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004060C2D2	Projecteur LED 200W 4000K 60° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004060D1	Projecteur LED 200W 4000K 60° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2004060D2	Projecteur LED 200W 4000K 60° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004060S1	Projecteur LED 200W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	4.000
	PRL2004060AV	Projecteur LED 200W 4000K 60° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	4.000
	PRL2004090	Projecteur LED 200W 4000K 90°	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004090C2	Projecteur LED 200W 4000K 90° classe II	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004090C2D2	Projecteur LED 200W 4000K 90° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004090D1	Projecteur LED 200W 4000K 90° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004090D2	Projecteur LED 200W 4000K 90° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	4.000
	PRL2004090S1	Projecteur LED 200W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	4.000
	PRL2004090AV	Projecteur LED 200W 4000K 90° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	4.000
	PRL20040A10	Projecteur LED 200W 4000K 60X20°	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A10C2	Projecteur LED 200W 4000K 60X20° classe II	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A10C2D2	Projecteur LED 200W 4000K 60X20° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A10D1	Projecteur LED 200W 4000K 60X20° régulation 0-10V	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A10D2	Projecteur LED 200W 4000K 60X20° régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL20040A10S1	Projecteur LED 200W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A10AV	Projecteur LED 200W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A11	Projecteur LED 200W 4000K 156X71°	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A11C2	Projecteur LED 200W 4000K 156X71° classe II	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A11C2D2	Projecteur LED 200W 4000K 156X71° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A11D1	Projecteur LED 200W 4000K 156X71° régulation 0-10V	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A11D2	Projecteur LED 200W 4000K 156X71° régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A11S1	Projecteur LED 200W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Asymétrique	4.000
	PRL20040A11AV	Projecteur LED 200W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Asymétrique	4.000
	PRL20030120	Projecteur LED 200W 3000K 120°	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL20030120C2	Projecteur LED 200W 3000K 120° classe II	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL20030120C2D2	Projecteur LED 200W 3000K 120° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL20030120D1	Projecteur LED 200W 3000K 120° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL20030120D2	Projecteur LED 200W 3000K 120° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL20030120S1	Projecteur LED 200W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL20030120AV	Projecteur LED 200W 3000K 120° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	3.000
	PRL2003015	Projecteur LED 200W 3000K 15°	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003015C2	Projecteur LED 200W 3000K 15° classe II	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003015C2D2	Projecteur LED 200W 3000K 15° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003015D1	Projecteur LED 200W 3000K 15° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003015D2	Projecteur LED 200W 3000K 15° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003015S1	Projecteur LED 200W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	3.000
	PRL2003015AV	Projecteur LED 200W 3000K 15° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	3.000
	PRL2003030	Projecteur LED 200W 3000K 30°	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003030C2	Projecteur LED 200W 3000K 30° classe II	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003030C2D2	Projecteur LED 200W 3000K 30° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003030D1	Projecteur LED 200W 3000K 30° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003030D2	Projecteur LED 200W 3000K 30° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003030S1	Projecteur LED 200W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	3.000
	PRL2003030AV	Projecteur LED 200W 3000K 30° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	3.000

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2003060	Projecteur LED 200W 3000K 60°	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003060C2	Projecteur LED 200W 3000K 60° classe II	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003060C2D2	Projecteur LED 200W 3000K 60° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003060D1	Projecteur LED 200W 3000K 60° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003060D2	Projecteur LED 200W 3000K 60° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003060S1	Projecteur LED 200W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	3.000
	PRL2003060AV	Projecteur LED 200W 3000K 60° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	3.000
	PRL2003090	Projecteur LED 200W 3000K 90°	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003090C2	Projecteur LED 200W 3000K 90° classe II	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003090C2D2	Projecteur LED 200W 3000K 90° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003090D1	Projecteur LED 200W 3000K 90° régulation 0-10V	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003090D2	Projecteur LED 200W 3000K 90° régulation DALI	400x336x63	200	Symétrique	3.000
	PRL2003090S1	Projecteur LED 200W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Symétrique	3.000
	PRL2003090AV	Projecteur LED 200W 3000K 90° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Symétrique	3.000
	PRL20030A10	Projecteur LED 200W 3000K 60X20°	400x336x63	200	Asymétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL20030A10C2	Projecteur LED 200W 3000K 60X20° classe II	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A10C2D2	Projecteur LED 200W 3000K 60X20° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A10D1	Projecteur LED 200W 3000K 60X20° régulation 0-10V	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A10D2	Projecteur LED 200W 3000K 60X20° régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A10S1	Projecteur LED 200W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A10AV	Projecteur LED 200W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A11	Projecteur LED 200W 3000K 156X71°	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A11C2	Projecteur LED 200W 3000K 156X71° classe II	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A11C2D2	Projecteur LED 200W 3000K 156X71° classe II régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A11D1	Projecteur LED 200W 3000K 156X71° régulation 0-10V	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A11D2	Projecteur LED 200W 3000K 156X71° régulation DALI	400x336x63	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A11S1	Projecteur LED 200W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	488x363x146	200	Asymétrique	3.000
	PRL20030A11AV	Projecteur LED 200W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	438x363x178	200	Asymétrique	3.000
	PRL24057120	Projecteur LED 240W 5700K 120°	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL24057120C2	Projecteur LED 240W 5700K 120° classe II	400x336x63	240	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL24057120C2D2	Projecteur LED 240W 5700K 120° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL24057120D1	Projecteur LED 240W 5700K 120° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL24057120D2	Projecteur LED 240W 5700K 120° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL24057120S1	Projecteur LED 240W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	5.700
	PRL24057120AV	Projecteur LED 240W 5700K 120° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	5.700
	PRL2405715	Projecteur LED 240W 5700K 15°	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405715C2	Projecteur LED 240W 5700K 15° classe II	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405715C2D2	Projecteur LED 240W 5700K 15° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405715D1	Projecteur LED 240W 5700K 15° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405715D2	Projecteur LED 240W 5700K 15° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405715S1	Projecteur LED 240W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	5.700
	PRL2405715AV	Projecteur LED 240W 5700K 15° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	5.700
	PRL2405730	Projecteur LED 240W 5700K 30°	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405730C2	Projecteur LED 240W 5700K 30° classe II	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405730C2D2	Projecteur LED 240W 5700K 30° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2405730D1	Projecteur LED 240W 5700K 30° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405730D2	Projecteur LED 240W 5700K 30° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405730S1	Projecteur LED 240W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	5.700
	PRL2405730AV	Projecteur LED 240W 5700K 30° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	5.700
	PRL2405760	Projecteur LED 240W 5700K 60°	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405760C2	Projecteur LED 240W 5700K 60° classe II	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405760C2D2	Projecteur LED 240W 5700K 60° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405760D1	Projecteur LED 240W 5700K 60° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405760D2	Projecteur LED 240W 5700K 60° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405760S1	Projecteur LED 240W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	5.700
	PRL2405760AV	Projecteur LED 240W 5700K 60° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	5.700
	PRL2405790	Projecteur LED 240W 5700K 90°	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405790C2	Projecteur LED 240W 5700K 90° classe II	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405790C2D2	Projecteur LED 240W 5700K 90° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405790D1	Projecteur LED 240W 5700K 90° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2405790D2	Projecteur LED 240W 5700K 90° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	5.700
	PRL2405790S1	Projecteur LED 240W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	5.700
	PRL2405790AV	Projecteur LED 240W 5700K 90° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	5.700
	PRL24057A10	Projecteur LED 240W 5700K 60X20°	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A10C2	Projecteur LED 240W 5700K 60X20° classe II	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A10C2D2	Projecteur LED 240W 5700K 60X20° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A10D1	Projecteur LED 240W 5700K 60X20° régulation 0-10V	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A10D2	Projecteur LED 240W 5700K 60X20° régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A10S1	Projecteur LED 240W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A10AV	Projecteur LED 240W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A11	Projecteur LED 240W 5700K 156X71°	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A11C2	Projecteur LED 240W 5700K 156X71° classe II	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A11C2D2	Projecteur LED 240W 5700K 156X71° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A11D1	Projecteur LED 240W 5700K 156X71° régulation 0-10V	400x336x63	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A11D2	Projecteur LED 240W 5700K 156X71° régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL24057A11S1	Projecteur LED 240W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Asymétrique	5.700
	PRL24057A11AV	Projecteur LED 240W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Asymétrique	5.700
	PRL24040120	Projecteur LED 240W 4000K 120°	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL24040120C2	Projecteur LED 240W 4000K 120° classe II	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL24040120C2D2	Projecteur LED 240W 4000K 120° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL24040120D1	Projecteur LED 240W 4000K 120° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL24040120D2	Projecteur LED 240W 4000K 120° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL24040120S1	Projecteur LED 240W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	4.000
	PRL24040120AV	Projecteur LED 240W 4000K 120° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	4.000
	PRL2404015	Projecteur LED 240W 4000K 15°	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404015C2	Projecteur LED 240W 4000K 15° classe II	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404015C2D2	Projecteur LED 240W 4000K 15° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404015D1	Projecteur LED 240W 4000K 15° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404015D2	Projecteur LED 240W 4000K 15° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404015S1	Projecteur LED 240W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2404015AV	Projecteur LED 240W 4000K 15° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	4.000
	PRL2404030	Projecteur LED 240W 4000K 30°	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404030C2	Projecteur LED 240W 4000K 30° classe II	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404030C2D2	Projecteur LED 240W 4000K 30° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404030D1	Projecteur LED 240W 4000K 30° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404030D2	Projecteur LED 240W 4000K 30° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404030S1	Projecteur LED 240W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	4.000
	PRL2404030AV	Projecteur LED 240W 4000K 30° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	4.000
	PRL2404060	Projecteur LED 240W 4000K 60°	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404060C2	Projecteur LED 240W 4000K 60° classe II	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404060C2D2	Projecteur LED 240W 4000K 60° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404060D1	Projecteur LED 240W 4000K 60° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404060D2	Projecteur LED 240W 4000K 60° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404060S1	Projecteur LED 240W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	4.000
	PRL2404060AV	Projecteur LED 240W 4000K 60° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2404090	Projecteur LED 240W 4000K 90°	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404090C2	Projecteur LED 240W 4000K 90° classe II	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404090C2D2	Projecteur LED 240W 4000K 90° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404090D1	Projecteur LED 240W 4000K 90° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404090D2	Projecteur LED 240W 4000K 90° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	4.000
	PRL2404090S1	Projecteur LED 240W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	4.000
	PRL2404090AV	Projecteur LED 240W 4000K 90° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	4.000
	PRL24040A10	Projecteur LED 240W 4000K 60X20°	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A10C2	Projecteur LED 240W 4000K 60X20° classe II	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A10C2D2	Projecteur LED 240W 4000K 60X20° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A10D1	Projecteur LED 240W 4000K 60X20° régulation 0-10V	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A10D2	Projecteur LED 240W 4000K 60X20° régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A10S1	Projecteur LED 240W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A10AV	Projecteur LED 240W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A11	Projecteur LED 240W 4000K 156X71°	400x336x63	240	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL24040A11C2	Projecteur LED 240W 4000K 156X71° classe II	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A11C2D2	Projecteur LED 240W 4000K 156X71° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A11D1	Projecteur LED 240W 4000K 156X71° régulation 0-10V	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A11D2	Projecteur LED 240W 4000K 156X71° régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A11S1	Projecteur LED 240W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Asymétrique	4.000
	PRL24040A11AV	Projecteur LED 240W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Asymétrique	4.000
	PRL24030120	Projecteur LED 240W 3000K 120°	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL24030120C2	Projecteur LED 240W 3000K 120° classe II	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL24030120C2D2	Projecteur LED 240W 3000K 120° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL24030120D1	Projecteur LED 240W 3000K 120° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL24030120D2	Projecteur LED 240W 3000K 120° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL24030120S1	Projecteur LED 240W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	3.000
	PRL24030120AV	Projecteur LED 240W 3000K 120° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	3.000
	PRL2403015	Projecteur LED 240W 3000K 15°	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403015C2	Projecteur LED 240W 3000K 15° classe II	400x336x63	240	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2403015C2D2	Projecteur LED 240W 3000K 15° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403015D1	Projecteur LED 240W 3000K 15° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403015D2	Projecteur LED 240W 3000K 15° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403015S1	Projecteur LED 240W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	3.000
	PRL2403015AV	Projecteur LED 240W 3000K 15° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	3.000
	PRL2403030	Projecteur LED 240W 3000K 30°	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403030C2	Projecteur LED 240W 3000K 30° classe II	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403030C2D2	Projecteur LED 240W 3000K 30° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403030D1	Projecteur LED 240W 3000K 30° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403030D2	Projecteur LED 240W 3000K 30° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403030S1	Projecteur LED 240W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	3.000
	PRL2403030AV	Projecteur LED 240W 3000K 30° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	3.000
	PRL2403060	Projecteur LED 240W 3000K 60°	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403060C2	Projecteur LED 240W 3000K 60° classe II	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403060C2D2	Projecteur LED 240W 3000K 60° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL2403060D1	Projecteur LED 240W 3000K 60° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403060D2	Projecteur LED 240W 3000K 60° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403060S1	Projecteur LED 240W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	3.000
	PRL2403060AV	Projecteur LED 240W 3000K 60° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	3.000
	PRL2403090	Projecteur LED 240W 3000K 90°	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403090C2	Projecteur LED 240W 3000K 90° classe II	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403090C2D2	Projecteur LED 240W 3000K 90° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403090D1	Projecteur LED 240W 3000K 90° régulation 0-10V	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403090D2	Projecteur LED 240W 3000K 90° régulation DALI	400x336x63	240	Symétrique	3.000
	PRL2403090S1	Projecteur LED 240W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Symétrique	3.000
	PRL2403090AV	Projecteur LED 240W 3000K 90° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Symétrique	3.000
	PRL24030A10	Projecteur LED 240W 3000K 60X20°	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A10C2	Projecteur LED 240W 3000K 60X20° classe II	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A10C2D2	Projecteur LED 240W 3000K 60X20° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A10D1	Projecteur LED 240W 3000K 60X20° régulation 0-10V	400x336x63	240	Asymétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL24030A10D2	Projecteur LED 240W 3000K 60X20° régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A10S1	Projecteur LED 240W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A10AV	Projecteur LED 240W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A11	Projecteur LED 240W 3000K 156X71°	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A11C2	Projecteur LED 240W 3000K 156X71° classe II	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A11C2D2	Projecteur LED 240W 3000K 156X71° classe II régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A11D1	Projecteur LED 240W 3000K 156X71° régulation 0-10V	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A11D2	Projecteur LED 240W 3000K 156X71° régulation DALI	400x336x63	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A11S1	Projecteur LED 240W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	488x363x146	240	Asymétrique	3.000
	PRL24030A11AV	Projecteur LED 240W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	438x363x178	240	Asymétrique	3.000
	PRL30057120	Projecteur LED 300W 5700K 120°	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL30057120C2	Projecteur LED 300W 5700K 120° classe II	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL30057120C2D2	Projecteur LED 300W 5700K 120° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL30057120D1	Projecteur LED 300W 5700K 120° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL30057120D2	Projecteur LED 300W 5700K 120° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL30057120S1	Projecteur LED 300W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL30057120AV	Projecteur LED 300W 5700K 120° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	5.700
	PRL3005715	Projecteur LED 300W 5700K 15°	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005715C2	Projecteur LED 300W 5700K 15° classe II	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005715C2D2	Projecteur LED 300W 5700K 15° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005715D1	Projecteur LED 300W 5700K 15° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005715D2	Projecteur LED 300W 5700K 15° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005715S1	Projecteur LED 300W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005715AV	Projecteur LED 300W 5700K 15° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	5.700
	PRL3005730	Projecteur LED 300W 5700K 30°	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005730C2	Projecteur LED 300W 5700K 30° classe II	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005730C2D2	Projecteur LED 300W 5700K 30° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005730D1	Projecteur LED 300W 5700K 30° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005730D2	Projecteur LED 300W 5700K 30° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005730S1	Projecteur LED 300W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL3005730AV	Projecteur LED 300W 5700K 30° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	5.700
	PRL3005760	Projecteur LED 300W 5700K 60°	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005760C2	Projecteur LED 300W 5700K 60° classe II	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005760C2D2	Projecteur LED 300W 5700K 60° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005760D1	Projecteur LED 300W 5700K 60° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005760D2	Projecteur LED 300W 5700K 60° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005760S1	Projecteur LED 300W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005760AV	Projecteur LED 300W 5700K 60° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	5.700
	PRL3005790	Projecteur LED 300W 5700K 90°	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005790C2	Projecteur LED 300W 5700K 90° classe II	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005790C2D2	Projecteur LED 300W 5700K 90° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005790D1	Projecteur LED 300W 5700K 90° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005790D2	Projecteur LED 300W 5700K 90° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005790S1	Projecteur LED 300W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	5.700
	PRL3005790AV	Projecteur LED 300W 5700K 90° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL30057A10	Projecteur LED 300W 5700K 60X20°	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A10C2	Projecteur LED 300W 5700K 60X20° classe II	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A10C2D2	Projecteur LED 300W 5700K 60X20° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A10D1	Projecteur LED 300W 5700K 60X20° régulation 0-10V	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A10D2	Projecteur LED 300W 5700K 60X20° régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A10S1	Projecteur LED 300W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A10AV	Projecteur LED 300W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A11	Projecteur LED 300W 5700K 156X71°	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A11C2	Projecteur LED 300W 5700K 156X71° classe II	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A11C2D2	Projecteur LED 300W 5700K 156X71° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A11D1	Projecteur LED 300W 5700K 156X71° régulation 0-10V	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A11D2	Projecteur LED 300W 5700K 156X71° régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A11S1	Projecteur LED 300W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Asymétrique	5.700
	PRL30057A11AV	Projecteur LED 300W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Asymétrique	5.700
	PRL30040120	Projecteur LED 300W 4000K 120°	608x457x182	300	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL30040120C2	Projecteur LED 300W 4000K 120° classe II	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL30040120C2D2	Projecteur LED 300W 4000K 120° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL30040120D1	Projecteur LED 300W 4000K 120° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL30040120D2	Projecteur LED 300W 4000K 120° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL30040120S1	Projecteur LED 300W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL30040120AV	Projecteur LED 300W 4000K 120° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	4.000
	PRL3004015	Projecteur LED 300W 4000K 15°	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004015C2	Projecteur LED 300W 4000K 15° classe II	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004015C2D2	Projecteur LED 300W 4000K 15° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004015D1	Projecteur LED 300W 4000K 15° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004015D2	Projecteur LED 300W 4000K 15° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004015S1	Projecteur LED 300W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004015AV	Projecteur LED 300W 4000K 15° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	4.000
	PRL3004030	Projecteur LED 300W 4000K 30°	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004030C2	Projecteur LED 300W 4000K 30° classe II	608x457x182	300	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL3004030C2D2	Projecteur LED 300W 4000K 30° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004030D1	Projecteur LED 300W 4000K 30° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004030D2	Projecteur LED 300W 4000K 30° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004030S1	Projecteur LED 300W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004030AV	Projecteur LED 300W 4000K 30° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	4.000
	PRL3004060	Projecteur LED 300W 4000K 60°	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004060C2	Projecteur LED 300W 4000K 60° classe II	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004060C2D2	Projecteur LED 300W 4000K 60° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004060D1	Projecteur LED 300W 4000K 60° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004060D2	Projecteur LED 300W 4000K 60° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004060S1	Projecteur LED 300W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004060AV	Projecteur LED 300W 4000K 60° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	4.000
	PRL3004090	Projecteur LED 300W 4000K 90°	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004090C2	Projecteur LED 300W 4000K 90° classe II	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004090C2D2	Projecteur LED 300W 4000K 90° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL3004090D1	Projecteur LED 300W 4000K 90° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004090D2	Projecteur LED 300W 4000K 90° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004090S1	Projecteur LED 300W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	4.000
	PRL3004090AV	Projecteur LED 300W 4000K 90° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	4.000
	PRL30040A10	Projecteur LED 300W 4000K 60X20°	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A10C2	Projecteur LED 300W 4000K 60X20° classe II	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A10C2D2	Projecteur LED 300W 4000K 60X20° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A10D1	Projecteur LED 300W 4000K 60X20° régulation 0-10V	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A10D2	Projecteur LED 300W 4000K 60X20° régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A10S1	Projecteur LED 300W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A10AV	Projecteur LED 300W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A11	Projecteur LED 300W 4000K 156X71°	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A11C2	Projecteur LED 300W 4000K 156X71° classe II	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A11C2D2	Projecteur LED 300W 4000K 156X71° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A11D1	Projecteur LED 300W 4000K 156X71° régulation 0-10V	608x457x182	300	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL30040A11D2	Projecteur LED 300W 4000K 156X71° régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A11S1	Projecteur LED 300W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Asymétrique	4.000
	PRL30040A11AV	Projecteur LED 300W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Asymétrique	4.000
	PRL30030120	Projecteur LED 300W 3000K 120°	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL30030120C2	Projecteur LED 300W 3000K 120° classe II	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL30030120C2D2	Projecteur LED 300W 3000K 120° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL30030120D1	Projecteur LED 300W 3000K 120° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL30030120D2	Projecteur LED 300W 3000K 120° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL30030120S1	Projecteur LED 300W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL30030120AV	Projecteur LED 300W 3000K 120° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	3.000
	PRL3003015	Projecteur LED 300W 3000K 15°	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003015C2	Projecteur LED 300W 3000K 15° classe II	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003015C2D2	Projecteur LED 300W 3000K 15° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003015D1	Projecteur LED 300W 3000K 15° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003015D2	Projecteur LED 300W 3000K 15° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL3003015S1	Projecteur LED 300W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003015AV	Projecteur LED 300W 3000K 15° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	3.000
	PRL3003030	Projecteur LED 300W 3000K 30°	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003030C2	Projecteur LED 300W 3000K 30° classe II	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003030C2D2	Projecteur LED 300W 3000K 30° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003030D1	Projecteur LED 300W 3000K 30° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003030D2	Projecteur LED 300W 3000K 30° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003030S1	Projecteur LED 300W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003030AV	Projecteur LED 300W 3000K 30° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	3.000
	PRL3003060	Projecteur LED 300W 3000K 60°	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003060C2	Projecteur LED 300W 3000K 60° classe II	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003060C2D2	Projecteur LED 300W 3000K 60° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003060D1	Projecteur LED 300W 3000K 60° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003060D2	Projecteur LED 300W 3000K 60° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003060S1	Projecteur LED 300W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL3003060AV	Projecteur LED 300W 3000K 60° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	3.000
	PRL3003090	Projecteur LED 300W 3000K 90°	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003090C2	Projecteur LED 300W 3000K 90° classe II	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003090C2D2	Projecteur LED 300W 3000K 90° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003090D1	Projecteur LED 300W 3000K 90° régulation 0-10V	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003090D2	Projecteur LED 300W 3000K 90° régulation DALI	608x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003090S1	Projecteur LED 300W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Symétrique	3.000
	PRL3003090AV	Projecteur LED 300W 3000K 90° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Symétrique	3.000
	PRL30030A10	Projecteur LED 300W 3000K 60X20°	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A10C2	Projecteur LED 300W 3000K 60X20° classe II	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A10C2D2	Projecteur LED 300W 3000K 60X20° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A10D1	Projecteur LED 300W 3000K 60X20° régulation 0-10V	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A10D2	Projecteur LED 300W 3000K 60X20° régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A10S1	Projecteur LED 300W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A10AV	Projecteur LED 300W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Asymétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL30030A11	Projecteur LED 300W 3000K 156X71°	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A11C2	Projecteur LED 300W 3000K 156X71° classe II	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A11C2D2	Projecteur LED 300W 3000K 156X71° classe II régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A11D1	Projecteur LED 300W 3000K 156X71° régulation 0-10V	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A11D2	Projecteur LED 300W 3000K 156X71° régulation DALI	608x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A11S1	Projecteur LED 300W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	658x457x182	300	Asymétrique	3.000
	PRL30030A11AV	Projecteur LED 300W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	608x457x215	300	Asymétrique	3.000
	PRL40057120	Projecteur LED 400W 5700K 120°	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL40057120C2	Projecteur LED 400W 5700K 120° classe II	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL40057120C2D2	Projecteur LED 400W 5700K 120° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL40057120D1	Projecteur LED 400W 5700K 120° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL40057120D2	Projecteur LED 400W 5700K 120° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL40057120S1	Projecteur LED 400W 5700K 120° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	5.700
	PRL40057120AV	Projecteur LED 400W 5700K 120° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	5.700
	PRL4005715	Projecteur LED 400W 5700K 15°	570x427x78	400	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL4005715C2	Projecteur LED 400W 5700K 15° classe II	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005715C2D2	Projecteur LED 400W 5700K 15° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005715D1	Projecteur LED 400W 5700K 15° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005715D2	Projecteur LED 400W 5700K 15° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005715S1	Projecteur LED 400W 5700K 15° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	5.700
	PRL4005715AV	Projecteur LED 400W 5700K 15° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	5.700
	PRL4005730	Projecteur LED 400W 5700K 30°	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005730C2	Projecteur LED 400W 5700K 30° classe II	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005730C2D2	Projecteur LED 400W 5700K 30° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005730D1	Projecteur LED 400W 5700K 30° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005730D2	Projecteur LED 400W 5700K 30° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005730S1	Projecteur LED 400W 5700K 30° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	5.700
	PRL4005730AV	Projecteur LED 400W 5700K 30° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	5.700
	PRL4005760	Projecteur LED 400W 5700K 60°	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005760C2	Projecteur LED 400W 5700K 60° classe II	570x427x78	400	Symétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL4005760C2D2	Projecteur LED 400W 5700K 60° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005760D1	Projecteur LED 400W 5700K 60° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005760D2	Projecteur LED 400W 5700K 60° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005760S1	Projecteur LED 400W 5700K 60° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	5.700
	PRL4005760AV	Projecteur LED 400W 5700K 60° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	5.700
	PRL4005790	Projecteur LED 400W 5700K 90°	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005790C2	Projecteur LED 400W 5700K 90° classe II	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005790C2D2	Projecteur LED 400W 5700K 90° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005790D1	Projecteur LED 400W 5700K 90° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005790D2	Projecteur LED 400W 5700K 90° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	5.700
	PRL4005790S1	Projecteur LED 400W 5700K 90° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	5.700
	PRL4005790AV	Projecteur LED 400W 5700K 90° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	5.700
	PRL40057A10	Projecteur LED 400W 5700K 60X20°	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A10C2	Projecteur LED 400W 5700K 60X20° classe II	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A10C2D2	Projecteur LED 400W 5700K 60X20° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL40057A10D1	Projecteur LED 400W 5700K 60X20° régulation 0-10V	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A10D2	Projecteur LED 400W 5700K 60X20° régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A10S1	Projecteur LED 400W 5700K 60X20° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A10AV	Projecteur LED 400W 5700K 60X20° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A11	Projecteur LED 400W 5700K 156X71°	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A11C2	Projecteur LED 400W 5700K 156X71° classe II	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A11C2D2	Projecteur LED 400W 5700K 156X71° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A11D1	Projecteur LED 400W 5700K 156X71° régulation 0-10V	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A11D2	Projecteur LED 400W 5700K 156X71° régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A11S1	Projecteur LED 400W 5700K 156X71° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Asymétrique	5.700
	PRL40057A11AV	Projecteur LED 400W 5700K 156X71° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Asymétrique	5.700
	PRL40040120	Projecteur LED 400W 4000K 120°	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL40040120C2	Projecteur LED 400W 4000K 120° classe II	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL40040120C2D2	Projecteur LED 400W 4000K 120° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL40040120D1	Projecteur LED 400W 4000K 120° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL40040120D2	Projecteur LED 400W 4000K 120° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL40040120S1	Projecteur LED 400W 4000K 120° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	4.000
	PRL40040120AV	Projecteur LED 400W 4000K 120° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	4.000
	PRL4004015	Projecteur LED 400W 4000K 15°	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004015C2	Projecteur LED 400W 4000K 15° classe II	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004015C2D2	Projecteur LED 400W 4000K 15° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004015D1	Projecteur LED 400W 4000K 15° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004015D2	Projecteur LED 400W 4000K 15° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004015S1	Projecteur LED 400W 4000K 15° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	4.000
	PRL4004015AV	Projecteur LED 400W 4000K 15° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	4.000
	PRL4004030	Projecteur LED 400W 4000K 30°	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004030C2	Projecteur LED 400W 4000K 30° classe II	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004030C2D2	Projecteur LED 400W 4000K 30° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004030D1	Projecteur LED 400W 4000K 30° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004030D2	Projecteur LED 400W 4000K 30° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Réferénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL4004030S1	Projecteur LED 400W 4000K 30° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	4.000
	PRL4004030AV	Projecteur LED 400W 4000K 30° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	4.000
	PRL4004060	Projecteur LED 400W 4000K 60°	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004060C2	Projecteur LED 400W 4000K 60° classe II	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004060C2D2	Projecteur LED 400W 4000K 60° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004060D1	Projecteur LED 400W 4000K 60° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004060D2	Projecteur LED 400W 4000K 60° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004060S1	Projecteur LED 400W 4000K 60° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	4.000
	PRL4004060AV	Projecteur LED 400W 4000K 60° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	4.000
	PRL4004090	Projecteur LED 400W 4000K 90°	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004090C2	Projecteur LED 400W 4000K 90° classe II	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004090C2D2	Projecteur LED 400W 4000K 90° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004090D1	Projecteur LED 400W 4000K 90° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004090D2	Projecteur LED 400W 4000K 90° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	4.000
	PRL4004090S1	Projecteur LED 400W 4000K 90° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL4004090AV	Projecteur LED 400W 4000K 90° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	4.000
	PRL40040A10	Projecteur LED 400W 4000K 60X20°	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A10C2	Projecteur LED 400W 4000K 60X20° classe II	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A10C2D2	Projecteur LED 400W 4000K 60X20° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A10D1	Projecteur LED 400W 4000K 60X20° régulation 0-10V	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A10D2	Projecteur LED 400W 4000K 60X20° régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A10S1	Projecteur LED 400W 4000K 60X20° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A10AV	Projecteur LED 400W 4000K 60X20° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A11	Projecteur LED 400W 4000K 156X71°	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A11C2	Projecteur LED 400W 4000K 156X71° classe II	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A11C2D2	Projecteur LED 400W 4000K 156X71° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A11D1	Projecteur LED 400W 4000K 156X71° régulation 0-10V	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A11D2	Projecteur LED 400W 4000K 156X71° régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A11S1	Projecteur LED 400W 4000K 156X71° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Asymétrique	4.000
	PRL40040A11AV	Projecteur LED 400W 4000K 156X71° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Asymétrique	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL40030120	Projecteur LED 400W 3000K 120°	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL40030120C2	Projecteur LED 400W 3000K 120° classe II	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL40030120C2D2	Projecteur LED 400W 3000K 120° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL40030120D1	Projecteur LED 400W 3000K 120° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL40030120D2	Projecteur LED 400W 3000K 120° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL40030120S1	Projecteur LED 400W 3000K 120° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	3.000
	PRL40030120AV	Projecteur LED 400W 3000K 120° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	3.000
	PRL4003015	Projecteur LED 400W 3000K 15°	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003015C2	Projecteur LED 400W 3000K 15° classe II	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003015C2D2	Projecteur LED 400W 3000K 15° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003015D1	Projecteur LED 400W 3000K 15° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003015D2	Projecteur LED 400W 3000K 15° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003015S1	Projecteur LED 400W 3000K 15° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	3.000
	PRL4003015AV	Projecteur LED 400W 3000K 15° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	3.000
	PRL4003030	Projecteur LED 400W 3000K 30°	570x427x78	400	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL4003030C2	Projecteur LED 400W 3000K 30° classe II	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003030C2D2	Projecteur LED 400W 3000K 30° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003030D1	Projecteur LED 400W 3000K 30° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003030D2	Projecteur LED 400W 3000K 30° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003030S1	Projecteur LED 400W 3000K 30° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	3.000
	PRL4003030AV	Projecteur LED 400W 3000K 30° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	3.000
	PRL4003060	Projecteur LED 400W 3000K 60°	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003060C2	Projecteur LED 400W 3000K 60° classe II	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003060C2D2	Projecteur LED 400W 3000K 60° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003060D1	Projecteur LED 400W 3000K 60° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003060D2	Projecteur LED 400W 3000K 60° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003060S1	Projecteur LED 400W 3000K 60° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	3.000
	PRL4003060AV	Projecteur LED 400W 3000K 60° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	3.000
	PRL4003090	Projecteur LED 400W 3000K 90°	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003090C2	Projecteur LED 400W 3000K 90° classe II	570x427x78	400	Symétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référence	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL4003090C2D2	Projecteur LED 400W 3000K 90° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003090D1	Projecteur LED 400W 3000K 90° régulation 0-10V	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003090D2	Projecteur LED 400W 3000K 90° régulation DALI	570x427x78	400	Symétrique	3.000
	PRL4003090S1	Projecteur LED 400W 3000K 90° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Symétrique	3.000
	PRL4003090AV	Projecteur LED 400W 3000K 90° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Symétrique	3.000
	PRL40030A10	Projecteur LED 400W 3000K 60X20°	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A10C2	Projecteur LED 400W 3000K 60X20° classe II	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A10C2D2	Projecteur LED 400W 3000K 60X20° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A10D1	Projecteur LED 400W 3000K 60X20° régulation 0-10V	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A10D2	Projecteur LED 400W 3000K 60X20° régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A10S1	Projecteur LED 400W 3000K 60X20° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A10AV	Projecteur LED 400W 3000K 60X20° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A11	Projecteur LED 400W 3000K 156X71°	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A11C2	Projecteur LED 400W 3000K 156X71° classe II	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A11C2D2	Projecteur LED 400W 3000K 156X71° classe II régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Référénce	Description	Mesurer (mm)	Consommation (w)	Optique	Temp.couleur (°k)
	PRL40030A11D1	Projecteur LED 400W 3000K 156X71° régulation 0-10V	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A11D2	Projecteur LED 400W 3000K 156X71° régulation DALI	570x427x78	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A11S1	Projecteur LED 400W 3000K 156X71° détecteur mouvement IP65	658x457x182	400	Asymétrique	3.000
	PRL40030A11AV	Projecteur LED 400W 3000K 156X71° grille anti-vandalisme	608x457x215	400	Asymétrique	3.000

ACCESSOIRES

	Référénce	Description
	SP65V2	Sensor de movimiento IP65
	CSB110DA	Pasarela DALI-0/1-10V a Casambi
	ZIGBEE-010V	Pasarela Zigbee 0/1-10V
	DMX-010V	Pasarela DALI-0/1-10V a DMX