

FICHA TÉCNICA

Luminaria vial / URBAN

Ref. URBANR_CV



(Se fabrica bajo pedido)

5 AÑOS DE GARANTÍA

PRO

23100 lm

IP65

IK08




RoHS



Cabeza vial Urban con rótula

Medidas en milímetros



Datos fotométricos

Flujo luminoso real:	23100 lm
Flujo lumínico nominal:	25050 lm

Materiales y características físicas

Material:	Aluminio
Grado protección IP:	IP65

Regulaciones adicionales (con accesorio):	1-10V, Dali, Doble nivel, En cabecera
Grado protección IK:	IK08

Medidas e instalación

Formato:	Circular
Alto/Fondo:	160 mm

Largo exterior:	605 mm
-----------------	--------

Accesorios

Referencia Descripción



[URQ0403045](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 3000K



[URQ0403045D1](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 3000K reg. 1-10V



[URQ0403045D2](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 3000K reg. DALI



[URQ0404045](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 4000K



[URQ0404045D1](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 4000K reg. 1-10V



[URQ0404045D2](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 4000K reg. DALI



[URQ0405745](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 5700K



[URQ0405745D1](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 5700K reg. 1-10V



[URQ0405745D2](#) Adaptación para Urban 40W, 45° 5700K reg. DALI



[URQ0403060](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 3000K



[URQ0403060D1](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 3000K reg. 1-10V



[URQ0403060D2](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 3000K reg. DALI



[URQ0404060](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 4000K



[URQ0404060D1](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 4000K reg. 1-10V



[URQ0404060D2](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 4000K reg. DALI



[URQ0405760](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 5700K



[URQ0405760D1](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 5700K reg. 1-10V



[URQ0405760D2](#) Adaptación para Urban 40W, 60° 5700K reg. DALI



[URQ04030120](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 3000K



[URQ04030120D1](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 3000K reg. 1-10V



[URQ04030120D2](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 3000K reg. DALI



[URQ04040120](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 4000K



[URQ04040120D1](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 4000K reg. 1-10V



[URQ04040120D2](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 4000K reg. DALI



[URQ04057120](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 5700K



[URQ04057120D1](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 5700K reg. 1-10V



[URQ04057120D2](#) Adaptación para Urban 40W, 120° 5700K reg. DALI



[URN05027150](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 2700K



[URN05027150D1](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 2700K reg. 1-10V



[URN05027150D2](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 2700K reg. DALI



[URN05027150D6](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 2700K reg. DN2-



[URN05027150D7](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 2700K reg. DN2+



[URN05027150D8](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 2700K reg. DRC



[URN05040150](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 4000K



[URN05040150D1](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 4000K reg. 1-10V



[URN05040150D2](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 4000K reg. DALI



[URN05040150D6](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 4000K reg. DN2-



[URN05040150D7](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 4000K reg. DN2+



[URN05040150D8](#) Adaptación para Urban 50W, 150° 4000K reg. DRC



[URN05027A6](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 2700K



[URN05027A6D1](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 2700K reg. 1-10V



[URN05027A6D2](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 2700K reg. DALI



[URN05027A6D6](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 2700K reg. DN2-



[URN05027A6D7](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 2700K reg. DN2+



[URN05027A6D8](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 2700K reg. DRC



[URN05040A6](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 4000K



[URN05040A6D1](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 4000K reg. 1-10V



[URN05040A6D2](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 4000K reg. DALI



[URN05040A6D6](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 4000K reg. DN2-



[URN05040A6D7](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 4000K reg. DN2+



[URN05040A6D8](#) Adaptación para Urban 50W, 80x150° 4000K reg. DRC



[URQ0803045](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 3000K



[URQ0803045D1](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 3000K reg. 1-10V



[URQ0803045D2](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 3000K reg. DALI



[URQ0804045](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 4000K



[URQ0804045D1](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 4000K reg. 1-10V



[URQ0804045D2](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 4000K reg. DALI



[URQ0805745](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 5700K



[URQ0805745D1](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 5700K reg. 1-10V



[URQ0805745D2](#) Adaptación para Urban 80W, 45° 5700K reg. DALI



[URQ0803060](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 3000K



[URQ0803060D1](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 3000K reg. 1-10V



[URQ0803060D2](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 3000K reg. DALI



[URQ0804060](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 4000K



[URQ0804060D1](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 4000K reg. 1-10V



[URQ0804060D2](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 4000K reg. DALI



[URQ0805760](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 5700K



[URQ0805760D1](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 5700K reg. 1-10V



[URQ0805760D2](#) Adaptación para Urban 80W, 60° 5700K reg. DALI



[URQ08030120](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 3000K



[URQ08030120D1](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 3000K reg. 1-10V



[URQ08030120D2](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 3000K reg. DALI



[URQ08040120](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 4000K



[URQ08040120D1](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 4000K reg. 1-10V



[URQ08040120D2](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 4000K reg. DALI



[URQ08057120](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 5700K



[URQ08057120D1](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 5700K reg. 1-10V



[URQ08057120D2](#) Adaptación para Urban 80W, 120° 5700K reg. DALI



[URN10027150](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 2700K



[URN10027150D1](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 2700K reg. 1-10V



[URN10027150D2](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 2700K reg. DALI



[URN10027150D6](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 2700K reg. DN2-



[URN10027150D7](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 2700K reg. DN2+



[URN10027150D8](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 2700K reg. DRC



[URN10040150](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 4000K



[URN10040150D1](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 4000K reg. 1-10V



[URN10040150D2](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 4000K reg. DALI



[URN10040150D6](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 4000K reg. DN2-



[URN10040150D7](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 4000K reg. DN2+



[URN10027A6D8](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 2700K reg. DRC



[URN10040150D8](#) Adaptación para Urban 100W, 150° 4000K reg. DRC



[URN10027A6](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 2700K



[URN10027A6D1](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 2700K reg. 1-10V



[URN10027A6D2](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 2700K reg. DALI



[URN10027A6D6](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 2700K reg. DN2-



[URN10027A6D7](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 2700K reg. DN2+



[URN10040A6](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 4000K



[URN10040A6D1](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 4000K reg. 1-10V



[URN10040A6D2](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 4000K reg. DALI



[URN10040A6D6](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 4000K reg. DN2-



[URN10040A6D7](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 4000K reg. DN2+



[URN10040A6D8](#) Adaptación para Urban 100W, 80x150° 4000K reg. DRC



[URQ1203045](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 3000K



[URQ1203045D1](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 3000K reg. 1-10V



[URQ1203045D2](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 3000K reg. DALI



[URQ1204045](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 4000K



[URQ1204045D1](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 4000K reg. 1-10V



[URQ1204045D2](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 4000K reg. DALI



[URQ1205745](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 5700K



[URQ1205745D1](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 5700K reg. 1-10V



[URQ1205745D2](#) Adaptación para Urban 120W, 45° 5700K reg. DALI



[URQ1203060](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 3000K



[URQ1203060D1](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 3000K reg. 1-10V



[URQ1203060D2](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 3000K reg. DALI



[URQ1204060](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 4000K



[URQ1204060D1](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 4000K reg. 1-10V



[URQ1204060D2](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 4000K reg. DALI



[URQ1205760](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 5700K



[URQ1205760D1](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 5700K reg. 1-10V



[URQ1205760D2](#) Adaptación para Urban 120W, 60° 5700K reg. DALI



[URQ12030120](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 3000K



[URQ12030120D1](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 3000K reg. 1-10V



[URQ12030120D2](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 3000K reg. DALI



[URQ12040120](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 4000K



[URQ12040120D1](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 4000K reg. 1-10V



[URQ12040120D2](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 4000K reg. DALI



[URQ12057120](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 5700K



[URQ12057120D1](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 5700K reg. 1-10V



[URQ12057120D2](#) Adaptación para Urban 120W, 120° 5700K reg. DALI



[URN15027150](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 2700K



[URN15027150D1](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 2700K reg. 1-10V



[URN15027150D2](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 2700K reg. DALI



[URN15027150D6](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 2700K reg. DN2-



[URN15027150D7](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 2700K reg. DN2+



[URN15027150D8](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 2700K reg. DRC



[URN15040150](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 4000K



[URN15040150D1](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 4000K reg. 1-10V



[URN15040150D2](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 4000K reg. DALI



[URN15040150D6](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 4000K reg. DN2-



[URN15040150D7](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 4000K reg. DN2+



[URN15040150D8](#) Adaptación para Urban 150W, 150° 4000K reg. DRC



[URN15027A6](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 2700K



[URN15027A6D1](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 2700K reg. 1-10V



[URN15027A6D2](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 2700K reg. DALI



[URN15027A6D6](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 2700K reg. DN2-



[URN15027A6D7](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 2700K reg. DN2+



[URN15027A6D8](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 2700K reg. DRC



[URN15040A6](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 4000K



[URN15040A6D1](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 4000K reg. 1-10V



[URN15040A6D2](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 4000K reg. DALI



[URN15040A6D6](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 4000K reg. DN2-



[URN15040A6D7](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 4000K reg. DN2+



[URN15040A6D8](#) Adaptación para Urban 150W, 80x150° 4000K reg. DRC



[URN20027150](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 2700K



[URN20027150D1](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 2700K reg. 1-10V



[URN20027150D2](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 2700K reg. DALI



[URN20027150D6](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 2700K reg. DN2-



[URN20027150D7](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 2700K reg. DN2+



[URN20027150D8](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 2700K reg. DRC



[URN20027A6](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 2700K



[URN20027A6D1](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 2700K reg. 1-10V



[URN20027A6D2](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 2700K reg. DALI



[URN20027A6D6](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 2700K reg. DN2-



[URN20027A6D7](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 2700K reg. DN2+



[URN20027A6D8](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 2700K reg. DRC



[URN20040150](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 4000K



[URN20040150D1](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 4000K reg. 1-10V



[URN20040150D2](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 4000K reg. DALI



[URN20040150D6](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 4000K reg. DN2-



[URN20040150D7](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 4000K reg. DN2+



[URN20040150D8](#) Adaptación para Urban 200W, 150° 4000K reg. DRC



[URN20040A6](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 4000K



[URN20040A6D1](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 4000K reg. 1-10V



[URN20040A6D2](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 4000K reg. DALI



[URN20040A6D6](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 4000K reg. DN2-



[URN20040A6D7](#) Adaptación para Urban 200W, 80x150° 4000K reg. DN2+



URN20040A6D8.. Adaptación para Urban 200W, 80x150° 4000K reg. DRC