

FICHA TÉCNICA

Luminária vial / URBAN

Ref. URBANR_CV



(Produção a pedido)

5 ANOS DE GARANTIA

PRO

23100 lm

IP65

IK08

1-10V DALI DN2 DRC




RoHS



Cabeça da estrada Urban com rótula.

MEDIDAS



Dados operacionais

| | |
|-------------------------|----------|
| Fluxo luminoso real: | 23100 lm |
| Fluxo luminoso nominal: | 25050 lm |









Dados físicos

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Material: | Alumínio | Regulação adicional (com acessório): | 1-10V, Dali, Doble nivel, En cabecera |
| Grau de proteção IP: | IP65 | Grau de proteção IK: | IK08 |

Dados dimensionais

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|--------|
| Formato: | Circular | Comprimento exterior: | 605 mm |
| Altura/Profundidade: | 160 mm | | |

Accessórios

| Referência | Descrição |
|---|--|
|  URQ0403045 | Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 3000K |
|  URQ0403045D1 | Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 3000K reg. 1-10V |
|  URQ0403045D2 | Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 3000K reg. DALI |
|  URQ0404045 | Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 4000K |
|  URQ0404045D1 | Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 4000K reg. 1-10V |
|  URQ0404045D2 | Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 4000K reg. DALI |
|  URQ0405745 | Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 5700K |
|  URQ0405745D1 | Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 5700K reg. 1-10V |



[URQ0405745D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 45° 5700K reg. DALI



[URQ0403060](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 3000K



[URQ0403060D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 3000K reg. 1-10V



[URQ0403060D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 3000K reg. DALI



[URQ0404060](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 4000K



[URQ0404060D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 4000K reg. 1-10V



[URQ0404060D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 4000K reg. DALI



[URQ0405760](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 5700K



[URQ0405760D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 5700K reg. 1-10V



[URQ0405760D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 60° 5700K reg. DALI



[URQ04030120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 3000K



[URQ04030120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 3000K reg. 1-10V



[URQ04030120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 3000K reg. DALI



[URQ04040120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 4000K



[URQ04040120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 4000K reg. 1-10V



[URQ04040120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 4000K reg. DALI



[URQ04057120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 5700K



[URQ04057120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 5700K reg. 1-10V



[URQ04057120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 40W, 120° 5700K reg. DALI



[URN05027150](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 2700K



[URN05027150D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 2700K reg. 1-10V



[URN05027150D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 2700K reg. DALI



[URN05027150D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 2700K reg. DN2-



[URN05027150D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 2700K reg. DN2+



[URN05027150D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 2700K reg. DRC



[URN05040150](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 4000K



[URN05040150D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 4000K reg. 1-10V



[URN05040150D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 4000K reg. DALI



[URN05040150D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 4000K reg. DN2-



[URN05040150D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 4000K reg. DN2+



[URN05040150D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 150° 4000K reg. DRC



[URN05027A6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 2700K



[URN05027A6D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 2700K reg. 1-10V



[URN05027A6D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 2700K reg. DALI



[URN05027A6D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 2700K reg. DN2-



[URN05027A6D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 2700K reg. DN2+



[URN05027A6D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 2700K reg.DRC



[URN05040A6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 4000K



[URN05040A6D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 4000K reg. 1-10V



[URN05040A6D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 4000K reg. DALI



[URN05040A6D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 4000K reg. DN2-



[URN05040A6D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 4000K reg.DN2+



[URN05040A6D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 50W, 80x150° 4000K reg.DRC



[URQ0803045](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 3000K



[URQ0803045D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 3000K reg. 1-10V



[URQ0803045D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 3000K reg. DALI



[URQ0804045](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 4000K



[URQ0804045D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 4000K reg. 1-10V



[URQ0804045D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 4000K reg. DALI



[URQ0805745](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 5700K



[URQ0805745D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 5700K reg. 1-10V



[URQ0805745D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 45° 5700K reg. DALI



[URQ0803060](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 3000K



[URQ0803060D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 3000K reg. 1-10V



[URQ0803060D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 3000K reg. DALI



[URQ0804060](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 4000K



[URQ0804060D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 4000K reg. 1-10V



[URQ0804060D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 4000K reg. DALI



[URQ0805760](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 5700K



[URQ0805760D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 5700K reg. 1-10V



[URQ0805760D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 60° 5700K reg. DALI



[URQ08030120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 3000K



[URQ08030120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 3000K reg. 1-10V



[URQ08030120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 3000K reg. DALI



[URQ08040120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 4000K



[URQ08040120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 4000K reg. 1-10V



[URQ08040120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 4000K reg. DALI



[URQ08057120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 5700K



[URQ08057120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 5700K reg. 1-10V



[URQ08057120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 80W, 120° 5700K reg. DALI



[URN10027150](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 2700K



[URN10027150D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 2700K reg. 1-10V



[URN10027150D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 2700K reg. DALI



[URN10027150D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 2700K reg. DN2-



[URN10027150D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 2700K reg.DN2+



[URN10027150D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 2700K reg.DRC



[URN10040150](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 4000K



[URN10040150D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 4000K reg. 1-10V



[URN10040150D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 4000K reg. DALI



[URN10040150D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 4000K reg. DN2-



[URN10040150D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 4000K reg.DN2+



[URN10027A6D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 2700K reg.DRC



[URN10040150D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 150° 4000K reg.DRC



[URN10027A6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 2700K



[URN10027A6D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 2700K reg. 1-10V



[URN10027A6D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 2700K reg. DALI



[URN10027A6D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 2700K reg. DN2-



[URN10027A6D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 2700K reg. DN2+



[URN10040A6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 4000K



[URN10040A6D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 4000K reg. 1-10V



[URN10040A6D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 4000K reg. DALI



[URN10040A6D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 4000K reg. DN2-



[URN10040A6D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 4000K reg. DN2+



[URN10040A6D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 100W, 80x150° 4000K reg. DRC



[URQ1203045](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 3000K



[URQ1203045D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 3000K reg. 1-10V



[URQ1203045D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 3000K reg. DALI



[URQ1204045](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 4000K



[URQ1204045D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 4000K reg. 1-10V



[URQ1204045D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 4000K reg. DALI



[URQ1205745](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 5700K



[URQ1205745D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 5700K reg. 1-10V



[URQ1205745D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 45° 5700K reg. DALI



[URQ1203060](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 3000K



[URQ1203060D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 3000K reg. 1-10V



[URQ1203060D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 3000K reg. DALI



[URQ1204060](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 4000K



[URQ1204060D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 4000K reg. 1-10V



[URQ1204060D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 4000K reg. DALI



[URQ1205760](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 5700K



[URQ1205760D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 5700K reg. 1-10V



[URQ1205760D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 60° 5700K reg. DALI



[URQ12030120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 3000K



[URQ12030120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 3000K reg. 1-10V



[URQ12030120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 3000K reg. DALI



[URQ12040120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 4000K



[URQ12040120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 4000K reg. 1-10V



[URQ12040120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 4000K reg. DALI



[URQ12057120](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 5700K



[URQ12057120D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 5700K reg. 1-10V



[URQ12057120D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 120W, 120° 5700K reg. DALI



[URN15027150](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 2700K



[URN15027150D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 2700K reg. 1-10V



[URN15027150D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 2700K reg. DALI



[URN15027150D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 2700K reg. DN2-



[URN15027150D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 2700K reg. DN2+



[URN15027150D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 2700K reg. DRC



[URN15040150](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 4000K



[URN15040150D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 4000K reg. 1-10V



[URN15040150D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 4000K reg. DALI



[URN15040150D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 4000K reg. DN2-



[URN15040150D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 4000K reg. DN2+



[URN15040150D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 150° 4000K reg. DRC



[URN15027A6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 2700K



[URN15027A6D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 2700K reg. 1-10V



[URN15027A6D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 2700K reg. DALI



[URN15027A6D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 2700K reg. DN2-



[URN15027A6D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 2700K reg. DN2+



[URN15027A6D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 2700K reg. DRC



[URN15040A6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 4000K



[URN15040A6D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 4000K reg. 1-10V



[URN15040A6D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 4000K reg. DALI



[URN15040A6D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 4000K reg. DN2-



[URN15040A6D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 4000K reg. DN2+



[URN15040A6D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 150W, 80x150° 4000K reg.DRC



[URN20027150](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 2700K



[URN20027150D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 2700K reg. 1-10V



[URN20027150D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 2700K reg. DALI



[URN20027150D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 2700K reg. DN2-



[URN20027150D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 2700K reg. DN2+



[URN20027150D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 2700K reg. DRC



[URN20027A6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 2700K



[URN20027A6D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 2700K reg. 1-10V



[URN20027A6D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 2700K reg. DALI



[URN20027A6D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 2700K reg. DN2-



[URN20027A6D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 2700K reg. DN2+



[URN20027A6D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 2700K reg. DRC



[URN20040150](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 4000K



[URN20040150D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 4000K reg. 1-10V



[URN20040150D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 4000K reg. DALI



[URN20040150D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 4000K reg. DN2-



[URN20040150D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 4000K reg. DN2+



[URN20040150D8](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 150° 4000K reg. DRC



[URN20040A6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 4000K



[URN20040A6D1](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 4000K reg. 1-10V



[URN20040A6D2](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 4000K reg. DALI



[URN20040A6D6](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 4000K reg. DN2-



[URN20040A6D7](#) Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 4000K reg. DN2+



URN20040A6D8... Adaptação Urban Luminária Vial 200W, 80x150° 4000K reg. DRC