

## SCHEMA TECNICA

## Armature stradali / VILLA

Ref. VILLA\_CV



(Produzione su richiesta)

5 ANNO DI GARANTIA

PRO

IP65

IK08

1-10V

DALI


DN2

DRC



## Armatura Stradali Villa alluminio

## LE MISURE



## Dati fisici

Materiale: Alluminio  
 Grado di protezione IP: IP65

Regolazione aggiuntivo (con accessorio): 1-10V, Dali, Doble nivel, En cabecera  
 Grado di protezione IK: IK08

## Dati dimensionali

Formato:	Quadrato	Lunghezza esterna:	440 mm
Larghezza esterna:	440 mm	Alteza/Profondità:	770 mm

## Accessori

Codice	Descrizione
	<a href="#">VLN02527150</a> Adattamento per Villa 25W 150° 2700K
	<a href="#">VLN02527150D1</a> Adattamento per Villa 25W 150° 2700K reg.1-10V
	<a href="#">VLN02527150D2</a> Adattamento per Villa 25W 150° 2700K reg.DALI
	<a href="#">VLN02527150D6</a> Adattamento per Villa 25W 150° 2700K reg.DN2-
	<a href="#">VLN02527150D7</a> Adattamento per Villa 25W 150° 2700K reg.DN2+
	<a href="#">VLN02527150D8</a> Adattamento per Villa 25W 150° 2700K reg.DRC
	<a href="#">VLN02540150</a> Adattamento per Villa 25W 150° 4000K
	<a href="#">VLN02540150D1</a> Adattamento per Villa 25W 150° 4000K reg.1-10V
	<a href="#">VLN02540150D2</a> Adattamento per Villa 25W 150° 4000K reg.DALI



[VLN02540150D6](#) \_Adattamento per Villa 25W 150° 4000K reg.DN2-



[VLN02540150D7](#) \_Adattamento per Villa 25W 150° 4000K reg.DN2+



[VLN02540150D8](#) \_Adattamento per Villa 25W 150° 4000K reg.DRC



[VLN02527A6](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 2700K



[VLN02527A6D1](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 2700K reg.1-10V



[VLN02527A6D2](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 2700K reg.DALI



[VLN02527A6D6](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 2700K reg.DN2-



[VLN02527A6D7](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 2700K reg.DN2+



[VLN02527A6D8](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 2700K reg.DRC



[VLN02540A6](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 4000K



[VLN02540A6D1](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 4000K reg.1-10V



[VLN02540A6D2](#) \_Adattamento per Villa 25W 80x150° 4000K reg.DALI



[VLN02540A6D6](#) Adattamento per Villa 25W 80x150° 4000K reg.DN2-



[VLN02540A6D7](#) Adattamento per Villa 25W 80x150° 4000K reg.DN2+



[VLN02540A6D8](#) Adattamento per Villa 25W 80x150° 4000K reg.DRC



[VLQ0403045](#) Adattamento per Villa 40W 45° 3000K



[VLQ0403045D1](#) Adattamento per Villa 40W 45° 3000K reg.1-10V



[VLQ0403045D2](#) Adattamento per Villa 40W 45° 3000K reg.DALI



[VLQ0404045](#) Adattamento per Villa 40W 45° 4000K



[VLQ0404045D1](#) Adattamento per Villa 40W 45° 4000K reg.1-10V



[VLQ0404045D2](#) Adattamento per Villa 40W 45° 4000K reg.DALI



[VLQ0405745](#) Adattamento per Villa 40W 45° 5700K



[VLQ0405745D1](#) Adattamento per Villa 40W 45° 5700K reg.1-10V



[VLQ0405745D2](#) Adattamento per Villa 40W 45° 5700K reg.DALI



[VLQ0403060](#) Adattamento per Villa 40W 60° 3000K



[VLQ0403060D1](#) Adattamento per Villa 40W 60° 3000K reg.1-10V



[VLQ0403060D2](#) Adattamento per Villa 40W 60° 3000K reg.DALI



[VLQ0404060](#) Adattamento per Villa 40W 60° 4000K



[VLQ0404060D1](#) Adattamento per Villa 40W 60° 4000K reg.1-10V



[VLQ0404060D2](#) Adattamento per Villa 40W 60° 4000K reg.DALI



[VLQ0405760](#) Adattamento per Villa 40W 60° 5700K



[VLQ0405760D1](#) Adattamento per Villa 40W 60° 5700K reg.1-10V



[VLQ0405760D2](#) Adattamento per Villa 40W 60° 5700K reg.DALI



[VLQ04030120](#) Adattamento per Villa 40W 120° 3000K



[VLQ04030120D1](#) Adattamento per Villa 40W 120° 3000K reg.1-10V



[VLQ04030120D2](#) Adattamento per Villa 40W 120° 3000K reg.DALI



[VLQ04040120](#) Adattamento per Villa 40W 120° 4000K



[VLQ04040120D1](#) Adattamento per Villa 40W 120° 4000K reg.1-10V



[VLQ04040120D2](#) Adattamento per Villa 40W 120° 4000K reg.DALI



[VLQ04057120](#) Adattamento per Villa 40W 120° 5700K



[VLQ04057120D1](#) Adattamento per Villa 40W 120° 5700K reg.1-10V



[VLQ04057120D2](#) Adattamento per Villa 40W 120° 5700K reg.DALI



[VLN05027150](#) Adattamento per Villa 50W 150° 2700K



[VLN05027150D1](#) Adattamento per Villa 50W 150° 2700K reg.1-10V



[VLN05027150D2](#) Adattamento per Villa 50W 150° 2700K reg.DALI



[VLN05027150D6](#) Adattamento per Villa 50W 150° 2700K reg.DN2-



[VLN05027150D7](#) Adattamento per Villa 50W 150° 2700K reg.DN2+



[VLN05027150D8](#) Adattamento per Villa 50W 150° 2700K reg.DRC



[VLN05040150](#) Adattamento per Villa 50W 150° 4000K



[VLN05040150D1](#) Adattamento per Villa 50W 150° 4000K reg.1-10V



[VLN05040150D2](#) Adattamento per Villa 50W 150° 4000K reg.DALI



[VLN05040150D6](#) Adattamento per Villa 50W 150° 4000K reg.DN2-



[VLN05040150D7](#) Adattamento per Villa 50W 150° 4000K reg.DN2+



[VLN05040150D8](#) Adattamento per Villa 50W 150° 4000K reg.DRC



[VLN05027A6](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 2700K



[VLN05027A6D1](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 2700K reg.1-10V



[VLN05027A6D2](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 2700K reg.DALI



[VLN05027A6D6](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 2700K reg.DN2-



[VLN05027A6D7](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 2700K reg.DN2+



[VLN05027A6D8](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 2700K reg.DRC



[VLN05040A6](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 4000K



[VLN05040A6D1](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 4000K reg.1-10V



[VLN05040A6D2](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 4000K reg.DALI



[VLN05040A6D6](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 4000K reg.DN2-



[VLN05040A6D7](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 4000K reg.DN2+



[VLN05040A6D8](#) Adattamento per Villa 50W 80x150° 4000K reg.DRC



[VLQ0803045](#) Adattamento per Villa 80W 45° 3000K



[VLQ0803045D1](#) Adattamento per Villa 80W 45° 3000K reg.1-10V



[VLQ0803045D2](#) Adattamento per Villa 80W 45° 3000K reg.DALI



[VLQ0804045](#) Adattamento per Villa 80W 45° 4000K



[VLQ0804045D1](#) Adattamento per Villa 80W 45° 4000K reg.1-10V



[VLQ0804045D2](#) Adattamento per Villa 80W 45° 4000K reg.DALI





[VLQ0805745](#) Adattamento per Villa 80W 45° 5700K



[VLQ0805745D1](#) Adattamento per Villa 80W 45° 5700K reg.1-10V



[VLQ0805745D2](#) Adattamento per Villa 80W 45° 5700K reg.DALI



[VLQ0803060](#) Adattamento per Villa 80W 60° 3000K



[VLQ0803060D1](#) Adattamento per Villa 80W 60° 3000K reg.1-10V



[VLQ0803060D2](#) Adattamento per Villa 80W 60° 3000K reg.DALI



[VLQ0804060](#) Adattamento per Villa 80W 60° 4000K



[VLQ0804060D1](#) Adattamento per Villa 80W 60° 4000K reg.1-10V



[VLQ0804060D2](#) Adattamento per Villa 80W 60° 4000K reg.DALI



[VLQ0805760](#) Adattamento per Villa 80W 60° 5700K



[VLQ0805760D1](#) Adattamento per Villa 80W 60° 5700K reg.1-10V



[VLQ0805760D2](#) Adattamento per Villa 80W 60° 5700K reg.DALI



[VLQ08030120](#) Adattamento per Villa 80W 120° 3000K



[VLQ08030120D1](#) Adattamento per Villa 80W 120° 3000K reg.1-10V



[VLQ08030120D2](#) Adattamento per Villa 80W 120° 3000K reg.DALI



[VLQ08040120](#) Adattamento per Villa 80W 120° 4000K



[VLQ08040120D1](#) Adattamento per Villa 80W 120° 4000K reg.1-10V



[VLQ08040120D2](#) Adattamento per Villa 80W 120° 4000K reg.DALI



[VLQ08057120](#) Adattamento per Villa 80W 120° 5700K



[VLQ08057120D1](#) Adattamento per Villa 80W 120° 5700K reg.1-10V



[VLQ08057120D2](#) Adattamento per Villa 80W 120° 5700K reg.DALI



[VLN10027150](#) Adattamento per Villa 100W 150° 2700K



[VLN10027150D1](#) Adattamento per Villa 100W 150° 2700K reg.1-10V



[VLN10027150D2](#) Adattamento per Villa 100W 150° 2700K reg.DALI



[VLN10027150D6](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 2700K reg.DN2-



[VLN10027150D7](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 2700K reg.DN2+



[VLN10027150D8](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 2700K reg.DRC



[VLN10040150](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 4000K



[VLN10027A6](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 2700K



[VLN10040150D1](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 4000K reg.1-10V



[VLN10027A6D1](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 2700K reg.1-10V



[VLN10040150D2](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 4000K reg.DALI



[VLN10027A6D2](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 2700K reg.DALI



[VLN10040150D7](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 4000K reg.DN2+



[VLN10027A6D6](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 2700K reg.DN2-



[VLN10040150D6](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 4000K reg.DN2-



[VLN10027A6D7](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 2700K reg.DN2+



[VLN10040150D8](#) \_Adattamento per Villa 100W 150° 4000K reg.DRC



[VLN10027A6D8](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 2700K reg.DRC



[VLN10040A6](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 4000K



[VLN10040A6D1](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 4000K reg.1-10V



[VLN10040A6D2](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 4000K reg.DALI



[VLN10040A6D6](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 4000K reg.DN2-



[VLN10040A6D7](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 4000K reg.DN2+



[VLN10040A6D8](#) \_Adattamento per Villa 100W 80x150° 4000K reg.DRC