THREELINE
SPAIN

IPROY
IPRN10W

Proyector LED de 10W



ALTA EFICIENCIA
100 lm/W

ECO

2 GARANTÍA

HQ HIGH QUALITY

THREELINE
SPAIN


FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	10W
Factor Potencia	>0.9
Nº de LEDs	12 chips SMD2835
Potencia del LED	0.83W
Clase protección IEC	Clase I
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	100lm/W
CRI (Ra)	>80
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	1300lm · 1000lm · 6500K · BF 1300lm · 1000lm · 4000K · BN 1300lm · 1000lm · 3000K · BC
Intensidad luminosa	288 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	120º
Temp. Trabajo	-20ºC +45ºC
Nº conmutaciones	30.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h (L80:B10)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	Fundición de aluminio
Difusor	Cristal templado
Reflector	Aluminio
Soporte	Fundición de aluminio
Acabado	Negro RAL 7015 Blanco* RAL 9016
Medidas en mm (largo x ancho x alto)	126 X 33.5 X 122.5
Peso (g)	340
Características	
Grado IP	IP65
Grado IK	IK08
Grado UGR	<22
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	SI (SP65)
Embalaje	
Medida packaging	277 X 270 X 270
Peso packaging (kg)	8.4
Unidades (unidades/caja exterior)	24 unidades

*Acabado blanco disponible en Blanco Neutro

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es


Medidas en mm



Ópticas

Ángulo de apertura 120°

H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
1	2.76	288.81
2	5.52	72.21
3	8.29	32.09
4	11.05	18.05




C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Referencias

		W				CCT	CRI
IPRN10WBFNE	RAL7015	10 W	1300 lm	1000 lm	120°	BF: 6500K	> 80
IPRN10WBNNE	RAL7015	10 W	1300 lm	1000 lm	120°	BN: 4000K	> 80
IPRN10WBCNE	RAL7015	10 W	1300 lm	1000 lm	120°	BC: 3000K	> 80
IPRN10WBNBL	RAL9016	10 W	1300 lm	1000 lm	120°	BN: 4000K	> 80

Instalación



IP65

Rev 2102

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es