

## **PLATINO PAR56-SRGB**

Lámpara LED RGB superficie  
especial piscinas



PRO

2


GARANTÍA

## FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	12 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	20W
Factor Potencia	*
Nº de LEDs	18 chips EPISTAR
Potencia del LED	1.1W
Clase protección IEC	Clase III
Datos fotométricos	
Longitud de onda	R: 625-630nm G: 514-520nm B: 465-470nm
Grado de apertura	120°
Temp. Trabajo	0°C +40°C
Nº conmutaciones	*
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	50.000h (L70B10)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	Acero inoxidable
Difusor	Polycarbonato
Test hilo incandescente	650°C, 30s
Medidas en mm (largo x ancho x alto)	290 x 50
Peso (g)	1300
Características	
Grado IP	IP68
Grado IK	IK07
Opciones	
Cambio de color	Mediante interruptor
Embalaje	
Medida packaging	630 X 410 X 410
Unidades (unidades/caja exterior)	10 unidades

\*Depende del transformado utilizado

## Medidas en mm




## Referencias

Icono	Icono	W	Icono	CCT
PAR56-SRGB	PL	20 W	120°	RGB

## Instalación

### Control mediante interruptor



Apagando y encendiendo la lámpara en un tiempo inferior a 5 segundos cambia la escena de color fijada.

Cuando se produce un corte en la alimentación de la lámpara por un tiempo superior a 30 segundos, ésta guarda en memoria la última escena seleccionada.

Al encender de nuevo la lámpara se iniciará con la escena que tenía antes de apagarse.

Controlador interno. No permite regulación mediante radiofrecuencia.

