

PLATINO
PAR56RGB

Lámpara LED RGB especial
piscinas



PRO

2


GARANTÍA

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	12 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	20W
Factor Potencia	*
Nº de LEDs	18 chips
Potencia del LED	1.1W
Clase protección IEC	Clase III
Datos fotométricos	
Longitud de onda	R: 625-630mm G: 514-520mm B: 465-470mm
Grado de apertura	60°
Temp. Trabajo	0°C +40°C
Nº conmutaciones	*
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	50.000h (L70:B10)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	Acero inoxidable
Difusor	PC
Test hilo incandescente	650°C, 30s
Medidas en mm (diámetro x alto)	177 x 105
Peso (g)	975
Características	
Grado IP	IP68
Grado IK	IK07
Opciones	
Cambio de color	Mediante interruptor
Embalaje	
Medida packaging	640 x 330 x 465
Unidades (unidades/caja exterior)	20 unidades

*Dependiente del transformador empleado

Medidas en mm




Referencias

		W		CCT
PAR56RGB	PL	20 W	60°	RGB 

Instalación

Control mediante interruptor



Apagando y encendiendo la lámpara en un tiempo inferior a 5 segundos cambia la escena de color fijada.

Cuando se produce un corte en la alimentación de la lámpara por un tiempo superior a 30 segundos, ésta guarda en memoria la última escena seleccionada.

Al encender de nuevo la lámpara se iniciará con la escena que tenía antes de apagarse.

Controlador interno. No permite regulación mediante radiofrecuencia.

